



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



**Gobierno de los
Ciudadanos**



**MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL**

**ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD JAMUNDÍ 2022**

Dirección Local de Salud Municipio de Jamundí

**Andrés Felipe Ramírez Restrepo
Alcalde Municipal**

**Maira Alejandra Sánchez
Secretaria de Salud Municipal**

Jamundí – Valle del Cauca, diciembre de 2022



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	10
INTRODUCCIÓN.....	12
METODOLOGÍA.....	14
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	16
SIGLAS	17
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	19
1.1. Contexto territorial	19
1.1.1. Localización	19
1.1.2. Características físicas del territorio.....	21
1.1.3. Accesibilidad geográfica	23
1.2. Contexto Demográfico.....	24
1.2.1. Estructura demográfica.....	26
1.2.2. Dinámica demográfica	29
1.2.3. Población víctima del conflicto armado.....	30
1.2.4. Dinámica migratoria.....	32
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	35
2.1. Análisis de la mortalidad.....	35
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas.....	35
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo	43
2.1.3. Mortalidad materno – Infantil y en la niñez	63
2.1.4. Mortalidad en Salud Mental	68
2.1.5. Mortalidad por COVID-19	71
2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez.....	74
2.1.7. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil.....	1
2.2. Análisis de la Morbilidad.....	4
2.2.1. Principales causas de morbilidad	4
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos	7
2.2.3. Morbilidad específica en salud mental.....	11
2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo	72
2.2.5. Eventos precursores.....	72



2.2.6.	Morbilidad población migrante	73
2.2.7.	Morbilidad de eventos de notificación obligatoria	74
2.2.7.1.	IRAG por virus nuevo	77
2.2.8.	Análisis de la población en condición de discapacidad	80
2.2.9.	Identificación de prioridades principales en la morbilidad	81
2.2.10.	Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS.....	83
2.2.10.1.	Análisis de los determinantes intermedios de la salud.....	83
2.2.10.2.	Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud.....	91
3.	CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	95
3.1.	Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	95



LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de Jamundí por extensión territorial y área de residencia	20
Tabla 2. Tiempo de Traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros.....	24
Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Jamundí 2018	25
Tabla 4. Ubicación de las viviendas del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2018	25
Tabla 5. Pertenencia étnica en Jamundí. Censo Dane 2018	26
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2015, 2022 y 2025.....	27
Tabla 7. Interpretación de otros indicadores demográficos 2022.....	28
Tabla 8. Otros Indicadores demográficos 2015, 2022, 2025	29
Tabla 13. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2022	31
Tabla 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2020	36
Tabla 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Jamundí 2005 – 2020	37
Tabla 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí 2005 – 2020	38
Tabla 18. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020	44
Tabla 19. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020	45
Tabla 20. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020	46
Tabla 21. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020	47
Tabla 22. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	48
Tabla 23. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020	49
Tabla 24. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	50
Tabla 25. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	52
Tabla 26. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	53
Tabla 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020	54
Tabla 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	54
Tabla 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020	55



Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020	56
Tabla 31. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020	57
Tabla 32. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de 2005 – 2020.....	59
Tabla 33. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de 2005 – 2020	59
Tabla 34. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020..	61
Tabla 35. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020 ...	62
Tabla 36. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Jamundí, Valle del Cauca 2006 – 2020	62
Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres) Jamundí 2005 – 2020	64
Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres) Jamundí 2005 – 2020.....	64
Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos) Jamundí 2005 – 2020	65
Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres) Jamundí 2005 – 2020	65
Tabla 41. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres) Jamundí 2005 – 2020.....	66
Tabla 42. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Jamundí 2005 – 2020	66
Tabla 43. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres) Jamundí 2005 – 2020.....	67
Tabla 44. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres) Jamundí 2005 – 2020.....	67
Tabla 45. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Jamundí 2005 – 2020	67
Tabla 46. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020	69
Tabla 47. Número de muertes por epilepsia según municipio Valle del Cauca 2019-2020	70
Tabla 48. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022.....	72
Tabla 49. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022	73
Tabla 50. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Jamundí y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	73
Tabla 51. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Colombia y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021.....	73



Tabla 52. SemafORIZACIÓN y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez municipio de Jamundí 2006- 2020	74
Tabla 55. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) 2009 – 2020 ..	76
Tabla 64. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2021	11
Tabla 79. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre	78
Tabla 80. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre.....	79
Tabla 81. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre.....	79
Tabla 82. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Jamundí. Acumulado julio 12 de 2021	80
Tabla 83. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Acumulado julio 12 de 2021	80
Tabla 84. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria	81
Tabla 85. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida municipio de Jamundí - Valle del Cauca	83
Tabla 86. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida municipio de Jamundí - Valle del Cauca	84
Tabla 87. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos municipio de Jamundí 2006 – 2020.....	84
Tabla 88. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales municipio de Jamundí 2006 - 2020	85
Tabla 89. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario municipio Jamundí - Valle del Cauca	85
Tabla 92. Otros indicadores sanitarios en Jamundí año 2021	91
Tabla 93. Pobreza multidimensional. Municipios del Valle del Cauca. Año 2018	92
Tabla 94. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Jamundí, 2005 – 2021	94
Tabla 95. Priorización de los problemas de salud en Jamundí	95
Tabla 96. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2021	96



Listado de Figuras

Figura 1. Pirámide Poblacional comparativa año 2015, 2022 y proyección al 2025	26
Figura 2. Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2015, 2022 y 2025.....	27
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, 2022	28
Figura 5. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Jamundí – Valle del Cauca 2021	33
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2020	36
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	37
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	38
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio Jamundí 2005 – 2020.....	39
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio Jamundí 2005 – 2020.....	39
Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2020.....	40
Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas, población general municipio Jamundí 2005 – 2020.....	41
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas, en los hombres del Municipio Jamundí 2005 – 2020	41
Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas, en las mujeres del municipio Jamundí 2005 – 2020.....	42
Figura 15. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	43
Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020	44
Figura 17. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020	45
Figura 18. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020	46
Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	48
Figura 20. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	49
Figura 21. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020	50
Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	51
Figura 23. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020.....	52
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020	53



Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020..... 54

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020..... 55

Figura 27. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020 56

Figura 28. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020 57

Figura 29. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020 58

Figura 30. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de Jamundí 2005 – 2020 59

Figura 31. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2020 60

Figura 32. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020.. 61

Figura 33. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento, Jamundí 2005 – 2020 68

Figura 34. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas, Valle del Cauca 2005 – 2020..... 70

Figura 35. Número de muertes por epilepsia, Jamundí 2005 – 2020..... 70

Figura 36. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19 municipio..... 72

Figura 41. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Jamundí - Valle del Cauca. Año 2021 73

Figura 42. Casos de Dengue Grave en Jamundí 2007 – 2019..... 75

Figura 45. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre..... 77

Figura 46. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Jamundí – Valle. Acumulado julio 12 de 2021 81



Listado de Mapas

Mapa 1. Jamundí, división político administrativa.	20
Mapa 2. Relieve. Municipio de Jamundí.....	22
Mapa 3. Hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Jamundí2014clpad, planeación municipal.	22
Mapa 4. Vías de comunicación del Departamento/ distrito / municipio.	24



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

Equipo de trabajo que participó en la elaboración

Maira Alejandra Sánchez – Secretaria de Salud

Adrián López

Ariana Sofia Morales

Cesar Mafía

Claudia Patricia Mora Aguirre

Diana Ximena Silva

Diana Patricia Flórez

Diana Pamo

Paola Andrea Nates

Zury Erazo

Yury Sánchez

Consolidación y edición

Claudia Patricia Mora Aguirre

Epidemióloga



PRESENTACIÓN

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria y la guía de la cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas en busca del mayor nivel de equidad en salud. El insumo fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de Salud- ASIS; razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social fortaleció el proceso de Análisis de Situación de Salud (ASIS) y elaboró la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales que entrega los lineamientos básicos para la elaboración de documentos útiles para la toma de decisiones.

Como resultado del proceso de ASIS se obtuvo un documento de análisis útil para la planeación territorial, que habla de toda la población, pero no profundiza sobre ningún subgrupo Poblacional de manera específica. Este presenta el análisis de los indicadores de resultado seleccionados como trazadores de las dimensiones de la salud pública, aunque no aborda de manera exhaustiva todos aquellos susceptibles de análisis pues excede su objetivo.

El análisis se desarrolló bajo la perspectiva de los enfoques: Poblacional, de derechos, diferencial y con el modelo conceptual de los determinantes sociales de la salud, lo cual permitió la identificación de los principales efectos en salud, el reconocimiento de las brechas generadas por las desigualdades sanitarias y sus determinantes.

La Autoridad Sanitaria en Salud se complace en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la situación de salud, con la finalidad de orientar la toma de decisiones sectoriales y transectoriales necesarias para transformar positivamente las condiciones de salud de la población en el territorio.



INTRODUCCIÓN

El proceso de Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en Colombia no es algo nuevo, sin embargo, ha sido necesario mejorar su racionalidad a partir de los lineamientos institucionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto número 3039 de 2007 en su capítulo IV, en la Resolución 0425 de 2008 y por último en la resolución 1536 de 2015 que entrega los lineamientos específicos para la construcción del ASIS. Todo esto con el objetivo de obtener información para mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población.

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida, causas y el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento, el estudio de los grupos Poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento.

Tomando en consideración lo hasta aquí dicho, el presente documento expone los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud.

En armonía con lo anterior, el primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, se examinó la morbilidad atendida, y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales. El análisis indagó variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos como el sexo, nivel educativo, municipio o departamento de residencia, área de residencia, régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pertenencia étnica, situación de desplazamiento, con discapacidad, entre otras.

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el índice de necesidades en salud.



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



**Gobierno de los
Ciudadanos**



**MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL**

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud.



METODOLOGÍA

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Jamundí se realizó con la información disponible en las fuentes oficiales hasta diciembre de 2022, entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para el análisis demográfico se usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co. Así mismo, se consultó el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social y el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad.

Para el análisis de los efectos de salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2020; excepto la información sobre COVID-19 que corresponde al año 2021, la morbilidad atendida procedente de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2021. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de vigilancia de la salud pública (Sivigila) entre 2007 y 2021; y la de eventos de alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 2021. Adicionalmente se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) 2020. Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en Microsoft Excel.

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad. Se analizó la tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de



mortalidad en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos, para los niños entre 1 y 4 años utilizando la población entre 1 y 4 años, y para los menores de cinco años empleando la población menor de cinco años.



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Por el apoyo y el suministro de las herramientas necesarias para la actualización del análisis de situación de salud 2022 del municipio.

- ✓ Ministerio de Salud y Protección Social

- ✓ Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca - Grupo ASIS

Por el talento humano que participó en la consolidación, análisis y validación de los datos que hacen parte del documento.

- ✓ Secretaría de Salud Municipal de Jamundí - Valle



SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DPTO: Departamento

DSS: Determinantes Sociales de la Salud

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización

ERC: Enfermedad Renal Crónica

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores

HTA: Hipertensión Arterial

IC95%: Intervalo de Confianza al 95%

INS: Instituto Nacional de Salud

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

LI: Límite inferior

LS: Límite superior

MEF: Mujeres en edad fértil

Mpio: Municipio

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

No: Número

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano [Haga clic aquí para escribir texto](#)



1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1. Contexto territorial

1.1.1. Localización

El Municipio de Jamundí, tiene una extensión de 557 kilómetros cuadrados; una altura sobre el nivel del mar de 975 m. en la cabecera municipal y tiene diversidad de climas y diferentes alturas con una máxima de 4.200 metros sobre el nivel del mar, y está ubicado al Sur del Departamento del Valle; a 24 kilómetros de la capital, es atravesado por la Troncal 25 , antes vía Panamericana que comunica hacia el norte con la capital Departamental Cali y hacia el sur con el Departamento del Cauca y Nariño.

Limita por el norte con la capital Departamental, Santiago de Cali; por el sur con el Departamento del Cauca, con los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; por el occidente con el municipio de Buenaventura y el Parque Nacional Natural “Los Farallones; por el oriente con el Departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica.

Coordenadas 3°15'39"N 76°32'22"O Coordenadas: 3°15'39"N 76°32'22"O (mapa)

Altitud Media 869 m s. n. m.

Huso horario UTC -5

División Política Administrativa

En la zona urbana de 42 kilómetros cuadrados tiene una población de 75.948 habitantes (66.21%) y el área rural de 535 kilómetros cuadrados tiene una población de 38.759 habitantes (33.78%). El área urbana está conformada por 24 barrios, 33 urbanizaciones, 19 parcelaciones y 9 conjuntos cerrados, en total 85 agrupaciones humanas que dan la idea del crecimiento de los últimos años ya que en el año 2011 tenía 76 agrupaciones. La zona rural está conformada por 19 corregimientos y 104 veredas.



Extensión Territorial

Limita por el Norte con la capital del Departamento, Santiago de Cali; por el Sur con el Departamento del Cauca, por los Municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao; por el Occidente con el Municipio de Buenaventura y el Parque Nacional Natural “Los Farallones; por el Oriente con el Departamento del Cauca con los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica.

Tabla 1. Distribución de Jamundí por extensión territorial y área de residencia

Municipio	Extensión urbana		Extensión rural		Extensión total
	Km	%	Km	%	
Jamundí	42	7,2	535	92,8	577 Km.

Fuente: <http://www.jamundi-valle.gov.co/publicaciones/>

Mapa 1. Jamundí, división político administrativa



Fuente: www.google.com.co/maps/place/Jamundí,+Valle+del+Cauca/@3.2612723,-76.5594051,14z/



1.1.2. Características físicas del territorio

Jamundí es un municipio que por estar en la margen izquierda del Río Cauca y por estar localizado en la cordillera occidental, posee todas las climas y alturas que van desde los 990 hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que este expuesto a factores de riesgo de diferentes tipos: Climáticos: expuesto a inundaciones por los torrenciales aguaceros que suelen caer en la cabecera municipal y a deslizamientos de tierra en las partes altas del municipio y a la formación de avalanchas por los mismos deslizamiento conformación de represamientos que luego se desprenden y causan graves inundaciones en la parte baja.

Naturales: Está atravesada por una falla geológica en la parte alta que produce daños en carreteras veredales y corregimentales. Está expuesto a los vendavales, amenaza por truenos y rayos y avenidas torrenciales. Jamundí es uno de los municipios que maneja mejores condiciones ambientales y oferta en cuanto a fauna y flora, sin embargo, en los últimos años proceso asociado a la explotación agropecuaria, la ganadería, la explotación minera y el desarrollo urbanístico y demográfico que experimenta el municipio han propiciado el aumento del deterioro de los recursos naturales.

Entre los elementos de orden natural que posee el municipio se pueden referir el de contar con poco más de 13.200 has en jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, así mismo cuenta con la Zona de Reserva Forestal Protectora de Chontaduro y el sistema de humedales y madre viejas asociadas al Río Cauca (Gaurino, la Guinea, entre otras).

Sociales: El municipio está expuesto la acción de grupos ilegales sean, grupos armados ilegales como guerrilla y paramilitarismo y grupos delincuenciales. Formación de pandillas juveniles que producen todas unas altas tasas de homicidios en las últimas décadas.

Socio naturales: Incendios forestales, el transporte interveredal es un factor de riesgo por lo poco e inadecuado, como es el uso de carro reformados sin tecnología calculada y que son abusados en carga y que sin brinda seguridad a los usuarios y que han causado accidentes con gran número de víctimas.


Relieve

Ubicado a 24 km de Cali, el municipio se caracteriza por ser plano, aunque con algunos terrenos montañosos al occidente (Farallones de Cali), que presenta alturas de hasta 4200 msnm. Se encuentra al sur del Valle del Cauca en la margen izquierda del río Cauca, situándose entre este afluente y la Cordillera Occidental. Tiene un área total



de 577 km². Asimismo, posee numerosos ríos entre los que se destacan: Río Claro, Cauca, Guachinte, Jamundí, Jordán, Pital y Timba.

Mapa 2. Relieve. Municipio de Jamundí




Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi.

Hidrografía

En cuanto a recursos hídricos se considera uno de los municipios con mejor oferta y gran potencial en este aspecto, su territorio es bañado por tres sistemas hidrográficos de importancia como son el río Jamundí, Claro, Jordán, Pital y Timba a los cuales se asocian una red de tributarios de importancia significativa por su cobertura y significancia ambiental, por su parte se cuenta con el Río Cauca el cual corre perimetralmente en dirección Sur-Norte al lado occidental del municipio.

Mapa 3. Hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Jamundí 2014 clopad, planeación municipal



Fuente: www.google.com.co/maps/place/Jamundí,+Valle+del+Cauca/@3.2612723,-76.46296



1.1.3. Accesibilidad geográfica

Vías de comunicación

En cuanto a vías de acceso el municipio cuenta en el ámbito urbano se cuenta con una malla vial local, en su mayoría pavimentada que sirve de ejes que articula los diferentes sectores del municipio; la cual a su vez se articula con el sistema vial intermunicipal: Al norte las vías que conectan al municipio con la ciudad de Cali, la cual corresponde a la vía Cañas gordas ya la vía Cali-Jamundí, siendo esta última a su vez enlace con la zona sur del país conectando con la vía Panamericana y los municipios de la zona norte del Cauca; Así mismo en sentido al Cauca se cuenta con la vía, Jamundí-Timba la cual conecta por el sector occidental el municipio con el norte del Cauca caso de los municipios de Timba, Buenos aires y Suarez.

Complementarias a estas vías se cuenta con una malla vial, constituida por vías pavimentadas, des pavimentadas y carretables las cuales interconectan las cabeceras de los corregimientos y el resto del territorio municipal. Actualmente el sistema vial del municipio se encuentra fragmentado, con deterioro de la malla vial en puntos estratégicos, señalización vertical y demarcación vial críticas y con obras inconclusas.

En cuanto al servicio de transporte, tenemos que el Transporte intermunicipal Jamundí-Cali es prestado por las empresas de transporte Transur y Montebello, así mismo estando la rutas que conectan el norte del Departamento del Cauca con Cali, es posible utilizar el servicio de transporte que transitan por el sector de la vía Jamundí-Cali (antes Panamericana) desde Puerto Tejada, Villarrica, Santander y del sur del país, en la vía Jamundí-Timba se cuenta con el servicio de la Empresa Transur que cubre la ruta hasta Buenos Aires y Suarez.

En el ámbito urbano se cuenta con un transporte urbano prestado por las empresas Montebello y COOTRANSUNIDOS por medio busetas de servicio colectivo, los cuales tiene cobertura mediante rutas sobre la zona urbana; en cuanto a la zona rural el transporte es prestado, por la empresa Transur y COOTRANSUNIDOS mediante buses y busetas las cuales tiene rutas hacia las cabeceras de los corregimientos, el cual es complementado con un sistema de camperos los cuales viajan hacia las cabeceras de los corregimientos y los caseríos en la zona rural.




Tiempos de traslado

Tabla 2. Tiempo de Traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros

Municipio	Distancia en Kilómetros	Tiempo (min) desde el Municipio hasta la Capital del Departamento	Tipo de transporte
Cali	18	20	Terrestre
Santander de Quilichao	34	35	Terrestre
Puerto Tejada	22,3	30	Terrestre
Villa Rica	15,4	15	Terrestre
Buenaventura	127	140	Terrestre

Fuente: <http://co.lasdistancias.com>, http://Jamundívalle.gov.co/informacion_general.shtml#vias.

Mapa 4. Vías de comunicación del Departamento/ distrito / municipio



Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi.

1.2. Contexto Demográfico

Población total

Según proyecciones DANE 2018, Para el año 2022 Jamundí posee una población total de 168.079 habitantes.

Densidad de Población



Los 577 kilómetros cuadrados de superficie del municipio de Jamundí nos permiten determinar que cuenta con una densidad de población de 291 habitantes por Kilómetro cuadrado.

Población por área de residencia urbano/rural

El porcentaje de la población por área de residencia, expresa el peso relativo de la población urbana o rural con respecto a la población total.

Tabla 3. Población por área de residencia municipio de Jamundí 2018

Municipio	Población cabecera Municipal	%	Población resto	%	Población total	Grado de Urbanización
Jamundí	132.505	78.83%	36.923	21.96%	168.079	78.83%

Fuente: DANE.

Grado de urbanización

El grado de urbanización es el porcentaje de la población que reside en áreas urbanas respecto a la población total. Específicamente en el municipio de Jamundí el 78,83% viven en la parte urbana del Municipio.

Número de viviendas

Se observa que el 69% de la población total tiene una vivienda tipo casa, seguida del 20% tipo apartamento y en menores proporciones tipo cuarto y otro tipo de vivienda.

Tabla 4. Ubicación de las viviendas del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2018

Municipio	No. viviendas
Jamundí	65.226

Fuente: DANE.

Número de hogares

Según la proyección DANE, se estimaron 41.733 hogares en una población aproximada de 77274 personas para un promedio de 3,15 personas/hogar y 55.322 viviendas para un promedio de 0,75 Hogares/vivienda.

Población por pertenencia étnica

El 27,91% de los habitantes de Jamundí son afrodescendientes, solo un 1,39% son indígenas.



Tabla 5. Pertenencia étnica en Jamundí. Censo Dane 2018


Autorreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	1 837	1,39%	1,39%
Gitano(a) o ROM	8	0,01%	1,40%
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	18	0,01%	1,41%
Palanquero(a) de San Basilio	4	0,00%	1,42%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	36 787	27,91%	29,33%
Ningún grupo étnico	92 166	69,93%	99,25%
No informa	986	0,75%	100,00%
Total	131 806	100,00%	100,00%

Fuente: DANE.

1.2.1. Estructura demográfica

La pirámide Poblacional de Jamundí muestra a una población que está pasando por un proceso de envejecimiento. Esto debido a que su base se encuentra más reducida (pirámide Regresiva) a medida que pasan los años y hay un engrosamiento en la mitad de la gráfica, la cual será la próxima población adulta mayor y no se presenta el mismo número de nacimientos que remplacen esa población envejecida al estarse reduciendo la base que son los nacimientos.

Figura 1. Pirámide Poblacional comparativa año 2015, 2022 y proyección al 2025





Fuente: Proyecciones poblacionales. DANE

Población por ciclo vital


Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2015, 2022 y 2025

Ciclo Vital	2015		2022		2025	
	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa	Número Absoluto	Frecuencia Relativa
0 A 5 AÑOS	13.850	9,19%	14.812	8,75%	13.731	7,95%
6 A 11 AÑOS	14.624	9,70%	15.563	9,19%	15.096	8,74%
12 A 17 AÑOS	15.297	10,15%	16.040	9,48%	15.801	9,14%
18 A 28 AÑOS	26.951	17,87%	29.005	17,13%	28.874	16,71%
29 A 59 AÑOS	62.937	41,74%	69.883	41,28%	73.318	42,42%
60 Y MAS	17.118	11,35%	23.977	14,16%	26.001	15,05%
Total	150.777	100,00%	169.280	100,00%	172.821	100,00%

Fuente. Proyecciones poblacionales DANE.

Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital

Figura 2. Cambio en la Porporcion de la población por ciclo vital, municipio de Jamundí 2015, 2022 y 2025




Fuente. DANE.



Población por grupos de edad

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Jamundí Valle del Cauca, 2022



Fuente. DANE.

Otros indicadores de estructura Demografica en Jamundí 2015, 2022, 2025

Tabla 7. Interpretación de otros indicadores demográficos 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 95 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 98 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 28 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 27 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 20 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 8 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 10 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 32 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 49 personas
Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 46 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 43 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 35 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 29 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 11 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2022 fue de 14 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la



población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Fuente: DANE.

Tabla 8. Otros Indicadores demográficos 2015, 2022, 2025

Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2025
Población total	150.777	169.280	172.821
Población Masculina	73.403	81.524	82.131
Población femenina	77.374	87.756	90.690
Relación hombres: mujer	94,87	92,90	91
Razón niños: mujer	28	27	24
Índice de infancia	24	23	21
Índice de juventud	24	23	23
Índice de vejez	8	10	10
Índice de envejecimiento	32	43	48
Índice demográfico de dependencia	46,02	47,72	45,99
Índice de dependencia infantil	34,96	33,46	30,98
Índice de dependencia mayores	11,06	14,26	15,01
Índice de Friz	111,13	107,32	97,83

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE

1.2.2. Dinámica demográfica

Tabla 9. Tasas de Natalidad y Mortalidad Jamundí 2005 al 2020

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa bruta de mortalidad	4,99	4,92	5,08	4,92	4,54	5,10	5,23	5,06	4,71	4,73	4,83	4,87	4,95	5,91	4,70	5,06
Tasa bruta de natalidad	14,19	14,17	14,07	12,78	12,63	11,72	11,18	11,73	11,61	11,47	11,47	11,59	12,12	12,73	10,58	11,14

Fuente: DANE.

Otros indicadores de la dinámica de la población

Tabla 10. Tasas Específicas de Fecundidad municipio de Jamundí 2005 – 2020

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	4,17	3,15	3,91	2,92	2,93	1,77	2,38	3,01	2,65	1,66	2,31	2,31	3,75	2,26	1,67	1,67
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	68,18	65,58	72,16	58,20	61,17	56,77	48,07	53,65	57,21	54,27	46,79	48,10	47,29	53,54	36,98	36,75
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	34,54	32,97	36,88	30,01	31,89	29,50	25,71	29,15	31,09	29,26	25,73	26,32	26,43	28,70	19,58	19,46

Fuente DANE.



1.2.3. Población víctima del conflicto armado

Hasta el 30 de junio de 2022, un total de 18.934 personas están registradas como víctimas del conflicto armado en Jamundí; el 53 % son de sexo femenino. Tabla 10

Tabla 11. Víctimas del conflicto armado por edad y género en Jamundí. Corte a septiembre de 2022

Grupo edad	Femenino	Masculino	No definio	No reportado	Total	%
De 0 a 04 años	153	133			286	1,5
De 05 a 09 años	506	523	16		1.045	5,5
De 10 a 14 años	736	796	3	1	1.536	8,1
De 15 a 19 años	878	963	1	1	1.843	9,7
De 20 a 24 años	872	882		1	1.755	9,3
De 25 a 29 años	1.007	904			1.911	10,1
De 30 a 34 años	939	853			1.792	9,5
De 35 a 39 años	957	656			1.613	8,5
De 40 a 44 años	889	650			1.539	8,1
De 45 a 49 años	694	503			1.197	6,3
De 50 a 54 años	608	468			1.076	5,7
De 55 a 59 años	541	398			939	5,0
De 60 a 64 años	374	308			682	3,6
De 65 a 69 años	297	253			550	2,9
De 70 a 74 años	208	188			396	2,1
De 75 a 79 años	147	118			265	1,4
De 80 años o más	254	243			497	2,6
No reportado			9	3	12	,1
TOTAL	10.060	8.839	29	6	18.934	100,0

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD.

Desplazamiento forzado

Hasta el 30 de junio de 2022 se registraron 16.854 personas como población en situación de desplazamiento en Jamundí; el 53,1% son mujeres. Es decir, del total de personas registradas como víctimas, un 89,6% fueron víctimas de desplazamiento forzado, el 10,4% tuvieron otros hechos victimizantes. Tabla 11

Tabla 12. Víctimas de desplazamiento forzado por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2022



Grupo edad	Femenino	Masculino	No definido	No reportado	Total	%
De 0 a 04 años	151	133			284	1,5
De 05 a 09 años	502	520	16		1.038	5,5
De 10 a 14 años	728	787	3	1	1.519	8,0
De 15 a 19 años	862	939	1		1.802	9,5
De 20 a 24 años	834	842		1	1.677	8,9
De 25 a 29 años	953	822			1.775	9,4
De 30 a 34 años	863	761			1.624	8,6
De 35 a 39 años	845	539			1.384	7,3
De 40 a 44 años	758	543			1.301	6,9
De 45 a 49 años	585	416			1.001	5,3
De 50 a 54 años	489	367			856	4,5
De 55 a 59 años	415	317			732	3,9
De 60 a 64 años	273	264			537	2,8
De 65 a 69 años	233	201			434	2,3
De 70 a 74 años	152	150			302	1,6
De 75 a 79 años	106	95			201	1,1
De 80 años o más	191	184			375	2,0
No reportado			5	3	8	,0
TOTAL	8.940	7.880	25	5	16.850	89,0

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD.

Tabla 139. Víctimas del conflicto armado de etnia indígena por grupos de edad y sexo en Jamundí. Corte a septiembre de 2022

GE - Quinquenios DANE	INDIGENA		TOTAL, GENERAL
	FEMENINO	MASCULINO	
De 0 a 04 años			
De 05 a 09 años	13	13	26
De 10 a 14 años	14	14	28
De 15 a 19 años	49	51	100
De 20 a 24 años	9	13	22
De 25 a 29 años	57	31	88
De 30 a 34 años	61	45	106
De 35 a 39 años	58	38	96
De 40 a 44 años	48	36	84
De 45 a 49 años	31	29	60
De 50 a 54 años	25	25	50
De 55 a 59 años	21	21	42
De 60 a 64 años	14	21	35
De 65 a 69 años	17	10	27
De 70 a 74 años	5	12	17
De 75 a 79 años	3	5	8
De 80 años o más	11	10	21
No Reportado			
	436	374	810

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD.



**Tabla 14. Víctimas del conflicto armado de etnia afrodescendiente por grupos de edad y sexo en Jamundí.
Corte a septiembre de 2022**

GE - Quinquenios DANE	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC			TOTAL	PALENQUERO DE SAN BASILIO			TOTAL	RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)			TOTAL	TOTAL POBLACIÓN NAR
	Fem	Mascu.	S.D.		Fem	Mascu.	S.D.		Fem	Mascu.	S.D.		
De 0 a 04 años													0
De 05 a 09 años	6	6		12									12
De 10 a 14 años	5	6		11									11
De 15 a 19 años	74	63		137	1	1		2		2		2	141
De 20 a 24 años	7	13		20									20
De 25 a 29 años	97	70		167	1			1					168
De 30 a 34 años	108	110		218					3	2		5	223
De 35 a 39 años	143	94		237					2			2	239
De 40 a 44 años	127	79		206					2	3		5	211
De 45 a 49 años	109	72		181					1			1	182
De 50 a 54 años	85	56		141					1			1	142
De 55 a 59 años	75	45		120					1	4		5	125
De 60 a 64 años	46	39		85	1			1	1	2		3	89
De 65 a 69 años	30	23		53					1	2		3	56
De 70 a 74 años	30	20		50					3	1		4	54
De 75 a 79 años	25	15		40		1		1					41
De 80 años o más	29	15		44					2	2		4	48
No Reportado													0
TOTAL	996	726		1.722	3	2		5	17	18		35	1762

Fuente: RUV- SISPRO- MISANLUD.

1.2.4. Dinámica migratoria


Pirámide de población extranjera

Un total de 3.187 personas extranjeras fueron atendidas en instituciones de salud del municipio de Jamundí. La pirámide de la población extranjera atendida en instituciones de salud de Jamundí para el año 2021 muestra que



en Jamundí la representación de hombres de 0 a 4 años y de 10 a 29 años es mucho más alta que en el Valle, lo mismo ocurre para las mujeres de 0 a 4 años y de 15 a 29 años. Figura 5

Figura 4. Pirámide de población extranjera atendida en instituciones de salud. Comparativo Jamundí – Valle del Cauca 2021



Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 10/06/2021.

Conclusiones Caracterización de los Contextos Territoriales y Demográficos

Jamundí se ubica entre los Municipios más importantes del Departamento, se caracteriza por su riqueza hídrica y una estratégica posición geográfica que la hace tener una prominente capacidad turística, además del crecimiento demográfico la perfila como la ciudad de expansión para la capital del Valle del Cauca y de desarrollo para la región. Su riqueza económica se basa en su tierra fértil, por su diversidad de cultivos la hace ser la más importante despensa del cono sur.

La población residente en el municipio de Jamundí para el año 2022 según su distribución por sexo se presenta de manera similar, siendo el sexo femenino ligeramente mayor, la población de acuerdo a los indicadores demográficos se considera joven pero con tendencia al envejecimiento, a la cual se debe proyectar las acciones de educación, formación y capacitación en temas que tienen como objetivo fomentar los hábitos de vida saludable,



cuidado y crianza para la población de primera infancia, gestantes, niños y adolescentes, alimentación, salud mental haciendo énfasis en la prevención de todas las formas de violencia, consumo de SPA, el componente de vacunación para las enfermedades prevenibles por vacuna y salud sexual y reproductiva, control de enfermedades de transmisión sexual y evitar el embarazo en adolescentes.

El 23% de la población es menor de 15 años, población que se encuentra en estado de dependencia juvenil. El 30% de la población de Jamundí pertenece a lo que se reconoce como minorías étnicas. La distribución de las minorías étnicas más importantes en el municipio es la siguiente: indígenas (2%), afro descendientes (28%).

La pirámide Poblacional del municipio ha pasado de ser expansiva a constrictiva como resultado de la transición demográfica con el consecuente aumento de la esperanza de vida al nacer. La tasa de natalidad aumentó para el año 2020 y también la tasa de mortalidad aumentó en el año 2020.

Un gran número de población se encuentra registrada como víctima del conflicto armado en el municipio de Jamundí, esta población vive una difícil situación social y económica que afecta su salud tanto física como mental. Se trata de una población con bajo nivel de escolaridad y preparación técnica para ingresar a laborar en sus nuevos sitios de ubicación. El esfuerzo desde el sector de salud debe ser conjunto con otros sectores para lograr que las personas que tienen como municipio de llegada Jamundí; tengan no solo el acceso a los servicios de salud sino también en la mejora de las condiciones de vida en general que están gravemente afectadas y que tienen un altísimo potencial para afectar negativamente su estado de salud física y mental.

Igualmente, la población migrante muestra que la mayor carga para el sistema de salud está en la población infantil y adolescente, superando las proporciones de estos grupos de edad que maneja el Valle del Cauca, lo cual debe estar incluido en la planeación de los recursos y de otro lado el gran porcentaje de mujeres en edad reproductiva, se convierte en un factor de riesgo para el incremento de la fecundidad, mortalidad perinatal, eventos prevenibles por vacunas.



2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

2.1. Análisis de la mortalidad.

La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y estructura de la población; por tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que los datos de mortalidad representan elementos fundamentales para cuantificar los problemas de salud.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupaciones de mortalidad 6/67 de la organización panamericana de la salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido en el 2005 al año 2020.

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. La lista 6/67 contiene seis grandes grupos de causas:

- ✓ **Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99).**
- ✓ **Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22).**
- ✓ **Neoplasias (Tumores) (C00-D48).**
- ✓ **Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99).**
- ✓ **Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96).**
- ✓ **Causas externas (V01-Y89).**
- ✓ **Todas las demás enfermedades ((D50-D89), (E00-E90), (F00- F99), (G04-G98), (H00-H59), (H60-H95), (J30-J98), (K00-K93), (L00- L99), (M00-M99), (N00-N99), (O00-O99), (Q00-Q99)).**


2.1.1. Mortalidad general por grandes causas

Tasas ajustadas en Población general

En la población general del municipio, para los años 2005 a 2020 las enfermedades del sistema circulatorio fueron las de mayor incidencia, alcanzando el pico máximo en el año 2018 (200,84 por 100.000 habitantes). Un incremento significativo de enfermedades trasmisibles para el año 2020 relacionados con la pandemia por COVID-19. Figura 6 y tabla 15



Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general del municipio de Jamundí 2005 – 2020


Grupo de causas mortalidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	195,5	196,7	186,9	179,8	172,8	196,9	168,1	137,4	148,8	164,0	187,9	181,9	174,2	200,8	144,9	150,0
Causas externas	104,4	110,7	124,3	117,5	105,2	130,9	122,3	144,2	89,3	103,6	87,3	89,5	80,7	120,7	75,7	88,1
Las demás causas	143,7	131,5	135,1	132,6	102,5	113,3	115,0	104,4	125,0	108,7	104,0	92,8	103,8	118,3	90,0	80,9
Enfermedades transmisibles	45,2	36,9	30,1	29,8	35,0	24,3	35,4	38,1	31,4	24,4	34,4	32,8	29,9	34,1	26,2	80,9
Neoplasias	96,0	109,2	105,5	100,3	95,5	87,5	114,3	105,6	97,9	81,1	69,4	89,7	102,7	104,4	90,4	64,6
Signos y síntomas mal definidos	8,5	4,8	6,1	6,1	2,3	5,2	11,5	9,2	11,5	9,0	18,3	3,2	3,2	0,8	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tasas ajustadas por grandes causas en Hombres

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Jamundí 2005 – 2020


Grupo de causas mortalidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	211,3	263,9	187,5	222,4	212,8	254,8	213,6	179,1	148,4	209,0	234,7	201,7	208,4	266,9	157,5	192,3
Causas externas	201,8	196,0	226,4	202,4	205,3	250,2	237,3	257,0	178,0	190,8	159,9	158,1	148,9	204,5	135,8	155,2
Las demás causas	146,0	164,3	137,9	158,2	119,4	139,8	139,1	101,1	150,5	138,4	127,9	132,3	129,6	131,6	112,0	97,0
Neoplasias	97,6	123,6	111,8	120,1	115,8	86,2	118,7	130,4	107,5	78,8	74,8	105,9	128,1	114,2	95,3	63,1
Enfermedades transmisibles	65,9	39,4	46,1	48,8	26,7	23,7	46,6	60,0	29,9	35,3	43,1	41,4	41,1	55,7	33,4	24,3
Signos y síntomas mal definidos	11,8	10,0	10,3	1,6	2,8	9,5	5,1	7,1	14,2	15,4	25,0	1,5	7,4	2,0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tasas ajustadas por grandes causas en Mujeres

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Jamundí 2005 – 2020

Grupo de causas mortalidad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades sistema circulatorio	182,5	144,9	185,8	148,3	141,1	152,5	133,5	104,9	149,3	130,2	153,0	166,7	151,7	152,2	134,1	115,6
Las demás causas	141,2	107,2	131,0	111,7	87,0	94,3	96,6	105,7	105,2	87,4	86,3	64,5	81,8	107,3	72,0	67,7
Neoplasias	96,7	99,9	101,5	85,6	79,7	90,6	110,4	86,8	93,0	83,1	67,2	78,3	86,8	98,5	86,7	66,2
Causas externas	16,9	32,8	27,6	39,6	13,0	21,7	13,7	37,9	7,0	20,8	20,8	26,7	16,3	42,2	18,0	25,2
Enfermedades transmisibles	30,1	34,2	17,0	14,9	41,2	24,2	26,3	20,5	32,6	15,9	28,1	25,6	21,1	16,6	19,4	19,4
Signos y síntomas mal definidos	5,0	0,0	1,9	9,8	2,0	1,9	16,7	10,7	9,9	4,8	13,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Años de Vida Potencialmente perdidos (AVPP) por Grandes Causas


Como complemento de las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres se calcularon los Porcentajes de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, desde el 2005 a 2020 permitiendo calcular la incidencia sobre la mortalidad prematura. Siendo las causas externas las que tienen mayor peso para el año 2020 mostrando un incremento en comparación con el año 2019. En hombre las causas externas ocupan el primer lugar y en mujeres las neoplasias y las enfermedades del sistema circulatorio en el año 2020.

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en general del municipio Jamundí 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del municipio Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Jamundí, 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP



Las causas externas explican la mayor tasa ajustada de AVPP para la población del municipio de Jamundí con un comportamiento variable, pero ocupando el primer lugar en cada uno de los años de estudio. Las muertes prematuras en el caso de los hombres son las causas externas en primer lugar, en cambio en mujeres son las neoplasias.


Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas, población general municipio Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres


Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas, en los hombres del Municipio Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas, en las mujeres del municipio Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo

Ampliando el análisis de la mortalidad por subgrupos de causas para el municipio de Jamundí se presenta en este apartado agrupando dentro seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

Tasas ajustadas por la edad

ENFERMEDADES TRASMISIBLES

Figura 14. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 13. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020

Enfermedades transmisibles	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	21,04	29,04	13,26	10,38	17,26	11,4	19,72	23,78	19,28	18,38	22,95	20,99	21,2	21,62	12,34	11,16
Enfermedad por el VIH (SIDA)	9,23	4,24	3,6	5,89	7,83	4,84	6,54	4,69	5,69	3,39	3,31	5,67	5,51	2,99	7,55	2,72
Tuberculosis	3,66	1,38	2,15	2,37	3,06	3		1,7	2,69		1,95	1,68	0	1,67	2,78	2,69
Meningitis			0,99		0,96						0,88		0	1,59	0,61	1,98
Resto de ciertas enferm.infecciosas y parasitarias	2,46	1,28	3,08	3,18	1,25	0,97	1,81	1,78	1,94	2,63	1,78	0,94	0,7	2,22	2,33	1,98
Septicemia, excepto neonatal	3,78		2,22	5,59	2,32	2,21	5,28	6,14	0,86		2,63	0,94	1,62	1,58	0	0,58
Enferm. infecciosas intestinales	3,69	0,98	4,78	2,37	2,29	1,9	1,09		0,96		0,88	1,68	0,86	2,42	0	0,47
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia							0,94					0,85	0	0	0	0
Ciertas enferm. inmunoprevenibles	1,38												0	0	0,58	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 15. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 14. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	33,55	29,71	24,82	21,82	8,34	9,08	20,89	34,39	11,85	27,97	29,21	21,08	25,14	34,86	13,74	11,18
Enfermedad por el VIH (SIDA)	15,53	6,77	5,02	10,49	10,73	6,75	12,21	10,01	9,96	5,58	5,44	8,45	8,63	6,45	9,76	4,7
Tuberculosis	2,38	2,9	1,94	2,29	2,18	4,23	0	1,8	3,81	0	4,36	3,99	0	3,97	6,18	3,4
Meningitis	0	0	2,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,14	1,37	2,58
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3,18	0	5,23	6,64	2,77	0	3,7	3,98	1,88	1,75	0	2,15	1,5	0	1,12	1,38
Enfermedades infecciosas intestinales	8,17	0	1,88	2,91	0	3,69	2,55	0	2,37	0	0	1,81	1,66	5,32	0	1,07
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,81	0	0	0	0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	3,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,24	0
Septicemia, excepto neonatal	0	0	5,14	4,66	2,65	0	7,23	9,85	0	0	4,08	2,15	4,2	2	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 16. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 15. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades transmisibles en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020

Enfermedades transmisibles	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infecciones respiratorias agudas	12,46	28,04	4,27	2,35	24,3	13,08	18,74	15,23	25,2	10,91	18,89	20,77	18,13	11,13	10,56	11,29
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2,04	2,15	1,68			1,83			1,99	3,51	3,23		0	4,22	3,32	2,52
Tuberculosis	4,73		2,07	2,33	3,69	1,95		1,66	1,7				0	0	0	2,11
Meningitis					1,99						1,46		0	0	0	1,46
Septicemia, excepto neonatal	7,05			6,36	1,93	3,81	3,91	3,6	1,71		1,45		0	1,25	0	1,05
Enfermedad por el VIH (SIDA)	3,79	1,95	2,19	1,82	5,33	3,57	1,77		1,99	1,49	1,47	3,24	2,96	0	5,47	0,94
Enfermedades infecciosas intestinales		2,04	6,79	2	3,93						1,64	1,54	0	0	0	0
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia							1,92						0	0	0	0
Ciertas enfermedades inmunoprevenibles													0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Neoplasias

Figura 17. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




**Tabla 16. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en población general municipio de Jamundí
2005 – 2020**

Tipo de tumor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	11,5	18,51	20,91	20,74	8,27	11,91	16,22	12,96	9,1	8,4	9,48	14,01	12,79	12,54	10,7	10,56
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	21,62	11,09	14,82	16,51	15,76	10,89	16,59	19,32	13,45	9,3	4,68	11,9	8,89	8,96	10,94	10,35
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	10,9	17,29	14,58	15,5	7,07	13,58	11,45	13,03	10,68	6,35	6,1	12,22	5,69	11,01	6,54	7,05
Tumor maligno del estómago	15,23	17,39	9	9,54	14,94	9,73	20,92	8,99	9,34	11,38	10,58	9,4	11,32	16,97	11,66	6,84
Tumor maligno de la mama de la mujer	11,73	13,61	12,19	2	4,09	9,6	22,15	7,14	10,24	9,79	13,53	13,92	24,63	15,19	11,53	6,39
Tumor maligno del cuello del útero	7,51	7,27	17,16	12,16	7,64	3,63	11,25	6,96	8,71	8,41	6,18	3,28	1,38	11,45	8,49	6,13
Tumor maligno de la próstata	12,93	21,13	11,74	22,66	13,77	15,67	12,65	25,99	25,13	15,76	6,65	10,75	32,97	13	9,49	5,43
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1,06	2,64	2,22	3,35	10,36	4,02	2,85	9,43	9,8	4,38	5,26	6,89	8,08	6,29	7,56	5,17
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2,69	5,41	6,02	5,52	3,24	5,86	10,26	2,01	5,83	4,38	5,97	4,29	6,68	3,84	7,64	4,3
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,64	3,08	13,04	6	4,67	5,21	1,09	6,83	10,24	11,9	3,53	2,56	6,99	6,19	7,45	3,93
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	5,59	6,68	2,7	4,82	12,41	5,86	1,05	7,72	4,91	3,81	6,22	5,81	7,27	8,51	6,17	3,25
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	2,12	0	5,39	0	0	0	0	3,11	4,23	6,11	0	2,96
Leucemia	5,03	5,3	0	0	4,12	3,75	4,23	6,35	2,76	3,87	3,27	7,22	3,93	5,51	5,21	2,31
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2,75	1,28	0	0	0	0,97	0	0	0,8	0,9	0,88	0	0	0,77	1,11	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	2,76	0	2,58	1,77	0	3,65	5,49	0	0	0	0	0	1,59	0	0,88	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Figura 18. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 17. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020

Neoplasias	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	17,76	8,65	22,28	10,72	12,72	12,03	15,24	23,34	22,21	8,89	2,24	16,94	14,53	13,86	11,11	13,42
Tumor maligno del estómago	17,86	22,23	14,29	13,44	20,08	12,52	24,42	13,13	11,34	12,95	20,45	14,14	14,11	25,23	17,28	8,58
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	9,97	20,17	22,88	29,5	10,23	12,05	23,18	14,95	6,11	10,97	6,21	12,69	8,47	11,04	13,74	8,51
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3,33	9,04	4,62	6,88	7,01	6,81	11,04	2,03	7,06	3,52	5,11		13,8	3,1	10,67	7,59
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	12,9	21,13	21,95	22,2	13,66	15,52	14,16	19,18	18,57	4,18	12,34	19,16	7,92	19,12	7,9	7,41
Tumor maligno de la próstata	12,93	21,13	11,74	22,66	13,77	15,67	12,65	25,99	25,13	15,76	6,65	10,75	32,97	13	9,49	5,43
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	6,2	8,91	2,84		10,28	4,93	2,55	6,97	1,89	1,83	8,49	7,81	9,65	10,53	6,13	3,65
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,93		8,19	10,32	5,45		2,55	5,89	8,57	10,27		5,5	7,38	3,09	6,16	3,63
Leucemia	7,91	3,17			1,59	2,08	9,6	8,22	1,93	4,56	5,31	13,43	5,4	3,21	3,83	2,62
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido		6,01	3,04	4,36	18,34	2,54	3,3	10,73	4,72	4,13	8,04	5,53	13,84	9,95	9	2,27
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	5,85	3,17				2,06				1,75			0	2,04	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Figura 19. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 18. Tasa ajustada de mortalidad para las neoplasias en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020

Tipo de neoplasia	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tumor maligno del estómago	13,4 1	13,5 9	4,4	6,82	10,6	7,75	18,2 6	5,58	7,99	9,89	3,09	5,85	9,78	11,1 3	6,97	5,51
Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	5,08	4,79	2,58	8,35	14,4 1	6,7	0	8,62	7	5,22	4,9	4,69	5,83	6,99	6,08	2,9
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	24,8	13,2 8	9,24	21,5 1	18,0 7	10,1 5	17,8 9	16,2 2	6,39	9,46	6,44	8,1	4,29	5,12	10,7 1	7,88
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	9,81	14,7 5	8,55	11,0 6	2	12,1 4	9,24	9,09	5,07	7,81	1,64	7,37	4,2	5,41	5,47	6,85
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	1,51	0	1,46	0	0	0	1,99	0
Tumor maligno de la mama de la mujer	11,7 3	13,6 1	12,1 9	2	4,09	9,6	22,1 5	7,14	10,2 4	9,79	13,5 3	13,9 2	24,6 3	15,1 9	11,5 3	6,39
Tumor maligno del cuello del útero	7,51	7,27	17,1 6	12,1 6	7,64	3,63	11,2 5	6,96	8,71	8,41	6,18	3,28	1,38	11,4 5	8,49	6,13
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	2,12	0	5,39	0	0	0	0	0	3,11	4,23	6,11	2,96
Tumor maligno del útero, parte no especificada	2,76	0	2,58	1,77	0	3,65	5,49	0	0	0	0	0	1,59	0	0,88	0
Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2,43	5,85	16,9 1	2,35	4,16	9,54	0	7,55	12,1 4	12,9 2	6,41	0	6,73	8,46	8,49	4,09




Leucemia	2,25	7,61	0	0	6,15	5,36	0	4,85	3,36	3,62	1,8	1,81	2,92	7,06	6,23	2,01
Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2,25	2,68	6,9	4,25		5,09	9,32	1,99	5,19	4,87	6,73	7,52	1,38	4,26	5,24	1,65
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	12,64	16,48	19,1	12,99	5,98	11,5	9,23	10,47	11,61	6,4	11,93	15,21	15,5	14,67	8,27	12,41
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	1,97		1,88	2,35	4,44	5,53	2,15	8,39	13,79	4,67	3,1	7,42	4,28	2,7	6,32	7,38

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Enfermedades del sistema circulatorio

Figura 20. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 19. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020


Enfermedades del sistema circulatorio	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	85,57	90,3	83,81	85,59	86,41	87,12	78,13	68,37	79,92	86,01	115,93	109,39	114,8	126,59	99,7	107,32
Enfermedades	58,2	52,3	52,8	55,4	36,8	46,3	49,4	25,4	41,7	30,5	37,71	42,04	27,9	34,26	24,5	22,96



cerebrovasculares	4	2	8	2	5	9	1	5	3	1			9		1	
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	7,69	14,93	12,08	13,29	11,69	18,29	8,3	15,59	7,6	11,12	11,8	12,57	17,2	12,46	7,47	8,47
Enfermedades hipertensivas	24,18	22,77	22,63	18,41	23,7	22,96	20,2	9,17	12,77	23,55	12,6	7,7	7,9	19,64	7,56	6,67
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	8,66	6,81	6,11	3,64	8,25	15,68	6,03	8,74	4,89	7,25	6,17	5,18	4,82	5,48	4,61	4,59
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	0	0	0	0	1,01	0,96	0	0	0	0	0	0	0
Paro cardíaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiencia cardíaca	11,12	9,55	9,38	3,5	5,89	6,56	6,04	8,1	0,96	5,54	3,69	5,05	1,52	2,41	1,07	0
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 21. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 20. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020

Enfermedades del sistema circulatorio	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	104,82	128,83	97,8	115,9	96,01	120,52	103,02	94,83	94,5	118,62	145,63	132,14	142,6	176,23	114,43	144,23
Enfermedades cerebrovasculares	55,28	70,62	49,6	56,59	52,78	57,72	56,3	21,35	35,16	33,69	47,78	37,42	30,99	34,76	22,15	22,09
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	3,33	19,53	12,67	21,56	19,19	19,04	4,55	24,67	9,34	9,1	11,55	9,82	23,76	14,22	8,89	9,92
Enfermedades hipertensivas	23,58	26,97	11,7	19,77	25,93	29,01	34,51	9,09	7,02	28,81	19,24	8,28	5,7	27,2	9,35	8,36
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	11,65	8,98	5,87	5,66	10,77	18,22	6,08	17,5		12,65	8,38	11,86	1,7	10,89	2,7	7,74
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas								2,45					0	0	0	0
Paro cardíaco													0	0	0	0
Insuficiencia cardíaca	12,65	8,97	9,85	2,91	8,08	10,28	9,18	7,14	2,37	6,16	2,11	2,16	3,64	3,64	0	0
Aterosclerosis								2,03					0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 22. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 21. Tasa ajustada de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020

Enfermedades del sistema circulatorio	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades isquémicas del corazón	69,15	59,1	74,49	63,19	78,48	61,17	59,32	48,33	67,76	61,71	93,3	93,11	96,97	90,61	87,3	77,8
Enfermedades cerebrovasculares	61,4	39,87	53,99	54,78	24,36	37,13	44,61	28,54	47,33	29,11	30,43	44,67	26,01	33,64	26,4	23,41
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón	12,03	11,03	11,64	6,4	6,02	17,25	10,8	8,95	6,81	12,57	12,06	14,84	12,67	10,77	6,14	7,02
Enfermedades hipertensivas	23,77	19,83	30,39	17,57	22,04	18,92	9,28	8,9	17,38	19,19	7,84	6,93	9,28	14,4	6,13	5,37
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	6,6	4,79	6,32	2	6,05	14,3	5,86	1,63	8,41	3,03	4,64		6,78	1,41	6,14	2,01
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas									1,62				0	0	0	0
Paro cardíaco													0	0	0	0
Insuficiencia cardíaca	9,52	10,29	8,97	4,38	4,12	3,72	3,58	8,54		4,57	4,7	7,13	0	1,35	1,94	0
Aterosclerosis													0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	1	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	2	0	1	3
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	3	2	1	0	1	2	1	2	0	1	1	1	1	3	3	3
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	2	1	5	6	5	7	3	3	0	3	2	4	1	2	5	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	1	2	1	2	0	1	2	0	2	1	0	0	1	2	1	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	2	1	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	1
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	0	1	3	4	4	2	1	1	0	0	0	3	1	1	4	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 24. Casos de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	1	2	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0




bajo peso al nacer																
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	2	0	2	2	1	5	2	2	0	3	2	1	0	1	1	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	2	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Causas externas

Figura 26. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 25. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en población general municipio de Jamundí 2005 – 2020


Causas externas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	67,06	64,95	90	82,42	63,38	85,22	87,69	94,03	56,32	65,22	44,54	46,58	44,99	68,98	44,32	54,52
Accidentes de transporte terrestre	11,98	24,83	18,12	19,44	19,65	21,56	19,19	19,94	24,78	17,67	22,21	22,61	18,94	34,47	19,24	17,54
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	5,03	4,61	4,73	0,97	2,83	3,64	6,07	5,89	3,61	4,99	5,11	5,67	5,51	3,09	4,23	4,71
Eventos de intención no determinada	1,38	3,19	2,22	3,11	7,31	5,53	2,9	6,56	0,81	2,64	4,27	3,23	4,8	8,59	4,99	4
Caidas	4,09	1,43	3,37	3,31	0,89	3,16	0	1,94	1,81	1,75	1,84	2,52	3,29	2,41	1,62	2,73
Los demás accidentes	5,24	3,6	1,03	1,8	2,67	3,28	1,01	4,84	1,08	2,59	4,42	5,77	1,53	0	0	2,18



Ahogamiento y sumersión accidentales	2,83	3,97	1,76	2,17	3,68	3,75	3,66	3,44	0	3,57	2,42	0	1,62	0	0,64	0,61
Accidentes que obstruyen la respiración	3,31	2,23	0,98	2,02	1,13	2,02	0	5,69	0,87	2,77	0	1,58	0	0,77	0,63	0,61
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	2,74	0	0	0	0,77	0	0,76	0	2,36	0	0,61
Exposición al humo, fuego y llamas	1,48	0	1,15	0	0	0	0,92	0,97	0	0	0,88	0	0	0	0	0,57
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	1,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	2,28	0,99	0	0,83	0,92	0	0,86	0,82	0,79	0	0	0	0
Las demás causas externas	1,96	0	0,94	0	1,79	0	0	0	0	0,78	0,8	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 27. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 26. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020


Causas externas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agresiones (homicidios)	135,07	124,72	175,18	142,99	128,05	170,23	177,77	175,09	112,18	127,73	85,65	82,11	83,71	123,76	85,74	105,92
Accidentes de transporte terrestre	25,91	44,06	29,26	31	34,9	36,27	35,15	33,21	48,27	29,85	36,12	41,13	34,64	55,69	33,13	26,22



Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	10,57	5,93	7,94	2,01	5,83	5,66	9,35	8,35	7,73	9,46	5,87	6,97	11,24	4,72	7,41	8,54
Caidas	6,44	3,05	4,36	6,91	1,89	4,48	0	4,18	3,89	1,83	4,29	6,12	6,3	3,2	0	6,02
Los demás accidentes	7,86	2,25	2,2	3,71	3,55	4,86	2,14	7,79	2,34	5,41	9,89	10,44	1,5	0	0	3,57
Ahogamiento y sumersión accidentales	5,74	6,09	3,49	4,53	5,53	8,03	7,36	5,16	0	5,71	4,9	0	3,2	0	0	1,26
Accidentes que obstruyen la respiración	5,34	1,74	0	4,28	2,38	4,57	0	10,03	1,88	0	0	3,15	0	2,04	1,24	1,26
Eventos de intención no determinada	3,12	4,24	2,11	2,14	15,59	10,31	1,98	11,2	1,73	5,83	7,6	4,95	8,27	11,87	8,26	1,24
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	5,81	0	0	0	1,51	0	1,63	0	3,19	0	1,21
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	3,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	1,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	4,79	2,09	0	1,77	1,93	0	1,87	1,63	1,58	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	0	0	0	0	0	1,78	0	0	0	2,23	0	0	0	0	0
Las demás causas externas	1,8	0	1,89	0	3,68	0	0	0	0	1,54	1,73	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 28. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 27. Tasa ajustada de mortalidad para las causas externas en mujeres municipio de 2005 – 2020

Causas externas	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accidentes de transporte terrestre	0	7,67	7,72	9,09	5,76	9,05	5,03	7,34	3,6	6,33	9,19	6,31	4,37	15,36	5,75	9,67
Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caidas	2	0	2,07	0	0	2,22	0	0	0	1,49	0	0	1,59	1,49	2,9	0
Accidentes por disparo de arma de fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	0	2,04	0	0	1,99	0	0	1,91	0	1,84	0	0	0	0	1,31	0
Accidentes que obstruyen la respiración	2,04	2,42	2,03	0	0	0	0	2,08	0	4,62	0	0	0	0	0	0
Exposición a la corriente eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	2,75	0	2,18	0	0	0	0	1,63	0	0	0	0	0	0	0	1,08
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0
Los demás accidentes	2,65	4,72	0	0	1,87	1,86	0	2,08	0	0	0	1,58	1,58	0	0	0,82
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0	3,69	1,77	0	0	1,76	3,32	3,4	0	1,59	4,9	4,73	0	1,5	1,25	1,25
Agresiones (homicidios)	5,43	9,9	9,76	26,63	3,36	5,18	1,77	17,47	3,42	4,91	5,04	12,49	7,39	16,29	4,68	5,88
Eventos de intención no determinada	0	2,3	2,07	3,84	0	1,64	3,56	1,99	0	0	1,64	1,61	1,32	6,04	2,13	6,51
Las demás causas externas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Demás causas

Figura 29. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Tabla 28. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas población general municipio de 2005 – 2020



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	28,47	29,98	41,02	23,17	23,39	25,86	23,32	24,01	22,97	21,10	10,48	11,08	17,04	21,18	18,57
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	5,32	3,38	3,19	3,48	9,01	5,68	5,49	7,06	13,07	9,61	7,19	9,04	7,29	8,12	11,50
Resto de enfermedades del sistema digestivo	16,75	15,34	12,25	16,19	10,14	10,46	13,39	15,81	16,31	14,28	15,40	5,06	7,97	17,41	10,96
Resto de las enfermedades	14,51	11,81	14,55	14,56	11,27	14,02	8,02	7,73	13,75	8,22	14,65	9,17	9,02	10,10	8,71
Enfermedades del sistema urinario	22,88	12,63	7,50	12,24	10,09	12,16	11,83	10,84	12,23	9,26	13,15	12,75	13,15	8,51	6,96
Diabetes mellitus	31,16	38,68	36,83	31,85	24,40	17,26	17,93	13,94	20,85	13,05	15,39	11,85	11,30	17,80	6,29
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6,49	3,41	0	4,71	2,14	6,54	8,22	9,08	6,62	11,26	9,64	16,17	14,52	11,75	6,16
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	7,36	6,21	8,74	13,30	2,29	3,25	6,99	5,10	2,97	2,83	1,77	2,54	3,34	2,36	6,03
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	1,18	0	0	0,96	3,69	1,77	3,38	3,38	2,32	4,05
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2,82	1,34	1,31	3,34	1,18	2,16	5,39	2,99	1,95	2,81	0,97	0,84	3,19	3,87	3,46
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	1,34	3,77	3,89	5,80	3,68	3,49	10,65	2,19	6,78	4,58	7,28	7,42	5,08	2,39	2,90
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas	2,95	4,91	5,87	4,00	3,79	8,30	3,74	4,53	4,68	6,28	6,30	2,62	7,65	11,68	2,68
Hiperplasia de la próstata	2,70	0	0	0	1,15	1,09	0	1,07	0,96	0	0	0,84	0,00	0,77	1,11
Embarazo, parto y puerperio	0,98	0	0	0	0	1,89	0	0	0,90	1,75	0	0	0,82	0,00	0,62

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 30. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí – Valle. Periodo 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.




Tabla 29. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en hombres municipio de Jamundí 2005 – 2020

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	46,53	51,45	49,73	34,36	29,3	34,21	29,96	13,37	30,07	24,95	19,64	10,77	16,12	21,6	23,35	23,42
Diabetes mellitus	20,7	37,85	30,64	36,96	26,07	14,75	22,39	9,12	25,52	15,22	13,17	11,95	17,65	21,49	10,35	20,15
Resto de las enfermedades	0	15,17	8,79	16,26	12,95	17,41	11,46	6,28	14,54	8,3	17,93	16,01	11,5	9,87	8,23	15,48
Resto de enfermedades del sistema digestivo	25,43	25,25	15,04	12,92	15,66	15,72	12,07	17,97	17,5	17,98	12,44	6,49	12,09	17,1	16,96	8,62
Enfermedades del sistema urinario	15,89	12,29	5,87	12,96	9,88	15,11	12,66	9,64	13,39	16,04	21,21	17,24	17,65	9,55	8,89	8,26
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	10,07	5,06	11,73	14,36	2,68	4,91	7,55	7,31	0	6,38	0	2,16	4,16	1,62	9,17	3,96
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	4,72	7,24	2,84	2,01	7,42	10,54	8,18	3,64	16,09	7,21	8,06	16,78	8,83	6,9	12,39	3,88
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	6,51	3,03	0	1,88	0	0	7,66	4,69	0	4,56	0	0	5,17	2,04	4,21	3,75
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	7,95	0	0	8,53	1,86	7,99	9,34	16,42	8,02	18,37	17,43	32,37	15,77	18,66	7,27	3,63
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0	3,17	5,77	10,02	5,41	5,18	14,23	4,94	12,9	5,99	8,44	13	5,49	1,74	2,44	3,34
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,91	3,79	7,53	7,92	5,49	8,94	3,64	5,25	7,73	8,74	7,3	3,41	13,28	14,95	2,64	1,38
Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	2,51	0	0	2,37	4,6	2,23	0	1,89	4,08	3,6	1,07
Hiperplasia de la próstata	6,26	0	0	0	2,68	2,54	0	2,49	2,37	0	0	2,16	0	2,04	2,49	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Figura 31. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tabla 30. Tasa ajustada de mortalidad para las demás causas en mujeres municipio de Jamundí 2005 – 2020

	0	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resto de las enfermedades		26,53	9,1	18,54	13,93	9,94	11,69	5,3	8,36	13,2	8,44	12,17	4,37	7,12	10,92	9,38	19,87
Diabetes mellitus		39,18	39,72	41,51	27,93	22,55	18,91	14,71	17,73	17,64	11,89	16,99	12,02	6,87	14,5	3	8,41
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores		14,37	13,58	34,34	14,82	18,07	20,05	18,07	31,31	17,98	17,61	4,41	11,37	17,52	20,54	14,57	8
Resto de enfermedades del sistema respiratorio		4,91	6,44	0	2,01	2,12	5,61	7,29	3,78	4,87	6,11	2,92	4,87	13,5	6,83	5,06	6,84
Enfermedades del sistema urinario		28,47	13,92	8,41	11,5	9,85	10,11	11,31	11,82	11,4	5,17	7,48	9,88	9,56	7,96	5,49	5,95
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales		4,51	6,94	6,79	12,69	1,93	1,91	7,07	3,7	5,09	0	2,92	2,82	2,69	2,99	3,51	4,12
Resto de enfermedades del sistema digestivo		9,16	6,94	8,71	18	5,73	7,18	14,55	13,71	15,71	11,03	17,73	4,34	4,24	17,59	5,77	4
Trastornos mentales y del comportamiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,08	1,46	5,54	4,24	1,25	4,38	3,9
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis		5,83	0	3,69	4,78	10,56	2,03	3,32	9,93	10,33	12,31	6,63	3,3	6,63	8,46	10,86	3,38
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado		2,25	4,46	2,52	2,08	2,12	1,86	7,6	0	1,87	3,39	6,35	2,86	4,81	2,6	3,14	3,2
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal		0	0	2,37	4	2,12	3,89	3,54	1,53	3,49	1,44	1,8	1,39	1,32	5,33	2,87	0
Embarazo, parto y puerperio		1,93	0	0	0	0	3,58	0	0	1,72	3,26	0	0	1,59	0	1,25	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		4,07	6,12	4,07	0	1,99	7,47	3,85	3,79	1,87	3,69	5,47	1,79	1,76	8,38	2,72	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Plan decenal de salud pública 2012 – 2021

En el municipio de Jamundí Valle los indicadores propuestos para el semáforo del plan decenal, que presentan valores estadísticamente un poco más elevados que el departamento del Valle del Cauca, con relación a las tasas ajustadas, son accidentes de transporte terrestre, tasa de mortalidad ajustada por edad de tumor maligno del cuello uterino y del estómago, diabetes mellitus, lesiones autoinfligidas intencionalmente, trastornos mentales y del comportamiento y homicidios encontrándose en color amarillo. Tabla 36

Tabla 31. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Jamundí, Valle del Cauca 2006 – 2020



Causa de muerte	Valle del cauca	Jamundí 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	15,20	17,54	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	14,74	6,39	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6,92	6,13	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15,48	5,43	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	9,70	6,84	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	17,92	13,68	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinfligidas intencionalmente	4,71	4,71	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↗		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	3,26	2,61	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	↗	↘	↗	-	↘	↗	↘	↘		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	49,93	54,52	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗		
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	30,35	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

2.1.3. Mortalidad materno – Infantil y en la niñez

Para el análisis de la Mortalidad Infantil y en la Niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas; Enfermedades del sistema nervioso; Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; Enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Se llevó a cabo un acercamiento a las tasas específicas por edad.

Tasas específicas de mortalidad en población menor de 1 año



Tabla 32. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (hombres) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,44	0	1,36	0	0	1,49	1,64	0	0	1,42	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1,44	1,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,03
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	1,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,03
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0	1,48	0	0	0	0	0	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	1,36	0	1,48	0	1,64	1,54	1,48	0	0	1,35	1,29	1,20	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	1,36	2,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,89	4,37	8,16	5,97	8,89	5,95	6,56	1,54	2,97	5,67	1,38	6,76	3,87	8,39	4,64	6,18
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	1,46	4,08	4,48	2,96	5,95	3,28	3,08	2,97	7,08	2,76	1,35	5,15	4,80	1,16	1,03
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	2,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	0	0	0	0	0	1,64	0	0	1,42	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 33. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (mujeres) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,47	1,39	0	1,54	0	0	0	1,49	0	1,57	0	0	0,00	0,00	0,00	2,24
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	1,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	1,54	0	0	0	0	0	0	1,55	0	0,00	0,00	0,00	1,12
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	1,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,87	4,18	5,81	6,14	3,04	13,54	8,06	5,98	0	4,71	3,09	7,41	4,08	2,55	5,73	3,37
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,94	4,18	2,90	0	1,52	5,08	3,23	1,49	1,52	3,14	3,09	1,48	1,36	3,82	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	1,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1,47	1,39	1,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tabla 34. Tasas de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según grandes grupos (ambos sexos) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1,46	0,71	0,70	0,76	0	0,79	0,81	0,76	0	1,49	0	0	0,00	0,00	0,00	1,07
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,73	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,54
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,54
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0,70	0	0,75	0	0	0	0	0	0,73	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0,70	0,76	0,75	0	0,81	0,76	0,75	0	0,73	0,71	0,66	0,62	0,00	0,54
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0,70	1,51	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,37	4,27	7,02	6,06	6,00	9,50	7,32	3,79	1,50	5,21	2,19	7,07	3,97	5,56	5,18	4,83
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,46	2,85	3,51	2,27	2,25	5,44	3,25	2,28	2,25	5,21	2,92	1,41	3,31	4,32	0,58	0,54
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	1,40	0,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,73	0,71	0,70	0	0	0	0,81	0	0	0,74	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tasas específicas de mortalidad en población de 1 a 4 años

Tabla 35. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	26,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,37
Tumores (neoplasias)	0	53,06	0	26,41	0	0	25,81	25,48	0	24,80	24,47	0	0,00	23,42	19,58	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	26,66	0	0	0	0	0	0	25,48	0	24,80	0	0	23,78	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	25,14	0	0	0	0,00	23,42	0,00	19,37
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	26,46	26,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,37
Enfermedades del sistema respiratorio	26,66	0	26,46	0	0	0	25,81	0	0	0	0	0	23,78	23,42	0,00	19,37
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,74
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	26,66	26,53	26,46	0	0	0	0	0	25,14	0	0	24,12	47,55	46,85	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	26,53	26,46	26,41	0	0	25,81	0	25,14	0	0	24,12	23,78	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tabla 36. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	27,73	27,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	27,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24,55	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	28,23	0	0	0	28,05	0	0	0	0	26,19	0	0	24,92	0,00	20,69	0,00
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0	28,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,31	24,92	0,00	0,00	20,52
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	28,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0	0	0	0	0	0	27,03	0	0	0	0	0,00	0,00	20,69	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	56,71	0	28,27	28,05	0	0	0	0	26,19	0	0	0,00	0,00	0,00	20,52

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 37. Tasas de mortalidad en menores de 1 a 4 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	0	26,89	13,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,96
Tumores (neoplasias)	0	27,41	0	13,66	0	0	13,29	13,12	0	12,74	12,54	0	0,00	11,99	10,06	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	13,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	13,71	0	0	0	0	0	0	13,12	0	12,74	0	0	12,17	11,99	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	13,71	0	0	0	13,57	0	0	0	12,93	12,74	0	0	12,17	11,99	10,06	9,96
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	13,71	0	13,69	13,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,96
Enfermedades del sistema respiratorio	13,71	13,71	13,69	0	0	0	13,29	0	0	0	0	12,35	24,33	11,99	0,00	19,93
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	13,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,74	0	0	0,00	0,00	0,00	19,93
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13,71	13,71	13,69	0	0	0	0	13,12	12,93	0	0	12,35	24,33	23,98	10,06	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,74	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	41,12	13,69	27,31	13,57	0	13,29	0	12,93	12,74	0	12,35	12,17	0,00	0,00	9,96

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



- Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años

Tabla 38. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (hombres) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	21,51	0	21,25	0	0	41,65	20,56	0	0	19,74	0	0	0,00	0,00	0,00	15,57
Tumores (neoplasias)	0	42,74	0	21,17	0	0	20,56	20,28	0	19,74	19,48	0	0,00	18,66	15,71	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	48,03	21,37	0	0	0	0	0	20,28	0	19,74	0	0	18,94	0,00	0,00	15,57
Enfermedades del sistema nervioso	0	0	0	0	21,03	0	0	0	20,00	0	0	0	0,00	18,66	0,00	31,14
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	21,25	21,17	21,03	0	0	0	0	0	0	19,22	0,00	0,00	0,00	15,57
Enfermedades del sistema respiratorio	21,51	42,74	85,02	63,5	42,1	83,3	41,1	20,28	20,00	0	0	19,22	37,89	37,33	0,00	15,57
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	21,25	42,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	48,03	64,10	127,5	84,7	126,2	83,3	82,2	20,3	40,0	78,9	19,5	96,1	56,8	130,6	62,9	124,6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21,51	42,74	85,02	63,5	42,1	83,3	41,1	40,6	60,0	98,7	39,0	38,4	113,7	112,0	15,7	15,6
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	42,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0	21,37	21,25	21,17	0	0	41,11	0	20,00	19,74	0	19,22	18,94	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 39. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (mujeres) Jamundí 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	22,98	23,02	0	22,73	0	22,04	21,71	21,40	0	20,80	0	0	0,00	0,00	0,00	33,01
Tumores (neoplasias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	21,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19,59	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	22,98	0	0	0	44,85	0	0	0	0	20,80	0	0	19,89	0,00	16,62	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	22,98	0	22,95	0	0	0	0	0	0	20,50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0	23,02	0	22,73	0	0	0	0	0	20,50	20,19	19,89	0,00	0,00	0,00	33,01
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	0	0	0	21,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	23,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	91,91	69,06	91,79	90,93	44,85	###	###	85,58	0	83,21	41,01	###	59,67	39,19	83,10	49,52
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	45,96	69,06	45,89	0	22,43	66,12	43,42	42,79	21,11	41,61	41,01	20,19	19,89	58,78	16,62	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	0	22,73	0	0	0	0	0	20,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	22,98	69,06	22,95	22,73	22,43	0	0	0	0	20,80	0	0	0,00	0,00	0,00	16,51

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 40. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes grupos (ambos sexos) Jamundí 2005 – 2020




Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	22,22	11,08	11,03	10,96	0	32,12	21,12	10,41	0	20,26	0	0	0,00	0,00	0,00	24,04
Tumores (neoplasias)	0	22,16	0	10,96	0	0	10,56	10,41	0	10,13	9,99	0	0,00	9,56	8,08	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0	0	0	10,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	22,22	11,08	0	0	0	0	0	10,41	0	10,13	0	0	9,70	9,56	0,00	8,01
Enfermedades del sistema nervioso	11,11	0	0	0	32,56	0	0	0	10,27	10,13	0	0	9,70	9,56	8,08	16,02
Enfermedades del oído y de la apósis masbides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	11,11	0	22,07	10,96	10,85	0	0	0	0	9,99	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
Enfermedades del sistema respiratorio	11,11	11,08	22,07	10,96	10,85	0	21,12	10,41	10,27	0	9,99	19,69	29,11	19,12	0,00	24,04
Enfermedades del sistema digestivo	0	0	11,03	21,93	0	0	0	0	10,27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0	11,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	66,67	66,49	110,34	87,70	86,82	128,49	95,03	52,05	20,54	81,02	29,97	98,45	58,21	86,03	72,69	88,13
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosón	33,33	55,41	66,20	32,89	32,56	74,95	42,23	41,64	41,08	70,89	39,96	29,54	67,92	86,03	16,15	8,01
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0	0	22,07	10,96	0	0	0	0	0	10,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	11,11	44,33	22,07	21,93	10,85	0	21,12	0	10,27	20,26	0	9,85	9,70	0,00	0,00	8,01

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

2.1.4. Mortalidad en Salud Mental

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

Figura 32. Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento, Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

En el Valle del Cauca, para el año 2020 se presentaron 223 muertes por trastornos mentales y del comportamiento, con un incremento en comparación con el año 2020 en el cual se habían registrado 213 casos.

Para el caso de Jamundí, hubo una disminución de tres casos, pues en el año 2020 se habían registrado 8 casos y en 2020 bajó a 5 casos. Tabla 46



Tabla 41. Número de muertes por trastornos mentales según municipio. Valle del Cauca 2019 – 2020

	Año 2019			Año 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76 - Valle del Cauca	125	88	213	123	100	223
76001 - Cali	83	61	144	95	74	169
76020 - Alcalá	1	1	2	0	0	0
76036 - Andalucía	0	0	0	0	0	0
76041 - Ansermanuevo	0	0	0	0	0	0
76054 - Argelia	0	1	1	0	0	0
76100 - Bolívar	0	0	0	0	1	1
76109 - Buenaventura	3	2	5	1	6	7
76111 - Guadalajara De Buga	0	1	1	1	2	3
76113 - Bugalagrande	0	0	0	0	0	0
76122 - Caicedonia	0	1	1	0	0	0
76126 - Calima	0	0	0	1	0	1
76130 - Candelaria	4	2	6	0	1	1
76147 - Cartago	1	1	2	4	1	5
76233 - Dagua	1	0	1	0	0	0
76243 - El Águila	0	0	0	0	1	1
76246 - El Cairo	0	0	0	1	0	1
76248 - El Cerrito	1	1	2	3	0	3
76250 - El Dovio	0	0	0	0	0	0
76275 - Florida	2	1	3	0	2	2
76306 - Ginebra	2	0	2	0	0	0
76318 - Guacarí	0	0	0	0	0	0
76364 - Jamundí	5	3	8	4	1	5
76377 - La Cumbre	1	0	1	0	0	0
76400 - La Unión	0	1	1	0	0	0
76403 - La Victoria	0	1	1	1	0	1
76520 - Palmira	10	4	14	4	2	6
76563 - Pradera	1	2	3	0	0	0
76606 - Restrepo	0	0	0	1	0	1
76616 - Riofrío	0	0	0	0	0	0
76622 - Roldanillo	0	0	0	0	3	3
76670 - San Pedro	0	0	0	0	0	0
76736 - Sevilla	1	0	1	0	0	0
76828 - Trujillo	0	1	1	0	0	0
76834 - Tuluá	3	3	6	5	5	10
76845 - Ulloa	0	0	0	0	0	0
76863 - Versalles	2	0	2	0	0	0
76869 - Vijes	0	0	0	1	0	1
76890 - Yotoco	0	0	0	0	0	0
76892 - Yumbo	3	1	4	1	1	2
76895 - Zarzal	1	0	1	0	0	0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.


Mortalidad por consumo de sustancias psicoactivas

En todo el Valle al igual que Antioquia para el año 2020 presentaron el número más alto de muertes por consumo de sustancias psicoactivas (16 muertes cada departamento). este incremento puede haberse obtenido por el



fortalecimiento en el proceso registro y clasificación de los casos en los últimos años. En Jamundí no ocurrieron casos en dicho periodo. Figura 34

Figura 33. Número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas, Valle del Cauca 2005 – 2020




Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Mortalidad por epilepsia

En el Valle del Cauca para el año 2020, se registraron 73 muertes por epilepsia, de las cuales 34 ocurrieron en hombres y 39 en mujeres. En ambos sexos se observa un aumento de casos en 2020 respecto a 2019, mientras que en Jamundí se registraron 2 casos en 2020, registrando una disminución con relación al año 2019.

Figura 34. Número de muertes por epilepsia, Jamundí 2005 – 2020



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 42. Número de muertes por epilepsia según municipio Valle del Cauca 2019-2020



	Año 2019			Año 2020		
	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
76 - Valle del Cauca	23	30	53	34	39	73
76001 - Cali	11	12	23	17	13	30
76020 - Alcalá						
76036 - Andalucía						
76041 - Ansermanuevo						
76054 - Argelia						
76100 - Bolívar		1	1	1		1
76109 - Buenaventura	4	2	6	4	1	5
76111 - Guadalajara De Buga		1	1			
76113 - Bugalagrande						
76122 - Caicedonia					1	1
76126 - Calima		1	1		1	1
76130 - Candelaria				1	1	2
76147 - Cartago				2	1	3
76233 - Dagua				1		1
76243 - El Águila				1		1
76246 - El Cairo						
76248 - El Cerrito		1	1		1	1
76250 - El Dovio						
76275 - Florida		1	1		2	2
76306 - Ginebra					1	1
76318 - Guacarí					1	1
76364 - Jamundí	1	2	3		1	1
76377 - La Cumbre						
76400 - La Unión		1	1			
76403 - La Victoria	1		1			
76497 - Obando						
76520 - Palmira	1	4	5	3	3	6
76563 - Pradera		2	2	1	5	6
76606 - Restrepo					1	1
76616 - Riofrío	1		1			
76622 - Roldanillo					1	1
76736 - Sevilla		1	1		1	1
76823 - Toro	1		1			
76828 - Trujillo					1	1
76834 - Tuluá	2	1	3	2	1	3
76845 - Ulloa				1		1
76863 - Versalles					1	1
76869 - Vijes						
76890 - Yotoco	1		1			
76892 - Yumbo					1	1
76895 - Zarzal						

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

2.1.5. Mortalidad por COVID-19


En el municipio de Jamundí hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron un total de 367 muertes por COVID-19. Este número total es preliminar y puede diferir con el número que maneja la Secretaría Departamental de Salud, que tiene como fuente el dato diario del Instituto Nacional de Salud y están sujetos a revisión. Desde la Secretaría Departamental de Salud solo se incluyen mortalidades con prueba positiva.

Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19



La pirámide poblacional de la mortalidad por COVID-19 permite observar que, en **Jamundí**, hay una afectación mayor de hombres de 55 años y más en comparación con el Valle del Cauca. Igualmente, los hombres de 35 a 45 años tienen mayor afectación en el municipio. Por otro lado, las mujeres que tienen mayor afectación son las de 55 años en adelante. Figura 36

Figura 35. Pirámide poblacional de mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Cubo SegCovid 20 de septiembre de 2022



Fuente: Ministerio de Salud.

Se presentan a continuación los indicadores demográficos de mortalidad para el municipio.

Tabla 43. Índices demográficos de la mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índice Demográfico	Año 2022	
	JAMUNDÍ	VALLE DEL CAUCA
Población total	367	19.402
Población Masculina	216	11.524
Población femenina	151	7.878
Relación hombres: mujer	143,05	146
Razón niños: mujer	15	6

Fuente: Ministerio de Salud.



Tabla 44. Interpretación de los índices demográficos de la mortalidad por COVID-19 municipio Jamundí Valle del Cauca. Acumulado al 20 de septiembre de 2022

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En JAMUNDÍ para el año 2022 por cada 143 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 146 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En JAMUNDÍ para el año 2022 por cada 15 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por la misma causa en mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 6 muertes en niños y niñas (0-4años) por COVID - 19, había 100 muertes por esta misma causa en mujeres en edad fértil

Fuente: Ministerio de Salud.

En el Valle del Cauca el 28% de las personas fallecidas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, este porcentaje es igual que el porcentaje de Jamundí (63%). La diabetes presenta una mayor proporción en el Valle (23%) en comparación con Jamundí (19%). También el Valle presenta un valor especialmente alto para la hipertensión (49%) en el valle, mientras que Jamundí presenta un 40%.

Tabla 45. Comorbilidades asociadas a la mortalidad por COVID-19. Jamundí y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021

MUNICIPIO JAMUNDI	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio Jamundi		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Valle del Cauca		Concentración Municipio
		Año 2022	Proporción			Año 2022	Proporción	
	Artritis	2	1%		Artritis	162	1%	1,2%
	Asma	5	1%		Asma	560	3%	0,9%
	Cáncer	10	3%		Cáncer	697	4%	1,4%
	Comorbilidades (al menos)	199	54%		Comorbilidades (al menos)	12.144	63%	1,6%
	Diabetes	68	19%		Diabetes	4.523	23%	1,5%
	Enfermedades Huérfanas	1	0%		Enfermedades Huérfanas	90	0%	1,1%
MUNICIPIO JAMUNDI	EPOC	45	12%	VALLE DEL CAUCA	EPOC	2.553	13%	1,8%
	ERC	45	12%		ERC	3.277	17%	1,4%
	Hipertensión	147	40%		Hipertensión	9.411	49%	1,6%
	Sobrepeso y Obesidad	40	11%		Sobrepeso y Obesidad	2.380	12%	1,7%
	Terapia Reemplazo Renal	15	4%		Terapia Reemplazo Renal	492	3%	3,0%
	VIH	2	1%		VIH	84	0%	2,4%
	Mayor de 59	120	33%		Mayor de 59	6.729	35%	1,8%
	Total	367	100%		Total	19.402	100%	1,9%

Fuente: Ministerio de Salud.

El 30% de los fallecidos por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron en cuidado intensivo. **Para el caso de Jamundí**, el 24% estuvo en cuidado intensivo.

Tabla 46. Ámbito de la atención de la mortalidad por COVID-19. Colombia y Valle del Cauca. Acumulado al 9 de septiembre de 2021



JAMUNDÍ	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración municipio
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
JAMUNDÍ	Consulta Externa	0	0	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0	0,00000
	Cuidado Intensivo	63	24		Cuidado Intensivo	4360	30	0,01445
	Cuidado Intermedio	10	4		Cuidado Intermedio	607	4	0,01647
	Domiciliaria	1	0		Domiciliaria	55	0	0,01818
	Hospitalización	47	18		Hospitalización	3171	22	0,01482
	No Reportado	222	83		No Reportado	11317	77	0,01962
	Otro	0	0		Otro	6	0	0,00000
	Urgencias	11	4		Urgencias	654	4	0,01682
Total		267		Total	14.682		0,01819	

Fuente: Ministerio de Salud.

2.1.6. Análisis desigualdad en la mortalidad materno-infantil y en la niñez

Tabla 47. SemafORIZACIÓN y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez municipio de Jamundí 2006- 2020

Causa de muerte	Valle del Cauca 2020	Jamundi 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Razón de mortalidad materna	38,50	0,00	↘	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	-	-			
Tasa de mortalidad neonatal	6,65	5,91	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad infantil	9,58	8,06	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad en la niñez	11,34	12,35	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	6,17	16,02	↗	↗	↘	-	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘			
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	3,23	0,00	↘	↘	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	↗	-	↘			
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2,35	0,00	↘	↘	-	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	↗	↘	↗			


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

De los indicadores de Jamundí la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años es mayor a la del Valle y esta diferencia es estadísticamente significativa. Tabla 52.

Figura 37. Tendencia mortalidad por IRA en menor de 5 años



Mortalidad por IRA en menor de 5 años Jamundi años 2005 a 2020



Datos: SISPRO - Estadísticas vitales Ministerio de Salud

Determinantes estructurales

A continuación, se describe la influencia de dos determinantes estructurales como son la etnia y el área de residencia sobre los indicadores del abordaje materno infantil y la niñez.

Mortalidad materna por Área de residencia y etnia

Tabla 53. Mortalidad Materna por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) 2009 – 2020

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	0,00	225,99	0,00	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CENTRO POBLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
3 - AREA RURAL DISPERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	0,00	0,00
SIN INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	0,00	158,35	0,00	0,00	75,08	74,46	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



Tabla 54. Mortalidad Materna por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) 2009 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ROM (GITANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - OTRAS ETNIAS	0,00	202,22	0,00	0,00	86,81	85,32	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00
NO REPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General	0,00	158,35	0,00	0,00	75,08	74,46	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Mortalidad neonatal por área de residencia y etnia

Tabla 485. Mortalidad neonatal por área de residencia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) 2009 – 2020

Área Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - CABECERA	5,12	15,82	7,95	3,28	2,05	10,24	1,04	6,94	7,47	6,83	4,46	6,38
2 - CENTRO POBLADO	11,81	16,06	23,12	10,31			3,89	12,99		3,64	4,26	3,65
3 - AREA RURAL DISPERSA	10,20	7,81	11,30	9,52	11,36	7,14	6,49		5,21	23,26	6,37	5,62
SIN INFORMACION												
Total General	6,75	15,04	10,57	5,31	3,00	8,19	2,19	7,07	5,96	8,03	4,61	5,91

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Tabla 56. Mortalidad neonatal por etnia del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) 2009 – 2020

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - INDÍGENA			1.000,00									
2 - ROM (GITANO)												
4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO												
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE	8,37	12,15	10,87	9,62	5,88	6,02	4,55	5,43	4,59	8,73	4,27	4,5
6 - OTRAS ETNIAS	6,60	15,17	9,58	4,53	2,60	7,68	1,74	7,35	6,24	7,96	4,69	6,14
NO REPORTADO		50,00				1.000,00						
Total General	6,75	15,04	10,57	5,31	3,00	8,19	2,19	7,07	5,96	8,03	4,61	5,91

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



2.1.7. Mortalidad por etnias

En cuanto a la población Negros, Afrocolombianos, raizal y Palenquero se registró que la causa de defunción más frecuente son las enfermedades del sistema circulatorio, es decir, el 36,3% del total registrado acumulado para el periodo 2008 a 2021, tabla 57

En cuanto a la etnia indígena la primera causa de defunción son las lesiones de causa externa, 48 defunciones de un total de 109 registradas para el periodo 2008 a 2021. Tabla 58

La población ROM la primera causa son los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, es decir, las enfermedades crónicas. Tabla 59

Tabla 57. Defunciones población NAR – Jamundí años 2008 a 2020

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE													3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)													4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO													TGE RA					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	TOTAL		
76364 - Jamundí	5	1	1	1	9	0	1	9	0	7	9	9	8	1.3																															1.3
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	2	3	4	2	2	2	4	2	1	2	3	28																																28
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1	2	3	4	2	2	2	4	2	1	2	3	28																																28
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES									1	1			2																														2		
A15-A19 TUBERCULOSIS		1	1			1		1			1	1	6																														6		
A20-A28 CIERTAS ZONOSIS BACTERIANAS					1						1		2																														2		



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL												TOTAL	TGE RA				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	TOTAL		
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS				2		1								3															3		
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS											1			1															1		
B15-B19 HEPATITIS VIRAL												1		1															1		
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)		1	2	2	1			2	1	1			1	11																11	
B35-B49 MICOSIS													1	1															1		
B90-B94 SECUELAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1													1																1	
C02 - TUMORES	8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	21																21	
C00-D48 TUMORES	8	3	0	8	0	3	3	7	8	7	8	2	1	3												1		1		214	
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE											1	1		2																2	
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS	1	0	7	9	1	4	2	6	6	4	5	7	1	66																	66
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E	1	2	3	1	2	2	2	1	2	1	3	4	2	26																	26



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL													TOTAL	TGE RA				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTAL			
INTRATORACICOS																																
C40-C41 TUMORES MALIGNOS DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTLAGOS ARTICULARES								1						1														1				
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL					1				1					2														2				
C45-C49 TUMORES MALIGNOS DE LOS TEJIDOS MESOTELIALES Y DE LOS TEJIDOS BLANDOS				1								2		3														3				
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA			3	3			1	1	1	3	2	2	1	18														18				
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS				2		2	1	2		2	1		1	11														11				
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	1	2	2		3	2	2	1		2	2	2		19															1	1		20
C64-C68 TUMORES MALIGNOS DE LAS VIAS URINARIAS			1	1		1					1	2		7														7				
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE		1			1		1		3			1		7														7				



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE															3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)										4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO																	
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS , Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1	1				1				2			1	6																													6
D55-D59 ANEMIAS HEMOLITICAS										1				1																													1
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS	1													1																													1
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS						1							1	2																													2
D70-D77 OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS		1								1				2																													2
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	6	8	4	6	2	5	4	4	3	4	3	4	9	62																													62
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	6	8	4	6	2	5	4	4	3	4	3	4	9	62																													62
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES									1					1																													1



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA						
E10-E14 DIABETES MELLITUS	5	8	2	5	1	4	2	4		3	2	1	4	41																															41				
E40-E46 DESNUTRICION	1		1	1		1			1		1	3	1	10																																10			
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION													1	1																																	1		
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS			1		1		2		1	1			3	9																																	9		
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						1	1	1						4									1					1																			5		
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						1	1	1						4								1					1																				5		
F00-F09 TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SINTOMATICOS						1	1	1						4								1					1																				5		
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	1			1	5	4	3	3	2	3	6		30																																	30		
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	1			1	5	4	3	3	2	3	6		30																																	30		
G00-G09 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL							1	1						2																																	2		
G10-G13 ATROFIAS SISTEMICAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE EL									1					1																																			1



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE															3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)										4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO																	
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL																																											
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MIVIMIENTO		1				2						1		4																											4		
G30-G32 OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO					1	1				1		2		5																											5		
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS						1	1	2			1	2		8																											8		
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO						1								1																											1		
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS							1		1	1	1	1		5																											5		
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO	1						1		1		1			4																											4		
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES												1		1																											1		
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES												1		1																											1		



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL													TOTAL	TGE RA													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTAL												
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES												1		1																						1					
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	17	38	41	36	25	28	36	30	41	32	35	47	46	473			1							1												2	475				
100-199 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	17	38	41	36	25	28	36	30	41	32	35	47	46	473			1							1												2	475				
110-115 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	6	4	3	2	1	9	2	1	1	6	3	1	43			1																			1	44				
120-125 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	7	22	23	19	10	15	17	13	23	18	18	30	32	262																								262			
126-128 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR	1		5		1			2	2	2				14																							14				
130-152 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON		1	3	2	3	2	3	5	2	6	2	1	4	35																								35			
160-169 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	7	8	5	12	6	10	5	7	11	5	7	12	6	104																										1	105
170-179 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES		1	1		2		2	1	1		2			10																								10			
180-189 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO					1				1			1	2	5																							5				



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	4	10	9	9	4	10	15	7	10	6	3	5	4	106																													106
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	4	10	9	9	4	10	15	7	10	6	3	5	4	106																													106
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1	2	4	3	2	6	5	2	6	5	4	1	2	43																													43
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES				1										1																													1
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	8	4	4	2	2	5	2	2	1	6	4		41																													41
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS							1	2	1		3		1	8																													8
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO	1			1		2	1	1	1				1	8																													8
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES	1		1				3							5																													5



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGERA
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	4	1	2	4	6	2	2	3	2	3	3	2	1	35																													35
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	4	1	2	4	6	2	2	3	2	3	3	2	1	35																													35
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO										1	1	1		3																													3
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE							1							1																													1
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS			1	4	1						1	1		8																													8
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO	1							1						2																													2
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO	1	1	1		2	2		2	2	1	1		1	14																													14
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS					1					1				2																													2
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2				2		1							5																													5
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO			2									1		3																													3



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA	
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE															3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)															4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO													
SUBCUTANEO																																												
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			2									1		3																											3			
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO			1									1		2																											2			
L10-L14 TRASTORNOS FLICTENULARES			1											1																											1			
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		1	2			2		1			3		2	11																											11			
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		1	2			2		1			3		2	11																											11			
M00-M25 ARTROPATIAS						1								1																											1			
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO								1			2		1	4																											4			
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS			1			1								2																											2			
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS			1	1							1		1	4																											4			
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1	3	1	1	3	2	3	3	2	1	5	4		31																											31			



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE															3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)										4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO																	
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1	3	1	1	3	2	3	3	2	1	5	4		31																													31
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES				1	1					1				3																													3
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL		2	1		1	2	1		1		2	2		13																													13
N20-N23 LITIASIS URINARIA											1			1																													1
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1	1			1		2	2			2	1		11																													11
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS										1		1		2																													2
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS								1						1																													1
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO												1		1																													1
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO												1		1																													1
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE												1		1																													1
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL		2	2	2	1	1		1	1		1	2	1	14																													14



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE															3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)										4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO																	
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL		2	2	2	1	1		1	1		1	2	1	14																													14
P00-P04 FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR FACTORES MATERNO Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO				1		1			1			1	1	5																													5
P20-P29 TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL		1	2	1	1									5																													5
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL		1										1		2																													2
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO											1			1																													1
P75-P78 TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO								1						1																													1
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS			2		1	1	1		1	1	3			10																													10



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA						
CROSONICAS																																																	
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSONICAS			2		1	1	1		1	1	3			10																															10				
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO			1			1	1				1	1		5																																5			
Q30-Q34 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO			1											1																																1			
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS					1				1		2			4																																4			
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		2	1	1	1	6	4	3		1				19																																	19		
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		2	1	1	1	6	4	3		1				19																																		19	
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS							1							1																																1			



5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO DE SAN
BASILIO

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	TGE RA																
	5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE															3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)															4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO																												
Y85-Y89 SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD								1						1																																													1
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES													7	14																																													14
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES													7	14																																													14
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA													7	14																																													14

Tabla 58. Defunciones población indígena – Jamundi años 2008 a 2021

Causas de defunción	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
76364 - Jamundí	19	19	17	8	12	6	8	3	2	1	4	3	5	2	109
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS			1											1	2
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS			1											1	2
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES														1	1
A15-A19 TUBERCULOSIS			1												1
C02 - TUMORES	2	4		3			4								13
C00-D48 TUMORES	2	4		3			4								13
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS	1			1			2								4
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS			2	1											3
C60-C63 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS							1								1
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS			1				1								2
C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES	1			1											2



D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO		1															1
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1	1															2
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	1	1															2
E10-E14 DIABETES MELLITUS	1																1
E40-E46 DESNUTRICION		1															1
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		1															1
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO		1															1
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS		1															1
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4	2	7	1	1	1	2		1		1	1	1				22
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4	2	7	1	1	1	2		1		1	1	1				22
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS		1	2														3
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	1	1	1		1		2				1	1					8
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON			1													1	2
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	3		2			1			1								7
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES			1	1													2
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1	1			3	1	1			1	1		1	1			11
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1	1			3	1	1			1	1		1	1			11
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA					1	1				1	1						5
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	1	1			2										1		5
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS							1										1
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1										1	1					3
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1										1	1					3
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	1										1						2
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO												1					1
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1																1
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1																1
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1																1
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO													1				1
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO													1				1
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO													1				1
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	2														1		3
N00-N99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	2														1		3
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL	1														1		2
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	1																1
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS			1		1												2



Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS			1		1												2
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO			1														1
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS					1												1
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	7		8	10	3	8	4	1	3	1		1		2			48
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	7		8	10	3	8	4	1	3	1		1		2			48
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE	1		1	2			1		1					2			8
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES	1		1	4	2	1			1								10
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE					1	1	1			1							4
X85-Y09 AGRESIONES	5		6	4		6	2	1	1			1					26

Tabla 59. Defunciones población ROM GITANA – Jamundi años 2008 a 2021

Grupo de causas de defunción	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total
C02 – TUMORES					2	1			1						4
C00-D48 TUMORES					2	1			1						4
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ROGANOS DIGESTIVOS					2										2
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS						1									1
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS									1						1
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO				1		1									2
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO				1		1									2
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON				1											1
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES						1									1
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		1													1
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		1													1
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA		1													1
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		1													1
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO		1													1
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS		1													1
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1													1
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD		1													1
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES		1													1



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

TOTAL

| 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |



2.1.8. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil.

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud Tabla 59

Tabla 60. Identificación de prioridades en salud (mortalidad) del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), 2020

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador en Jamundí (2020)	Valor del indicador en El Valle del Cauca (2020)	Tendencia 2005 a 2020	Grupos de Riesgo (MIAS)
Mortalidad ajustada por edad por grandes causas	1. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas en hombres	192,3	191.5	Aumento	001
	2. Tasa de causas externas x 100.000 hombres	155,2	150.1	Variable	012
	3. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas en mujeres	115.6	121.4	Disminución	001
	4. Neoplasias x 100.000 mujeres	66,2	89.5	Disminución	007
	5. Tasa ajustada de Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas en ambos sexos	150,0	151.7	Variable	001
Mortalidad ajustada por edad por subgrupos de causas	1. Tasa ajustada de infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas hombres	11,18	20,6	Disminución	009
	2. Tasa ajustada de infecciones respiratorias agudas x 100.000 personas Mujeres	11,29	11.4	Aumentó	009
	3. Tasa ajustada de VIH/ SIDA por 100.000 personas hombres	4,7	11.1	Disminuyó	
	4. Tasa ajustada de Tuberculosis por 100.000 personas mujeres	2,11	0.9	Aumentó	009
	3. Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon x 100.000 personas hombres	13,42	15,6	Aumentó	007
	4. Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon x 100.000 personas mujeres	7,88	14,6	Aumentó	007
	5. Tasa ajustada de homicidios x 100.000 personas hombres	105,92	97	Aumentó	012
	6. Tasa ajustada de accidentes de tránsito x 100.000 personas mujeres	9,67	27,2	Aumentó	012
	7. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas hombres	144,23	123.3	Aumentó	001
8. Tasa ajustada de Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas 100.000 personas mujeres	77,8	66.7	Disminución	001	
09. Tasa ajustada de enfermedades Respiratorias Crónicas por 100.000	23,42	25,7	Variable	001	



	personas hombres				
	10. Tasa ajustada de diabetes por 100.000 personas mujeres	13,68	14,7	Aumentó	
Materno infantil. Indicadores trazadores	1. Tasa de mortalidad neonatal	5,91	6,65	Variable	008
	2. Tasa de mortalidad infantil	8,06	9,58	Variable	008
	3. Tasa de mortalidad en la niñez	12,35	11,34	Variable	008
Otros Indicadores materno infantiles	1. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años	16,02	6,17	Aumento	008
	Enfermedades de sistema respiratorio en menores de 5 años ambos sexos	24,04	6,68	Aumento	008

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones Mortalidad

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son las que principalmente están ocasionando una gran carga de mortalidad, dentro de estas una de las principales son las del sistema circulatorio, tanto para hombres como mujeres, éstas son el resultado de estilos de vida y alimentación poco saludables en la población. Dentro de este componente de ECNT también ocupan los primeros lugares las neoplasias o tumores malignos, en especial las del tracto digestivo para ambos sexos, para hombres también están las enfermedades respiratorias crónicas muy relacionadas éstas con tabaquismo, humo de leña y exposición a particular por actividad laboral y para las mujeres la diabetes mellitus enfermedad que puede ser prevenible con estilos de vida saludables desde la infancia y que incluso ya teniendo el diagnóstico con cambios de hábitos en el paciente pueden tener una larga expectativa de vida, sin embargo, las personas son reacias en la edad adulta a cambiar el consumo en exceso de dulces, alimentos industrializados como gaseosas, harinas y bebidas alcohólicas.

Se resalta el alto porcentaje de años de vida potencialmente perdidos para las causas externas en hombres (AVPP), lo cual es un indicador de muerte prematura, también la mayor tasa de AVPP y la tasa ajustada por edad lo tienen las causas externas, diferenciándose de manera importante del resto de grupos de causas de muerte. Igualmente, se resaltan las neoplasias en mujeres, las cuales presentaron una disminución, la tasa de mortalidad por causas externas en hombres supera el indicador departamental.

Con relación a las mortalidades específicas, se debe mencionar inicialmente que cuatro de los indicadores propuestos como monitoreo del Plan Decenal, presentan valores para el año 2020 que presentan valores estadísticamente un poco más elevados que el departamento del Valle del Cauca, como son los accidentes de transporte terrestre, tumor maligno del cuello uterino y del estómago y trastornos mentales y del comportamiento, encontrándose en color amarillo.



Para el grupo de mortalidades infecciosas, son las infecciones respiratorias agudas las de mayor incidencia tanto para hombres como para mujeres y con tendencia a la disminución.

En el grupo de las neoplasias se resaltan las siguientes: Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, tiene tendencia al aumento, tanto para hombres como para mujeres, para mujeres también se observó un aumento en los tumores de cuello uterino.

En el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón, las cuales presentan un indicador con tendencia al aumento en los dos sexos. Se priorizan también en este grupo, las enfermedades cerebrovasculares en ambos sexos, que tienen un valor levemente inferior al valor departamental, pero con una tasa alta, lo cual significa una alta carga en el total de la mortalidad.

Con relación al grupo de las causas externas para los hombres, se observó incremento en: agresiones (homicidios), eventos de intención no determinada, accidentes de tránsito, suicidios y caídas. Para las mujeres, las también aumentaron las mismas causas que en los hombres, pero en menor magnitud, siendo la primera los accidentes de tránsito, eventos de intención no determinada, homicidios y suicidios, no se registraron muertes por caídas.

Finalmente, en los grandes grupos de causas, para el Resto de Enfermedades, se deben resaltar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, que, aunque presentan un valor inferior al valor departamental, tienen una importante carga entre todas las causas de muerte.

Entre los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, que es el grupo que representa mayor riesgo de muerte en Jamundí, se encuentran factores comportamentales como el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, además de factores fisiológicos como la presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre. Tanto los factores comportamentales como los fisiológicos están relacionados con determinantes sociales subyacentes. Una alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, los cuales son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y también para las neoplasias. Los hábitos alimenticios no saludables también pueden dar lugar a otro tipo de enfermedades entre las que se encuentran el cáncer, la diabetes y las deficiencias de micronutrientes. El consumo alto de grasas saturadas puede elevar los niveles de colesterol, además de aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular.



En las enfermedades del sistema circulatorio, son las enfermedades isquémicas del corazón las que presentan el mayor riesgo de muerte para ambos sexos, no solo entre el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, sino entre todos los grandes grupos de causas.

Con relación a los indicadores de mortalidad por COVID-19, se recomienda seguir trabajando en la prevención del contagio con campañas permanentes y normatividad que incentive el aislamiento y las medidas de bioseguridad en la población general.

2.2. Análisis de la Morbilidad

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada según los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, el Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información que contribuyó al análisis.

2.2.1. Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), donde se analizaron las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones de causa externa, en este último además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; además de las condiciones mal clasificadas. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel o anexo 18 de Morbilidad por grupos y subgrupos.

Morbilidad atendida según grandes causas

En todos los cursos de vida las enfermedades no transmisibles representan la mayor proporción de consultas, sin embargo, las condiciones mal clasificadas presentan el incremento más alto entre las morbilidades para el año 2020 en comparación el 2021

Tabla 61. Principales causas de morbilidad ambos sexos, Municipio de Jamundí 2009 – 2021



		Total														
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,87	38,98	39,27	42,39	43,75	39,25	36,64	34,88	33,89	33,88	32,23	23,49	23,19	0,31	
	Condiciones perinatales	1,31	1,34	2,04	2,19	1,75	1,79	1,68	1,62	1,63	2,75	3,90	7,29	4,26	3,03	
	Enfermedades no transmisibles	33,14	36,54	36,30	36,12	36,00	39,69	41,71	40,56	38,05	35,68	37,46	38,04	38,77	0,73	
	Lesiones	7,95	6,49	6,15	7,49	6,77	7,79	5,71	5,79	5,94	5,94	7,24	8,66	7,72	0,94	
	Condiciones mal clasificadas	14,73	16,65	16,23	11,82	11,73	11,48	14,26	17,15	20,50	21,75	19,17	22,52	26,06	3,54	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,33	23,33	21,28	21,05	24,21	20,72	22,02	19,25	17,26	17,18	17,66	14,71	9,84	4,88	
	Condiciones maternas	0,04	0,09	0,08	0,39	0,03	0,15	0,04	0,00	0,02	0,02	0,06	0,10	0,09	0,01	
	Enfermedades no transmisibles	53,75	54,01	60,13	59,03	53,86	53,73	52,65	55,33	48,79	51,07	53,21	51,22	56,05	4,83	
	Lesiones	10,17	8,24	6,44	8,33	7,56	9,08	7,49	7,50	7,45	6,98	7,80	11,10	10,21	1,90	
	Condiciones mal clasificadas	12,71	14,32	12,07	11,20	14,35	16,33	17,80	17,72	26,48	24,75	21,27	22,86	23,82	0,95	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17,03	13,60	12,15	13,04	15,10	12,40	14,52	14,55	13,05	10,05	10,18	10,83	8,41	2,42	
	Condiciones maternas	3,41	2,91	2,29	2,79	2,40	1,93	2,16	2,24	1,94	2,55	2,42	3,80	3,00	0,80	
	Enfermedades no transmisibles	54,83	56,18	62,63	62,50	56,27	59,84	55,66	54,87	55,78	56,84	58,87	51,85	56,90	5,04	
	Lesiones	10,85	11,97	9,07	8,40	9,97	10,05	8,67	9,80	9,93	10,83	8,54	11,76	10,03	1,73	
	Condiciones mal clasificadas	13,89	15,34	13,87	13,28	16,25	15,79	18,99	18,53	19,30	19,73	19,98	21,75	21,65	0,10	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16,00	14,41	12,97	12,72	15,59	13,33	15,12	14,84	12,95	11,92	11,32	10,11	8,41	1,70	
	Condiciones maternas	8,28	5,67	5,87	7,37	6,52	5,25	5,34	5,78	6,52	6,23	7,82	12,29	8,89	3,40	
	Enfermedades no transmisibles	52,16	53,75	58,49	58,88	55,44	57,19	52,95	51,26	49,02	50,82	49,70	45,23	50,42	5,19	
	Lesiones	8,80	8,57	10,05	9,90	8,86	9,12	10,68	11,52	10,11	9,93	10,17	10,51	10,20	0,31	
	Condiciones mal clasificadas	14,76	17,61	12,63	11,13	13,58	15,12	15,91	16,60	21,41	21,10	20,99	21,86	22,09	0,22	
Adulthood (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	11,06	8,94	8,92	8,79	9,34	8,55	10,63	9,25	8,47	8,26	7,91	8,05	7,78	0,27	
	Condiciones maternas	1,42	1,39	1,16	1,32	1,31	1,25	1,32	0,99	0,87	1,16	1,52	2,25	1,45	0,80	
	Enfermedades no transmisibles	69,43	69,57	74,26	72,76	70,86	71,46	68,68	69,87	68,48	66,68	66,69	65,38	66,16	0,77	
	Lesiones	7,54	7,70	5,91	7,09	6,40	6,22	5,89	7,43	6,25	6,75	6,22	8,17	7,48	0,69	
	Condiciones mal clasificadas	10,55	12,41	9,75	10,04	12,10	12,53	13,48	12,47	15,93	17,15	17,67	16,16	17,14	0,98	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,62	9,06	5,47	6,81	4,75	4,10	5,13	5,03	4,51	3,81	4,09	3,57	3,69	0,12	
	Condiciones maternas	0,01	0,08	0,00	0,01	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	
	Enfermedades no transmisibles	82,02	78,42	84,63	79,87	82,66	84,01	80,54	82,33	72,55	73,44	75,79	80,55	77,78	2,77	
	Lesiones	5,59	4,75	2,94	4,15	4,29	3,47	3,22	4,30	3,54	3,52	3,96	5,19	6,01	0,82	
	Condiciones mal clasificadas	6,76	7,69	6,95	9,15	8,24	8,38	11,10	8,33	19,40	19,23	16,16	10,68	12,51	1,83	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud.



Principales causas de morbilidad en hombres

Tabla 62. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2021

		Hombres													
Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Δ pp 2020-2021
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,96	38,61	39,56	42,74	44,67	38,41	36,18	35,45	34,04	33,93	33,29	22,20	23,26	0,06
	Condiciones perinatales	1,33	1,50	1,73	2,26	1,10	2,29	1,20	1,01	2,36	2,39	3,29	7,93	4,34	3,59
	Enfermedades no transmisibles	32,91	35,21	35,06	35,36	35,77	39,99	41,76	39,68	37,89	35,79	36,72	38,74	39,43	0,69
	Lesiones	7,85	7,52	6,65	8,04	7,02	8,24	5,74	6,29	6,51	6,15	8,35	8,41	8,11	0,30
	Condiciones mal clasificadas	14,94	17,15	16,99	11,59	11,43	11,07	15,11	17,57	19,20	21,73	18,36	22,72	24,86	2,13
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	23,79	24,51	20,67	20,03	24,65	20,17	21,56	18,54	17,66	17,58	19,94	14,44	10,82	3,62
	Condiciones maternas	0,00	0,18	0,10	0,58	0,02	0,14	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,02	0,11	0,09
	Enfermedades no transmisibles	51,45	51,82	59,91	59,94	53,26	53,96	51,36	54,41	48,14	49,56	49,64	52,23	52,78	0,55
	Lesiones	11,41	9,43	8,00	9,45	8,64	11,09	8,70	8,99	9,19	8,42	8,68	12,30	12,57	0,27
	Condiciones mal clasificadas	13,34	14,27	11,32	10,00	13,42	14,64	18,39	18,06	25,01	24,41	21,68	21,01	23,72	2,71
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,73	15,24	12,62	13,44	16,03	13,98	16,22	17,44	15,74	10,81	10,25	11,60	8,01	3,59
	Condiciones maternas	0,47	0,00	0,13	0,00	0,03	0,03	0,17	0,08	0,00	0,21	0,12	0,26	0,14	0,12
	Enfermedades no transmisibles	52,48	51,39	61,03	60,99	54,11	57,59	51,38	52,37	53,46	54,38	62,10	52,09	56,19	4,10
	Lesiones	14,19	19,77	14,60	13,39	14,05	14,11	12,78	13,39	14,73	16,98	11,11	16,47	14,92	1,55
	Condiciones mal clasificadas	14,14	13,60	11,61	12,17	15,78	14,29	19,45	16,73	16,07	17,62	16,42	19,58	20,75	1,17
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	19,19	15,45	14,00	14,45	18,21	16,02	18,28	17,35	16,82	14,56	15,03	13,56	10,79	2,77
	Condiciones maternas	0,00	0,10	0,00	0,09	0,02	0,02	0,01	0,12	0,00	0,02	0,08	1,00	0,20	0,80
	Enfermedades no transmisibles	49,75	49,95	54,99	56,61	53,37	55,68	47,04	47,85	46,00	47,92	47,73	46,50	51,03	4,53
	Lesiones	18,19	19,66	20,59	18,86	15,82	15,98	20,55	21,95	20,21	20,27	19,12	20,52	18,56	1,96
	Condiciones mal clasificadas	12,88	14,84	10,41	9,99	12,59	12,29	14,12	12,72	16,96	17,23	18,05	18,43	19,43	1,00
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	12,38	9,05	8,82	9,77	10,36	9,94	12,39	10,09	9,29	9,59	10,06	10,64	10,11	0,54
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,25	0,01	0,25
	Enfermedades no transmisibles	65,56	67,09	72,53	68,82	67,47	68,53	65,15	65,98	65,82	63,32	64,08	61,11	62,30	1,19
	Lesiones	12,28	13,14	10,03	12,42	10,88	10,21	9,85	12,60	10,46	11,48	10,05	12,82	12,00	0,82
	Condiciones mal clasificadas	9,78	10,73	8,62	8,98	11,29	11,28	12,62	11,32	14,43	15,60	15,80	15,18	15,59	0,41
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,06	13,60	6,10	6,11	4,52	4,17	4,43	4,54	4,19	3,51	4,08	3,94	4,30	0,36
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	Enfermedades no transmisibles	81,98	74,53	84,35	80,53	82,78	83,36	82,07	82,86	72,55	74,50	77,39	79,94	76,83	3,10
	Lesiones	4,96	4,32	3,03	4,27	4,10	3,94	3,42	5,16	4,20	3,80	3,66	5,66	6,00	0,34
	Condiciones mal clasificadas	7,99	7,54	6,51	9,08	8,46	8,50	10,09	7,44	19,06	18,19	14,87	10,46	12,86	2,40

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud.



Principales causas de morbilidad en mujeres

Tabla 63. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42,76	39,36	38,95	41,97	42,68	40,25	37,13	34,24	33,72	33,83	31,09	24,94	23,12	-3,82
	Condiciones perinatales	1,29	1,17	2,39	2,10	2,49	1,19	2,20	2,30	0,86	3,13	4,55	6,59	4,17	2,42
	Enfermedades no transmisibles	33,40	37,94	37,67	37,01	36,27	39,33	41,67	41,57	38,21	35,55	38,26	37,26	38,04	0,78
	Lesiones	8,07	5,39	5,60	6,85	6,48	7,26	5,67	5,22	5,34	5,72	6,07	8,93	7,29	-1,64
	Condiciones mal clasificadas	14,49	16,13	15,39	12,07	12,08	11,97	13,33	16,67	21,87	21,76	20,03	22,28	27,38	5,09
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	22,91	22,15	21,95	22,21	23,72	21,26	22,52	19,90	16,86	16,79	15,29	15,00	8,91	-6,09
	Condiciones maternas	0,07	0,00	0,06	0,16	0,03	0,16	0,08	0,00	0,03	0,00	0,06	0,18	0,07	-0,11
	Enfermedades no transmisibles	55,83	56,42	60,38	58,00	54,82	53,49	54,05	56,57	49,46	52,55	56,83	50,13	59,11	8,98
	Lesiones	9,02	7,05	4,68	7,06	6,36	7,07	6,17	6,13	5,68	5,58	6,88	9,82	7,99	-1,83
	Condiciones mal clasificadas	12,12	14,38	12,92	12,56	15,37	18,02	17,17	17,41	27,96	25,08	20,84	24,86	23,91	-0,95
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,60	12,30	11,78	12,76	14,33	11,15	13,18	12,20	10,87	9,48	10,12	10,27	8,71	-1,56
	Condiciones maternas	5,87	5,22	3,95	4,74	4,36	3,43	3,72	4,01	3,52	4,28	4,53	6,39	5,08	-1,31
	Enfermedades no transmisibles	56,79	59,98	63,86	63,55	58,06	61,61	59,04	56,92	57,67	58,66	55,91	51,68	57,41	5,73
	Lesiones	8,06	5,79	4,80	4,90	6,60	6,85	5,43	6,87	6,02	6,30	6,19	8,32	6,50	-1,82
	Condiciones mal clasificadas	13,69	16,71	15,60	14,05	16,65	16,97	18,63	20,01	21,92	21,28	23,25	23,34	22,31	-1,04
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,56	13,99	12,35	11,67	14,22	11,74	13,30	13,41	11,14	10,55	9,28	8,25	7,05	-1,20
	Condiciones maternas	12,01	7,95	9,36	11,78	9,93	8,33	8,40	9,02	9,55	9,46	12,06	18,35	13,82	-4,54
	Enfermedades no transmisibles	53,24	55,30	60,57	60,26	56,53	58,08	56,35	53,21	50,43	52,33	50,78	44,55	50,07	5,53
	Lesiones	4,58	4,03	3,76	4,47	5,21	5,07	4,99	5,55	5,40	4,55	5,28	5,14	5,47	0,33
	Condiciones mal clasificadas	15,61	18,74	13,96	11,82	14,11	16,78	16,95	18,82	23,48	23,12	22,61	23,71	23,59	-0,12
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10,30	8,90	8,97	8,26	8,75	7,77	9,65	8,80	8,04	7,52	6,68	6,47	6,44	-0,03
	Condiciones maternas	2,24	2,04	1,80	2,03	2,06	1,93	2,06	1,51	1,33	1,80	2,37	3,47	2,28	-1,18
	Enfermedades no transmisibles	71,66	70,75	75,21	74,90	72,81	73,09	70,66	71,93	69,88	68,56	68,18	67,98	68,37	0,39
	Lesiones	4,81	5,11	3,65	4,19	3,81	3,99	3,67	4,68	4,04	4,11	4,04	5,34	4,89	-0,45
	Condiciones mal clasificadas	10,99	13,21	10,37	10,62	12,57	13,23	13,97	13,08	16,71	18,01	18,73	16,75	18,02	1,27
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	5,97	5,74	4,99	7,28	4,91	4,06	5,63	5,32	4,72	4,03	4,09	3,30	3,26	-0,04
	Condiciones maternas	0,02	0,15	0,00	0,01	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01
	Enfermedades no transmisibles	82,04	81,25	84,85	79,43	82,58	84,43	79,47	82,02	72,55	72,66	74,59	81,01	78,45	-2,56
	Lesiones	5,97	5,06	2,88	4,07	4,42	3,16	3,08	3,78	3,08	3,32	4,18	4,84	6,01	1,17
	Condiciones mal clasificadas	5,99	7,80	7,29	9,20	8,09	8,30	11,81	8,87	19,64	19,99	17,13	10,85	12,26	1,41

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud.

2.2.2. Morbilidad específica por subgrupos

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2021. Para el cálculo de los datos se utilizó la hoja electrónica de Excel y en la estimación de las proporciones se utilizó el anexo 8.1 de Morbilidad por subgrupos.

Para el grupo de las enfermedades transmisibles son las enfermedades infecciosas y parasitarias las de mayor proporción de consultas para el año 2020, alcanzando alrededor de 59% del total de consultas por transmisibles.



Morbilidad por subgrupos en hombres

Tabla 64. Morbilidad por subgrupos en hombres, Municipio Jamundí 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-Infeciones respiratorias (J00-J06, J10, J20-J22, H65-H66)	49,68	44,72	45,16	50,10	50,18	53,16	63,76	61,94	50,42	50,20	52,15	60,69	60,98	0,29
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-	49,21	53,69	52,64	47,80	48,14	45,46	34,64	36,21	48,39	48,10	45,68	37,01	34,86	-2,15
		1,11	1,59	2,20	2,10	1,68	1,38	1,60	1,86	1,18	1,71	2,17	2,30	4,16	1,86
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	19,23	0,00	7,84	5,88	0,00	0,00	1,19	11,76	0,00	6,54	4,83	24,27	2,71	-21,56
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	80,77	100,00	92,16	94,12	100,00	100,00	98,81	88,24	100,00	93,46	95,17	75,73	97,29	21,56
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,34	1,90	1,78	2,83	3,49	1,61	1,98	1,69	2,62	2,90	2,96	3,96	3,54	-0,42
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,55	0,68	1,06	0,74	0,93	0,84	0,97	0,85	0,84	1,06	1,29	1,37	1,18	-0,20
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2,71	2,87	2,95	2,80	4,37	3,91	4,32	4,03	4,56	3,99	3,43	5,20	4,50	-0,69
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3,79	2,78	3,69	4,39	5,26	4,93	4,88	4,59	3,97	4,28	3,79	4,18	5,08	0,90
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,25	4,03	6,06	6,66	7,19	7,35	6,98	6,54	7,35	8,49	11,77	11,11	12,88	1,77
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,03	7,22	5,96	5,79	6,57	7,00	6,39	4,97	7,42	8,19	8,06	5,99	7,42	1,43
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16,03	20,39	20,56	14,38	16,91	15,49	16,58	16,51	20,37	19,20	19,39	23,35	19,85	-3,50
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	6,16	6,17	6,31	5,48	4,66	4,75	5,03	4,66	5,42	6,10	5,26	4,89	3,96	-0,93
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,33	5,27	5,41	6,62	6,80	6,12	7,19	6,88	6,30	7,07	6,35	7,32	6,69	-0,64
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7,69	6,68	8,52	9,08	8,25	8,42	7,60	6,71	6,94	8,10	8,86	10,13	9,13	-1,00
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,12	7,91	5,68	6,01	5,42	6,42	6,04	5,55	5,01	5,36	5,08	5,29	4,86	-0,43
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,71	12,56	10,71	13,45	12,88	13,98	14,99	15,71	11,50	12,30	11,06	10,81	12,50	1,69
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,68	0,64	0,52	0,69	1,48	0,96	1,00	0,65	1,01	0,92	2,29	0,81	1,48	0,67
Condiciones orales (K00-K14)	20,60	20,92	20,79	21,08	15,79	18,20	16,04	20,65	16,69	12,05	10,41	5,60	6,94	1,34	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	0,75	1,06	1,72	1,74	2,16	1,63	1,60	2,53	2,60	1,74	2,85	7,42	10,90	3,48
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,04	0,11	0,25	0,23	0,49	0,14	0,49	0,10	0,39	0,18	0,11	0,28	0,22	-0,06
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17	0,07
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	99,21	98,78	98,00	98,03	97,34	98,23	97,91	97,37	97,01	98,09	97,04	92,20	88,72	-3,48
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud.

Morbilidad por subgrupos en mujeres

Tabla 65. Morbilidad por subgrupos en mujeres, Municipio Jamundí 2009 – 2021



Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,94	52,45	44,85	48,71	47,04	49,35	59,84	57,56	46,93	48,30	45,52	56,82	54,81	-2,01
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,87	42,98	52,19	47,59	50,35	47,40	36,96	39,65	49,40	48,85	50,99	38,78	37,75	-1,03
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	4,18	4,57	2,96	3,70	2,60	3,25	3,20	2,79	3,67	2,85	3,49	4,40	7,45	3,04
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95,83	93,93	94,66	95,46	91,76	94,74	93,54	93,93	97,16	90,98	92,82	92,58	92,34	-0,25
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4,17	6,07	5,34	4,54	8,24	5,26	6,46	6,07	2,84	9,02	7,18	7,42	7,66	0,25
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,05	0,99	1,53	1,75	1,97	1,41	2,17	2,67	2,20	2,58	3,20	3,75	3,38	-0,37
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,90	1,64	1,95	2,41	1,74	2,05	2,17	1,19	1,39	1,66	1,90	1,81	2,13	0,32
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,20	2,70	2,74	2,29	2,96	3,47	3,43	3,76	3,73	3,35	3,46	4,90	4,18	-0,72
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	5,26	4,56	4,70	5,75	6,79	6,99	7,16	5,89	5,58	6,01	6,42	6,38	7,91	1,53
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,22	4,46	4,89	6,87	7,54	6,93	6,97	7,34	7,69	9,14	9,37	8,92	10,25	1,33
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,46	5,91	5,08	5,46	6,09	6,31	5,50	4,65	6,84	7,83	8,23	5,85	7,32	1,47
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	15,00	20,83	19,59	12,62	15,22	14,61	14,93	16,84	18,77	17,54	17,44	23,15	19,23	-3,92
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,81	4,50	4,74	3,50	3,00	3,23	2,96	3,29	3,77	3,65	3,92	3,03	2,72	-0,31
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,69	6,49	6,16	6,44	7,42	6,57	6,30	6,20	6,03	6,55	6,16	7,03	6,16	-0,87
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	14,63	13,76	12,09	15,61	15,21	12,76	13,15	11,07	11,60	12,85	11,58	12,21	11,62	-0,58
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4,87	6,09	4,54	4,98	4,64	4,89	5,11	4,00	3,98	4,18	4,43	4,25	4,54	0,29
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,10	11,64	12,71	14,03	13,11	15,19	14,88	15,35	12,58	12,90	13,27	12,30	13,40	1,10
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,65	0,46	0,36	0,59	0,58	0,47	0,51	0,65	0,72	0,69	0,65	0,71	0,71	0,00	
Condiciones orales (K00-K14)	16,15	15,98	18,93	17,69	13,74	15,11	14,76	17,10	15,12	11,06	9,96	5,71	6,45	0,74	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,95	3,79	4,12	2,95	2,54	3,93	2,28	4,91	3,05	2,62	4,15	11,80	19,10	7,30
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,12	0,25	0,53	0,50	0,68	0,39	0,81	0,27	0,54	0,36	0,62	0,26
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,05	96,21	95,76	96,80	96,93	95,57	97,03	94,66	96,15	97,11	95,30	87,83	80,27	-7,56
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud.

Morbilidad por subgrupos en población general (ambos sexos)

Tabla 66. Morbilidad por subgrupos en ambos sexos, Municipio Jamundí 2009 – 2021



Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49,28	48,95	44,99	49,32	48,50	51,13	61,63	59,50	48,50	49,16	48,77	58,70	57,77	-0,93
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	47,93	47,82	52,39	47,69	49,32	46,49	35,90	38,12	48,95	48,51	48,38	37,92	36,36	-1,56
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2,79	3,23	2,63	2,99	2,17	2,38	2,47	2,38	2,55	2,33	2,84	3,38	5,87	2,49
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	92,71	89,00	90,89	90,39	88,33	87,71	89,93	91,05	89,94	85,13	86,30	84,77	85,51	0,73
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	7,29	11,00	9,11	9,61	11,67	12,29	10,07	8,95	10,06	14,87	13,70	15,23	14,49	-0,73
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1,16	1,31	1,63	2,16	2,56	1,49	2,10	2,31	2,36	2,70	3,10	3,83	3,44	0,73
	Otras neoplasias (D00-D48)	1,40	1,30	1,60	1,78	1,43	1,59	1,71	1,07	1,18	1,43	1,66	1,64	1,76	-0,02
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3,02	2,76	2,83	2,48	3,51	3,64	3,77	3,85	4,04	3,60	3,45	5,02	4,31	1,57
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,72	3,93	4,30	5,24	6,19	6,20	6,29	5,42	4,98	5,34	5,36	5,51	6,82	0,15
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5,49	4,31	5,35	6,79	7,41	7,09	6,97	7,05	7,56	8,89	10,34	9,79	11,26	-0,55
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,04	6,37	5,42	5,58	6,28	6,57	5,84	4,76	7,06	7,97	8,16	5,91	7,36	-2,25
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	15,38	20,67	19,97	13,28	15,87	14,95	15,56	16,72	19,37	18,18	18,23	23,23	19,47	5,00
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4,67	5,09	5,36	4,24	3,64	3,82	3,75	3,79	4,39	4,60	4,46	3,77	3,19	-0,69
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7,56	6,06	5,86	6,51	7,18	6,40	6,64	6,45	6,13	6,75	6,24	7,14	6,36	0,91
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12,07	11,24	10,68	13,16	12,51	11,09	11,04	9,47	9,85	11,02	10,48	11,38	10,67	0,90
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5,70	6,74	4,99	5,37	4,94	5,48	5,47	4,56	4,36	4,64	4,69	4,66	4,66	-0,03
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	13,33	11,97	11,92	13,81	13,02	14,73	14,92	15,48	12,18	12,67	12,38	11,71	13,05	-0,67
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,66	0,52	0,42	0,63	0,93	0,66	0,69	0,65	0,83	0,78	1,31	0,75	1,00	-0,56
Condiciones orales (K00-K14)	17,80	17,73	19,66	18,97	14,53	16,30	15,25	18,40	15,71	11,45	10,14	5,67	6,64	-4,47	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	1,27	2,21	2,61	2,21	2,32	2,57	1,86	3,50	2,78	2,08	3,40	9,27	14,48	5,21
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,02	0,06	0,20	0,23	0,51	0,29	0,57	0,22	0,56	0,21	0,29	0,31	0,39	0,08
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,06	0,10	0,03
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	98,70	97,70	97,17	97,55	97,17	97,14	97,57	96,27	96,66	97,70	96,30	90,35	85,03	-5,32
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud.



2.2.3. Morbilidad específica en salud mental

Tabla 497. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres													Δ pp 2021-2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	89,74	91,43	89,23	87,64	97,41	96,16	96,57	97,10	92,18	72,65	83,18	84,76	94,44	9,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	8,41	1,19	0,00	-1,19
	Epilepsia	10,26	8,57	10,77	12,36	2,59	3,84	3,43	2,90	7,26	27,35	8,41	14,05	5,56	-8,49
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	88,24	82,86	98,98	89,66	97,76	97,32	95,06	99,49	89,70	95,37	96,12	92,26	96,34	4,09
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	11,76	17,14	1,02	10,34	2,24	2,68	4,94	0,51	10,30	4,63	3,88	7,74	3,66	-4,09
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	68,75	51,61	77,92	80,58	86,55	78,48	84,58	85,93	79,78	83,00	86,78	85,16	84,38	-0,78
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	3,13	3,23	3,90	6,80	8,97	10,31	4,74	7,41	5,88	10,67	7,47	9,96	6,36	-3,61
	Epilepsia	28,13	45,16	18,18	12,62	4,48	11,21	10,67	6,67	14,34	6,33	5,75	4,88	9,26	4,38
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	59,68	65,38	64,29	72,58	74,74	71,55	0,00	86,23	46,27	66,43	56,01	54,33	65,62	11,29
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	3,23	5,77	9,09	15,38	15,98	13,81	51,85	4,86	37,25	15,62	13,12	26,98	13,57	-13,41
	Epilepsia	37,10	28,85	26,62	12,04	9,28	14,64	48,15	8,91	16,47	17,95	30,86	18,69	20,81	2,12
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	65,46	70,08	64,32	75,46	73,91	54,90	0,00	0,00	0,00	56,17	23,76	58,72	55,56	-3,16
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	11,34	3,15	0,00	2,35	5,37	3,13	0,00	36,76	7,63	1,78	11,14	5,94	6,68	0,74
	Epilepsia	23,20	26,77	35,68	22,19	20,72	41,96	100,00	63,24	92,37	42,05	65,10	35,34	37,77	2,12
Vejez (60 años y)	Trastornos mentales y del comportamiento	73,33	95,52	93,65	92,20	61,50	91,08	90,64	80,00	88,31	75,42	89,36	83,87	90,55	6,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	2,99	0,55	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,65	5,41	0,34	1,08	2,65	1,57
	Epilepsia	26,67	4,48	6,35	7,80	38,50	7,98	9,36	20,00	11,04	19,17	10,30	15,05	6,80	-8,25

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 68. Número de consultas por morbilidad en salud mental para hombres, Municipio de Jamundí 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en hombres													Total 2009-2021	% 2009-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	T trastornos mentales y del comportamiento	35	32	58	78	339	401	225	67	165	178	366	356	561	2861	90,17
	T trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	37	5	0	43	1,36
	Epilepsia	4	3	7	11	9	16	8	2	13	67	37	59	33	269	8,48
	Total	39	35	65	89	348	417	233	69	179	245	440	420	594	3173	100,00
Infancia (6 - 11 años)	T trastornos mentales y del comportamiento	30	29	97	130	393	399	250	195	418	762	669	405	922	4699	132,59
	T trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Epilepsia	4	6	1	15	9	11	13	1	48	37	27	34	35	241	6,80
	Total	34	35	98	145	402	410	263	196	466	799	696	439	957	3544	100,00
Adolescencia (12 -17 años)	T trastornos mentales y del comportamiento	22	16	60	83	193	175	214	116	217	459	453	436	1102	3546	146,29
	T trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	1	1	3	7	20	23	12	10	16	59	39	51	83	325	13,41
	Epilepsia	9	14	14	13	10	25	27	9	39	35	30	25	121	371	15,31
	Total	32	31	77	103	223	223	253	135	272	553	522	512	1306	2424	100,00
Juventud (18 - 28 años)	T trastornos mentales y del comportamiento	37	34	99	217	145	259	0	213	118	370	461	439	1107	3499	113,38
	T trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	2	3	14	46	31	50	42	12	95	87	108	218	229	937	30,36
	Epilepsia	23	15	41	36	18	53	39	22	42	100	254	151	351	1145	37,10
	Total	62	52	154	299	194	362	81	247	255	557	823	808	1687	3086	100,00
Adultez (29 - 59 años)	T trastornos mentales y del comportamiento	127	89	238	289	289	403	0	0	0	378	192	613	940	3558	89,83
	T trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	22	4	0	9	21	23	0	25	10	12	90	62	113	391	9,87
	Epilepsia	45	34	132	85	81	308	82	43	121	283	526	369	639	2748	69,38
	Total	194	127	370	383	391	734	82	68	131	673	808	1044	1692	3961	100,00
Vejez (60 años y más)	T trastornos mentales y del comportamiento	22	64	339	130	139	194	155	132	408	669	798	1087	1332	5469	151,20
	T trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	2	2	0	0	2	0	0	3	48	3	14	39	113	3,12
	Epilepsia	8	3	23	11	87	17	16	33	51	170	92	195	100	806	22,28
	Total	30	67	362	141	226	213	171	165	462	887	893	1296	1471	3617	100,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 69. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres, Municipio de Jamundí 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2021- 2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	64,29	90,32	96,67	86,36	90,53	91,98	96,30	82,86	81,76	74,89	81,94	74,59	58,55	-16,04
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,66	7,26	6,60
	Epilepsia	35,71	9,68	3,33	13,64	8,88	8,02	3,70	17,14	18,24	25,11	17,59	24,75	34,19	9,44
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,78	73,68	91,94	93,22	93,98	92,83	92,16	93,80	94,63	92,32	88,48	59,06	84,53	25,47
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	16,22	26,32	8,06	6,78	6,02	7,17	7,84	6,20	5,37	7,68	11,52	40,94	15,47	-25,47
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	58,06	86,11	76,06	87,46	92,05	92,40	90,12	82,35	86,94	92,95	90,26	94,71	91,90	-2,81
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	1,41	0,00	0,76	1,46	1,85	4,71	1,02	3,67	3,99	1,89	1,36	-0,53
	Epilepsia	41,94	13,89	22,54	12,54	7,20	6,14	8,02	12,94	12,04	3,38	5,75	3,40	6,74	3,83
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,00	81,82	62,50	87,58	89,57	79,44	85,03	72,93	79,53	81,60	89,02	82,32	84,21	1,89
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	1,00	0,00	2,50	0,62	0,47	3,48	1,91	5,26	1,46	3,05	1,43	3,10	8,17	5,07
	Epilepsia	16,00	18,18	35,00	11,80	9,95	17,07	13,06	21,80	19,01	15,36	9,55	14,59	7,63	-6,96
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	83,15	71,07	82,03	84,01	86,69	80,11	87,79	89,56	83,90	87,10	89,34	82,19	81,33	-0,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,75	0,00	0,33	0,48	0,14	5,16	0,55	0,00	0,68	0,96	0,13	0,63	1,72	1,09
	Epilepsia	16,10	28,93	17,65	15,51	13,17	14,73	11,66	10,44	15,42	11,94	10,53	17,18	16,95	-0,23
Vejez (60 años y)	Trastornos mentales y del comportamiento	93,42	93,06	95,56	96,73	96,41	95,71	96,38	95,14	89,98	92,47	94,85	88,38	91,98	3,60
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,68	0,00	0,33	0,48	0,18	0,30	0,00	0,08	0,06	0,19	0,20	0,01
	Epilepsia	6,58	6,94	3,75	3,27	3,27	3,81	3,44	4,56	10,02	7,44	5,09	11,43	7,82	-3,61

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 70. Número de consultas por morbilidad en salud mental para mujeres, Municipio de Jamundí 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en mujeres														Total 2009-2021	% 2020-2021
		2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	35	18	28	58	38	153	172	104	29	139	164	177	226	274	1615,00	77,76
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	34	38,00	1,83
	Epilepsia	4	10	3	2	6	15	15	4	6	31	55	38	75	160	424,00	20,41
	Total	39	28	31	60	44	169	187	108	35	170	219	216	303	468	2077,00	100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	30	31	14	57	55	203	298	247	121	317	445	530	326	508	3182,00	85,68
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Epilepsia	4	6	5	5	4	13	23	21	8	18	37	69	226	93	532,00	14,32
	Total	34	37	19	62	59	216	321	268	129	335	482	599	552	601	3714,00	100,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	22	18	31	54	258	243	316	146	70	426	633	565	501	1214	4497,00	90,57
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	1	0	0	1	0	2	5	3	4	5	25	25	10	18	99,00	1,99
	Epilepsia	9	13	5	16	37	19	21	13	11	59	23	36	18	89	369,00	7,43
	Total	32	31	36	71	295	264	342	162	85	490	681	626	529	1321	4965,00	100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	37	83	36	50	141	189	228	267	97	272	643	811	824	1557	5235,00	83,32
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	2	1	0	2	1	1	10	6	7	5	24	13	31	151	254,00	4,04
	Epilepsia	23	16	8	28	19	21	49	41	29	65	121	87	146	141	794,00	12,64
	Total	62	100	44	80	161	211	287	314	133	342	788	911	1001	1849	6283,00	100,00
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	127	222	113	502	520	599	729	640	386	865	1627	2036	2340	3499	14205,00	83,86
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	22	2	0	2	3	1	47	4	0	7	18	3	18	74	201,00	1,19
	Epilepsia	45	43	46	108	96	91	134	85	45	159	223	240	489	729	2533,00	14,95
	Total	194	267	159	612	619	691	910	729	431	1031	1868	2279	2847	4302	16939,00	100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	22	71	67	280	266	295	603	533	313	530	1118	1491	1886	2811	10286,00	92,47
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	0	0	2	0	1	3	1	1	0	1	1	4	6	20,00	0,18
	Epilepsia	8	5	5	11	9	10	24	19	15	59	90	80	244	239	818,00	7,35
	Total	30	76	72	293	275	306	630	553	329	589	1209	1572	2134	3056	11124,00	100,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 71. Proporción de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos, Municipio de Jamundí 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Ambos sexos													Δ pp 2021- 2020
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	79,10	90,91	92,80	87,22	95,16	94,87	96,48	92,31	87,11	73,71	82,77	80,50	78,63	-1,87
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	5,79	0,97	3,20	2,23
	Epilepsia	20,90	9,09	7,20	12,78	4,64	5,13	3,52	7,69	12,61	26,29	11,43	18,53	18,17	-0,36
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	85,92	79,63	96,25	90,69	96,44	95,35	93,60	97,23	91,76	94,22	92,59	73,76	91,78	18,02
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Epilepsia	14,08	20,37	3,75	9,31	3,56	4,65	6,40	2,77	8,24	5,78	7,41	26,24	8,22	-18,02
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	63,49	70,15	77,03	85,68	89,53	86,90	86,75	84,55	84,38	88,49	88,68	90,01	88,16	-1,85
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	1,59	1,49	2,70	1,76	4,52	4,96	3,61	6,36	2,76	6,81	5,57	5,86	3,84	-2,02
	Epilepsia	34,92	28,36	20,27	12,56	5,95	8,14	9,64	9,09	12,86	4,70	5,75	4,13	7,99	3,86
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	74,07	72,92	63,68	77,83	82,47	75,04	67,59	81,58	65,33	75,32	73,36	69,82	75,34	5,52
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	1,85	3,13	6,84	10,22	7,90	9,24	12,15	5,00	16,75	8,25	6,98	13,76	10,75	-3,02
	Epilepsia	24,07	23,96	29,49	11,96	9,63	15,72	20,25	13,42	17,92	16,43	19,67	16,42	13,91	-2,50
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	75,70	70,63	75,36	80,74	82,07	68,86	78,91	77,35	74,44	78,91	72,17	75,89	74,06	-1,84
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	5,21	1,40	0,20	1,20	2,03	4,26	0,49	5,01	1,46	1,18	3,01	2,06	3,12	1,06
	Epilepsia	19,09	27,97	24,44	18,06	15,90	26,89	20,59	17,64	24,10	19,91	24,81	22,05	22,82	0,77
Vejez (60 años y)	Trastornos mentales y del comportamiento	87,74	94,24	94,50	95,19	81,58	94,54	95,03	90,08	89,25	85,26	92,86	86,68	91,52	4,84
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0,00	1,44	0,61	0,00	0,19	0,59	0,14	0,20	0,29	2,34	0,16	0,52	0,99	0,47
	Epilepsia	12,26	5,76	5,19	4,81	18,23	4,86	4,83	9,72	10,47	12,40	6,98	12,80	7,49	-5,31

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.



Tabla 72. Número de consultas por morbilidad en salud mental para ambos sexos, Municipio de Jamundí 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Cantidad de atenciones en el total de la población													Total 2009-2021	% 2009-2021
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	53	60	116	116	492	573	329	96	304	342	543	582	835	4441	85,22
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	38	7	34	81	1,55
	Epilepsia	14	6	9	17	24	31	12	8	44	122	75	134	193	689	13,22
	Total	67	66	125	133	517	604	341	104	349	464	656	723	1062	5211	100,00
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	61	43	154	185	596	697	497	316	735	1207	1199	731	1430	7851	91,08
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Epilepsia	10	11	6	19	22	34	34	9	66	74	96	260	128	769	8,92
	Total	71	54	160	204	618	731	531	325	801	1281	1295	991	1558	8620	100,00
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	40	47	114	341	436	491	360	186	643	1092	1018	937	2316	8021	87,42
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	1	1	4	7	22	28	15	14	21	84	64	61	101	423	4,61
	Epilepsia	22	19	30	50	29	46	40	20	98	58	66	43	210	731	7,97
	Total	63	67	148	398	487	565	415	220	762	1234	1148	1041	2627	9175	100,00
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	120	70	149	358	334	487	267	310	390	1013	1272	1263	2664	8697	73,69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	3	3	16	47	32	60	48	19	100	111	121	249	380	1189	10,07
	Epilepsia	39	23	69	55	39	102	80	51	107	221	341	297	492	1916	16,23
	Total	162	96	234	460	405	649	395	380	597	1345	1734	1809	3536	11802	100,00
Adulthood (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	349	202	740	809	888	1132	640	386	865	2005	2228	2953	4439	17636	75,23
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	24	4	2	12	22	70	4	25	17	30	93	80	187	570	2,43
	Epilepsia	88	80	240	181	172	442	167	88	280	506	766	858	1368	5236	22,34
	Total	461	286	982	1002	1082	1644	811	499	1162	2541	3087	3891	5994	23442	100,00
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	93	131	619	396	434	797	688	445	938	1787	2289	2973	4143	15733	90,02
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias	0	2	4	0	1	5	1	1	3	49	4	18	45	133	0,76
	Epilepsia	13	8	34	20	97	41	35	48	110	260	172	439	339	1616	9,25
	Total	106	139	655	416	532	843	724	494	1051	2096	2465	3430	4527	17478	100,00

Fuente: Sispro- Ministerio de Salud y Protección Social.



2.2.4. Morbilidad atendida por etnias

La etnia negra, afrodescendiente y raizal registran el mayor volumen de consultas por enfermedades del sistema circulatorio, para un total de 6268 durante el periodo 2015 a 2020, en segundo lugar, están las enfermedades del sistema digestivo, ver tabla 70. En contraste las etnias indígena y ROM tienen la mayor frecuencia o motivo de consulta en las enfermedades del sistema digestivo con 2489 consultas para el periodo indicado, ver tabla 71 y 55 consultas tabla 72.

Morbilidad atendida etnia Negra, Afrodescendiente y Raizal

Tabla 73. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población Raizal, Palenquera, Negra. Años 2015-2022, Jamundí Valle del Cauca

GRUPOS DE DIAGNOSTICOS	NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESC												PALENQUERO DE SAN BASILIO												RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA)												Total		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
76364 - Jamundí	1.639	1.159	2.356	3.199	2.968	5.472	5.614	4.329	10.181	12.521	11.925	16.629	61.199				2.1		3.3							2.1	2.24			2.27	1.19	5.84	8.89	4.58	5.28	2.78	1.71	4.94	62.384
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	39	19	33	58	72	108	167	63	183	270	238	269	1.190								1				2	3	3	8	6	1	4	2	1	1	1	5	5	1.208	
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	39	19	33	58	72	108	167	63	183	270	238	269	1.190								1				2	3	3	8	6	1	4	2	1	1	1	5	5	1.208	
A00-A09	20	8	12	21	31	24	46	14	42	52	40	22	21														3	1	7	1				1		4		22	



F50-F59 SINDROMES DEL COMPOR- TAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIO- NES FISIOLOGI- CAS Y FACTORES FISICOS	1			3	3	4	1			10	5	3	19																		19
F60-F69 TRASTORN OS DE LA PERSONALI DAD Y DEL COMPOR- TAMIENTO EN ADULTOS										1		3	4																	4	
F70-F79 RETRASO MENTAL					1				1		2	2	5																	5	
F80-F89 TRASTORN OS DEL DESARROLL O PSICOLOGI CO	1		1	1	2	1	6	1	3	15	46	36	107																	107	
F90-F98 TRASTORN OS EMOCIONAL ES Y DEL COMPOR- TAMIENTO QUE APARECEN HABITUALM ENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA																														44	



G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO			1							128	3	131																			131				
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	11	24	13	36	49	89	47	34	91	158	144	114	588						1		1						2	10	1		2	2	4	9	598
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	11	24	13	36	49	89	47	34	91	158	144	114	588						1		1						2	10	1		2	2	4	9	598
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA				5	3		3	2	4	7	6	5	27																						27
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA	7	12	4	6	18	14	9	15	22	28	29	18	121														1						1	1	122
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR				1		3			3	44	3	7	57															3							57
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO	1			3		17		1	12	15	16	8	52																					52	
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES		3					1			1	1	8	11							1		1												12	



180-189 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	5	2	13	6	9	2	9	9	27	32	22	27	12																								12		6		
195-199 OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO							2		1		2	9	14																									14			
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	35	44	54	97	97	20	14	78	18	22	20	21	1.0							1					1											2	3	1	6	1.0	62
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	35	44	54	97	97	20	14	78	18	22	20	21	1.0						1					1											2	3	1	6	1.0	62	
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	15	23	32	29	65	62	54	42	67	97	75	65	40																									0	2	40	3
J09-J18 INFLUENZA	1	6	7	48	4	63	9		54	82	15	16	17							1						1												6		17	7



O30-048 ATENCIÓN MATERNAL RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	19	2		13	27	12	24	9	26	32	39	62	19	2														1		1	19	3
O60-075 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	2		9	6	1	5	6		1		10	21	38																		38	
O80-084 PARTO	10		5	12	9	27	10	5	14	6	61	21	31	7	3																31	3
O85-092 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO	1			3	1	2						5	5																		5	
O94-099 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			2		8	1					1		1																		1	
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL	2	4			1	11	7					1	1																		1	



C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	61	345	185	376	402	678	467	1.014	2.389	2.697	1.619	2.454	10.640																				12	1	2	1	5	2	1	4	5	1	4	2	8	1	3	7	2	10.907			
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	61	345	185	376	402	678	467	1.014	2.389	2.697	1.619	2.454	10.640																																						2	10.907	
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	5	10	6	27	22	40	58	12	82	152	127	198	629																																							634	
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL	16	29	24	14	39	52	97	19	72	136	397	255	976																																								994



Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMI ENTOS ESPECIFICO S Y CUIDADOS DE SALUD	1	1			19	5	6	5	5	6	13	58	93																3	3	96
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIAL ES PARA SU SALUD, RELACIONA DOS CON CIRCUNSTA NCIAS SOCIOECON OMICAS Y PSICOSOCI ALES		1		5	3		3			3	5	2	13								1	1									14
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTA NCIAS	10	13	33	44	27	60	86	46	62	99	62	24 6	60 1																2	2	60 3
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIAL	1	1	3	3	7	10	7	3	11	41	76	31	16 9									1									16 9



0				8	4		3	2	3								7																				0									2	8		
NO DEFINIDO	86	10	1.	1.	67	2.	2.	1.	3.8	4.2	4.2	3.2	19.																								1	1										1	19.
	5	4	8	4	5	3	2	3	15	20	21	06	7	1	2	1	2				2	0	9	2	9	1	0	0	0	0	3	1	4	0	3	0	8	2	3	3	3	2	1	2	5	99	8		

Número de Atenciones	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SUB-TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SUB-TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SUB-TOTAL	TOTAL
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	167	63	183	270	239	269	304	1639		1				2		3	2	1	1	1	5	5	9	26	1668
C02 - TUMORES	53	73	51	122	110	318	323	1346				3				3	2			1	3			6	1355
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	17	10	31	39	32	40	48	251																0	251
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	108	76	223	352	347	489	536	2582					3			3	2	1		13	2	13	12	47	2632
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	50	15	76	104	208	199	413	1193					2			2	1					16	3	25	1220
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	66	64	259	527	140	208	235	1597					3			3				1		5		6	1606
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	47	34	91	158	144	114	205	897					1		3	4	1			2	2	4	3	16	917
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	35	15	60	58	91	52	163	532					1			1								1	534



C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	192	208	480	673	774	139 4	125 9	6130								6	1	12	11	6	54	32	138	6268	
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	141	78	187	229	210	212	150	1354		1				1	2				2	3	1	1	7	1363	
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	258	205	453	546	666	462	806	3799					6	6	12	14	15	3	14	22	8	25	129	3940	
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	46	22	86	107	186	272	157	990											6	11	1	1	20	1010	
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	148	110	363	481	342	347	618	2730			2	1		2	5	2		1	2	2	9	7	44	2779	
C14 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	176	119	219	344	367	523	696	2801				2	2		4	12	1	3	5	6	3	12	46	2851	
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	169	36	61	59	208	716	287	1579											1		4	9	1588		
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	10	0	191	90	10	116	11	431			4				4					1			1	436	
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	467	101 4	238 9	269 7	162 1	246 5	213 6	13783			12	24	2	17	2	59	4	12	8	81	31	76	35	254	14096
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS	84	99	213	378	346	468	690	2458					6	8		41	8	1	3	7	4	8	11	46	2545



Secretaría de Salud
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA



Gobierno de los
Ciudadanos



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

DE CAUSA
EXTERNAS



Morbilidad atendida etnia indígena

Tabla 74. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población indígena. Años 2015 – 2021, Jamundí Valle del Cauca

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Grupo diagnósticos	1.167	1.059	2.985	5.132	7.196	5.898	6.970	34.296
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	41	35	47	144	121	274	99	816
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	41	35	47	144	121	274	99	816
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	4	17	14	23	30	18	17	132
A15-A19 TUBERCULOSIS						3	10	23
A30-A49 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	1			1	3		1	8
A50-A64 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL					1	2	2	5
A65-A69 OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A ESPIROQUETAS	1			4	2			7
A80-A89 INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL							6	6
A90-A99 FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRAGICAS	13	2				10		25
B00-B09 INFECCIONES VIRALES CARACTERIZADAS POR LESIONES DE LA PIEL Y DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS		2	2	6	3	3	7	24
B15-B19 HEPATITIS VIRAL					1			1
B20-B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)		2	12	81	22	188	11	316
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	13	8	10	15	27	18	33	138
B35-B49 MICOSIS	7	1	4		15	14	6	55
B50-B64 ENFERMEDADES DEBIDAS A PROTOZOARIOS						2		5
B65-B83 HELMINTIASIS	1	3	1	10	7	10	3	37
B85-B89 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES	1		4	3	8	5	1	24
B90-B94 SECUELAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS					1			1
B95-B98 BACTERIAS, VIRUS Y OTROS AGENTES INFECCIOSOS				1	1	1	2	9
C02 - TUMORES	10	6	10	13	18	37	171	381
C00-D48 TUMORES	10	6	10	13	18	37	171	381
C00-C14 TUMORES MALIGNOS DEL LABIO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE FARINGE							1	1
C15-C26 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS							5	8
C30-C39 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORACICOS					1	1	1	3
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL						4	4	10
C50 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA							9	18
C51-C58 TUMORES MALIGNOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS							17	25
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL						1	84	85
C73-C75 TUMORES MALIGNOS DE LA GLANDULA TIROIDES Y DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS					2	17	5	27
C76-C80 TUMORES MALIGNOS DE SITIOS MAL DEFINIDOS, SECUNDARIOS Y DE SITIOS NO ESPECIFICADOS	2							2



C81-C96 TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS Y DE TEJIDOS AFINES						1			75
D00-D09 TUMORES IN SITU			2				1	2	6
D10-D36 TUMORES BENIGNOS	6	3	7	13	6	7	20		71
D37-D48 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO	2	3	1		8	6	23		50
C03 - ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		1	8	2	9	5	16		51
D50-D89 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD		1	8	2	9	5	16		51
D50-D53 ANEMIAS NUTRICIONALES						1	12		15
D60-D64 ANEMIAS APLASTICAS Y OTRAS ANEMIAS		1	4	2	9	4	4		27
D65-D69 DEFECTOS DE LA COAGULACION, PURPURA Y OTRAS AFECCIONES HEMORRAGICAS			4						6
D70-D77 OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPEYETICOS									3
C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	16	21	73	122	146	91	197		812
E00-E90 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	16	21	73	122	146	91	197		812
E00-E07 TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES		3	7	7	15	12	25		84
E10-E14 DIABETES MELLITUS	7	6	39	52	68	58	48		310
E15-E16 OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PANCREAS				16	1	2	3		22
E20-E35 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	1		5		5		42		74
E40-E46 DESNUTRICION			7	1	10	1			20
E65-E68 OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACION	6	3	9	30	22	14	50		181
E70-E90 TRASTORNOS METABOLICOS	2	9	6	16	25	4	29		121
C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	10	3	33	88	40	37	73		324
F00-F99 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	10	3	33	88	40	37	73		324
F00-F09 TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS, INCLUIDOS LOS TRASTORNOS SIMTOMATICOS					2	2	5		18
F10-F19 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4			3			1		8
F20-F29 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES	1			37	1		1		40
F30-F39 TRASTORNOS DEL HUMOR		2	20	27	21	8	9		93
F40-F48 TRASTORNOS NEUROTICOS, TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ESTRÉS Y TRASTORNOS SOMATOMORFOS	3	1	9	16	6	17	47		116
F50-F59 SINDROMES DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADO CON ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y FACTORES FÍSICOS			1		3	3	4		13
F60-F69 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO EN ADULTOS					1		1		3
F70-F79 RETRASO MENTAL			1				1		2
F80-F89 TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO	2			4					8
F90-F98 TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA			2	1	6	7	4		23
C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	5	11	23	38	63	151	94		431
G00-G99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	5	11	23	38	63	151	94		431
G00-G09 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL						3			11
G20-G26 TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO		1	1		16	30	5		58



G35-G37 ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL					9	3	2	14
G40-G47 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS	3	9	18	33	29	53	68	231
G50-G59 TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAICES Y DE LOS PLEXOS NERVIOSOS	1	1	1	3	1	21	13	55
G60-G64 POLINEUROPATIAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO			1					2
G80-G83 PARALISIS CEREBRAL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS			2	2	8	5	4	21
G90-G99 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO	1					36	2	39
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	9	11	29	76	78	61	93	419
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	9	11	29	76	78	61	93	419
H00-H06 TRASTORNOS DEL PARPADO, APARATO LAGRIMAL Y ORBITA		2		5	1	2	8	20
H10-H13 TRASTORNOS DE LA CONJUTIVA	3	3	4	4	17	12	17	71
H15-H22 TRASTORNOS DE LA ESCLEROTICA, CORNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR	1			3		1	1	6
H25-H28 TRASTORNOS DEL CRISTALINO		1		3	8	5	3	28
H30-H36 TRASTORNOS DE LA COROIDES Y DE LA RETINA			3	7	12	5	2	32
H40-H42 GLAUCOMA			3	6	2	4	8	35
H43-H45 TRASTORNOS DEL CUERPO VITREO Y DEL GLOBO OCULAR				2				3
H46-H48 TRASTORNOS DEL NERVI OPTICO Y DE LAS VIAS OPTICAS							3	4
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN	5		12	32	13	20	31	128
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA		3	2	9	20	9	13	59
H55-H59 OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS		2	5	5	5	3	7	33
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	8	18	59	45	26	45	221
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	2	8	18	59	45	26	45	221
H60-H62 ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO	2	3		14	14	1	7	46
H65-H75 ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO Y DE LA MASTOIDES		3	6	8	12	2	6	41
H80-H83 ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO			6	34	2	20	10	77
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO		2	6	3	17	3	22	57
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	32	43	101	265	207	313	410	1.587
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	32	43	101	265	207	313	410	1.587
I05-I09 ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS				1			5	6
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	24	39	77	237	162	270	287	1.220
I20-I25 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	3		1	9	12	1	74	101
I26-I28 ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR				2	3	1	2	8
I30-I52 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON	2		6	2	15	10	2	86
I60-I69 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES			16	2	3	7	6	48
I70-I79 ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS CAPILARES			1	1	1	18	13	36
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3	4		11	11	6	20	81
I95-I99 OTROS TRASTORNOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO							1	1
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	22	35	55	75	94	83	75	477
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	22	35	55	75	94	83	75	477



J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	18	10	31	45	52	24	18	205
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA	1		3	2	5	6	10	27
J20-J22 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES		3	3	6	5	1	3	24
J30-J39 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1	12	10	12	17	14	31	109
J40-J47 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	2	5	4	8	11	31	11	88
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS		1	4		2	4	1	12
J80-J84 OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO					2		1	3
J90-J94 OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA						3		3
J95-J99 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		4		2				6
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	122	94	346	290	567	247	491	2.489
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	122	94	346	290	567	247	491	2.489
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES	110	74	275	217	307	165	344	1.756
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO	5	5	29	17	40	29	33	183
K35-K38 ENFERMEDADES DEL APENDICE				9	3	4	2	23
K40-K46 HERNIA	4	3	17	14	52	2	29	132
K50-K52 ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSA		1	4	10	6	1	5	32
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS	3	5	14	13	144	14	24	234
K65-K67 ENFERMEDADES DEL PERITONEO						16		16
K70-K77 ENFERMEDADES DEL HIGADO				3	4		4	13
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS		6	7	6	9	7	20	58
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO				1	2	9	30	42
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	9	11	39	49	49	46	50	309
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	9	11	39	49	49	46	50	309
L00-L08 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	3	3	23	22	11	19	20	122
L20-L30 DERMATITIS Y ECZEMA	5	4	12	7	21	8	8	81
L40-L45 TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS					1			1
L50-L54 URTICARIA Y ERITEMA				4	4	3	1	14
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION				1				3
L60-L75 TRASTORNOS DE LAS FANERAS			2	11	9	9	14	56
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	1	4	2	4	3	7	7	32
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	78	44	66	139	255	157	195	1.068
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	78	44	66	139	255	157	195	1.068
M00-M25 ARTROPATIAS	26	15	23	31	92	37	93	355
M30-M36 TRASTORNOS SISTEMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO				1	3	12	2	23
M40-M54 DORSOPATIAS	22	24	33	52	97	50	35	348
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS	14	5	2	35	39	26	55	213
M80-M94 OSTEOPATIAS Y CONDROPATIAS	16		8	20	24	32	10	129
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	67	36	120	118	220	247	212	1.157
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO	67	36	120	118	220	247	212	1.157
N00-N08 ENFERMEDADES GLOMERULARES							1	1



N10-N16 ENFERMEDAD RENAL TUBULOINTERSTICIAL	1						1	3
N17-N19 INSUFICIENCIA RENAL		1	9	19	44	35	22	147
N20-N23 LITIASIS URINARIA	14	4	15	4	10	93	13	164
N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO	22	8	12	32	68	34	29	225
N40-N51 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS	3	3	2	12	20	11	30	112
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA	4	1	8	10	13	9	15	71
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS	10	5	19	18	37	18	17	147
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	13	14	55	23	28	47	84	287
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	20	2	24	64	213	170	125	673
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	20	2	24	64	213	170	125	673
O00-O08 EMBARAZO TERMINADO EN ABORTO			1	17	9	11	5	43
O10-O16 EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO					75	5	8	90
O20-O29 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO		2	9	2	23	34	33	114
O30-O48 ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIOTICA Y CON POSIBLES PROBLEMAS DEL PARTO	13		2	32	65	36	37	200
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO					22	16	12	56
O80-O84 PARTO	7		11	13	14	68	29	163
O85-O92 COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO					1			1
O94-O99 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE			1		4		1	6
C16 - CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL						1	4	5
P00-P96 CIERTAS AFECCIONES ORIGINALES EN EL PERIODO PERINATAL						1	4	5
P05-P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL							1	1
P35-P39 INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL						1		1
P50-P61 TRASTORNOS HEMORRAGICOS Y HEMATOLOGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO							3	3
C17 - MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	14	1	4	16	26	3	8	75
Q00-Q99 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROSOMICAS	14	1	4	16	26	3	8	75
Q00-Q07 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA NERVIOSO	1		4	9	7		1	24
Q10-Q18 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL OJO, DEL OIDO, DE LA CARA Y DEL CUELLO							2	2
Q20-Q28 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO				1				1
Q35-Q37 FISURAS DEL PALADAR Y LABIO LEPORINO					1			1
Q38-Q45 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA DIGESTIVO					6			6
Q50-Q56 MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS ORGANOS GENITALES				2	2		1	5
Q60-Q64 MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA URINARIO	1	1			5	1	1	10
Q65-Q79 MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGENITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR				4	3	2	1	10
Q80-Q89 OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS					1		2	3
Q90-Q99 ANOMALIAS CROMOSOMICAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	12				1			13
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	128	187	1.005	1.651	723	632	706	5.323
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	128	187	1.005	1.651	723	632	706	5.323
R00-R09 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO	2		19	25	50	56	30	210



R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN	26	14	33	70	106	72	124	509
R20-R23 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTANEO			3	8	4	10	6	40
R25-R29 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS NERVIOSO Y OSTEOMUSCULAR					1		1	5
R30-R39 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA URINARIO	2		9	4	8	4	4	43
R40-R46 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL CONOCIMIENTO, LA PERCEPCION, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA CONDUCTA	3	4	14	67	20	8	51	180
R47-R49 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL HABLA Y LA VOZ				1		7		8
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	94	166	922	1.442	526	473	477	4.255
R70-R79 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE SANGRE, SIN DIAGNOSTICOS	1	2	1	31	3		10	48
R83-R89 HALLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN DE OTROS LIQUIDOS, SUSTANCIAS Y TEJIDOS CORPORALES, SIN DIAGNOSTICO			3	1	4		1	11
R90-R94 HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y EN ESTUDIOS FUNCIONALES, SIN DIAGNOSTICO		1	1	2		2	2	13
R95-R99 CAUSAS DE MORTALIDAD MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS					1			1
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	44	42	102	112	166	399	219	1.169
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	44	42	102	112	166	399	219	1.169
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA	7	11	21	21	35	18	68	194
S10-S19 TRAUMATISMOS DEL CUELLO				1	1			2
S20-S29 TRAUMATISMOS DEL TORAX			3	5		7	8	29
S30-S39 TRAUMATISMOS DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA, DE LA COLUMNA LUMBAR Y DE LA PELVIS			12	4	5	227	32	280
S40-S49 TRAUMATISMOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO		2	5	17	6	16	24	74
S50-S59 TRAUMATISMOS DEL ANTEBRAZO Y DEL CODO	4		5	1	10	30	4	55
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	4	3	19	19	41	16	9	114
S70-S79 TRAUMATISMOS DE LA CADERA Y DEL MUSLO				1	10	8	5	24
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA	9	7	11	7	14	18	21	97
S90-S99 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL PIE	3	9	2	11	7	24	13	72
T00-T07 TRAUMATISMOS QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO	5	6	5		1	6	4	27
T08-T14 TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO O REGION DEL CUERPO	1			4	10	1	4	20
T15-T19 EFECTOS DE CUERPOS EXTRAÑOS QUE PENETRAN POR ORIFICIOS NATURALES	3	1	2	6	3		7	28
T20-T32 QUEMADURAS Y CORROSIONES						2		2
T36-T50 ENVENENAMIENTO POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS						1		4
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	3	1	10	7	10	14	11	64
T79 ALGUNAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMO		1						1
T80-T88 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3		4	7	3	5	7	36
T90-T98 SECUELAS DE TRAUMATISMOS, DE ENVENENAMIENTOS Y DE OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	2	1	3	1	10	6	2	46
C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	3	5	7	1	2	30	14	68
V01-Y98 CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD	3	5	7	1	2	30	14	68
V01-V99 ACCIDENTES DE TRANSPORTE	1	1	1		1			4
W00-X59 OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES		2	1			6	5	14
X60-X84 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE								1
X85-Y09 AGRESIONES					1		1	2



Y40-Y84 COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	2	2	5	1		24	8	47
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	176	85	236	638	1.352	1.411	2.087	7.054
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	176	85	236	638	1.352	1.411	2.087	7.054
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	80	53	120	312	858	1.011	942	3.939
Z20-Z29 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			3	5	26	31	34	100
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	68	26	84	220	327	234	489	1.696
Z40-Z54 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS Y CUIDADOS DE SALUD	4			2	11	33	32	96
Z55-Z65 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS Y PSICOSOCIALES	1		3	6	2	11	15	43
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS	20	4	23	83	70	73	542	1.036
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD	3	2	3	10	58	18	33	144
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						69	84	221
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						69	84	221
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECCIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						69	84	221
CIE9 - SIN CAPITULO	359	378	639	1.172	2.802	1.408	1.502	9.166
NO REPORTADO	359	378	639	1.172	2.802	1.408	1.502	9.166
NO DEFINIDO	359	378	639	1.172	2.802	1.408	1.502	9.166

Morbilidad atendida etnia ROM (Gitano)

Tabla 75. Diagnóstico principal de atención (número de atenciones) población ROM. Años 2015 – 2021, Jamundí Valle del Cauca

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
76364 - Jamundí	25	25	20	11	73	144	106	449
C01 - CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS				1	4		1	6
A00-B99 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS				1	4		1	6
A00-A09 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES					3			3
A80-A89 INFECCIONES VIRALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL							1	1
B25-B34 OTRAS ENFERMEDADES VIRALES					1			1
B65-B83 HELMINTIASIS				1				1
C02 - TUMORES					4			4
C00-D48 TUMORES					4			4
C43-C44 MELANOMA Y OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL					1			1
C69-C72 TUMORES MALIGNOS DEL OJO, DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL					1			1



D10-D36 TUMORES BENIGNOS					2			2
C07 - ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS					1		2	5
H00-H59 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS					1		2	5
H49-H52 TRASTORNOS DE LOS MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO BINOCULAR, DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN							2	4
H53-H54 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA					1			1
C08 - ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES				1	2	2		6
H60-H95 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES				1	2	2		6
H90-H95 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO				1	2	2		6
C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	1			2	7	5	17
I00-I99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2	1			2	7	5	17
I10-I15 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	2	1			1	4	5	13
I80-I89 ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS Y GANGLIOS LINFATICOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE					1	3		4
C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		3	1				2	6
J00-J99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		3	1				2	6
J00-J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES		1					2	3
J09-J18 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA		2						2
J60-J70 ENFERMEDADES DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS			1					1
C11 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO		6	1	2	9	3	24	55
K00-K93 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO		6	1	2	9	3	24	55
K00-K14 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES		1		2	2	1	16	30
K20-K31 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DEUDENO		4			1	1		7
K40-K46 HERNIA					2	1	3	7
K55-K64 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS							5	5
K80-K87 TRASTORNOS DE LA VESICULA BILIAR, DE LAS VIAS BILIARES Y DEL PANCREAS		1	1		3			5
K90-K93 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO					1			1
C12 - ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO					3			3
L00-L99 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO					3			3
L55-L59 TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO RELACIONADOS CON RADIACION					1			1
L80-L99 OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO					2			2
C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO			3	1	8			12
M00-M99 ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO			3	1	8			12
M00-M25 ARTROPATIAS					1			1
M40-M54 DORSOPATIAS			3	1	5			9
M60-M79 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS					2			2
C14 - ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO					1	4	2	7
N00-N99 ENFERMEDADS DEL SISTEMA GENITOURINARIO					1	4	2	7



N30-N39 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO							1	1
N60-N64 TRASTORNOS DE LA MAMA							1	1
N70-N77 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LOS ORGANOS PELVICOS FEMENINOS					1			1
N80-N98 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS						4		4
C15 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO						2	1	3
O00-O99 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO						2	1	3
O60-O75 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO						2	1	3
C18 - SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2	5	2	1	11	6	22	49
R00-R99 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2	5	2	1	11	6	22	49
R10-R19 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN			1		6	1	2	10
R50-R69 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES	2	5	1	1	5	5	20	39
C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	3				3	4		12
S00-T98 TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNAS	3				3	4		12
S00-S09 TRAUMATISMOS DE CABEZA						4		4
S60-S69 TRAUMATISMOS DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	2				1			5
S80-S89 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA					2			2
T66-T78 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS	1							1
C21 - FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	3	1	4	2	10	58	45	137
Z00-Z99 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD	3	1	4	2	10	58	45	137
Z00-Z13 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD PARA INVESTIGACION Y EXAMENES	1	1	1		6	51	27	94
Z30-Z39 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION	2		3	2	3	4	1	21
Z70-Z76 PERSONAS EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS						3	17	21
Z80-Z99 PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES PARA SU SALUD, RELACIONADOS CON SU HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL, Y ALGUNAS CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE SU ESTADO DE SALUD					1			1
C22 - CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						14		15
U00-U99 CODIGOS PARA PROPOSITOS ESPECIALES						14		15
U00-U49 ASIGNACION PROVISORIA DE NUEVAS AFECIONES DE ETIOLOGIA INCIERTA						14		15
CIE9 - SIN CAPITULO	15	9	9	3	15	44	2	112
NO REPORTADO	15	9	9	3	15	44	2	112
NO DEFINIDO	15	9	9	3	15	44	2	112



2.2.5. Morbilidad de eventos de alto costo

En el municipio de Jamundí la Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) 2019, presentó valor estadísticamente más elevados que el Valle. Tabla 73

Tabla 76. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Jamundí 2007 - 2021

Evento	Valle del Cauca 2021	Jamundi 2021	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. Año 2021	107,10	75,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↘	↘		
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados año 2021	12,37	6,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↘		
Tasa de incidencia de VIH notificada año 2021. CAC	27,55	19,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) año 2020	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años) año 2020	3,50	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Fuente: Cuenta de alto costo y Sivigila.

2.2.6. Eventos precursoros

En el municipio de Jamundí ninguno de los indicadores de enfermedades precursoras presentó valores estadísticamente más elevados que el Valle. Tabla 74

Tabla 77. Semáforo de Eventos precursoros del municipio de Jamundí 2016 -2021

Evento	Valle del Cauca (2021)	Jamundi (2021)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗
Prevalencia de diabetes mellitus	4,42	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗
Prevalencia de hipertensión arterial	11,96	7,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.



2.2.7. Morbilidad población migrante


Un total de 3205 personas extranjeras fueron atendidas en Jamundí durante el año 2021, el análisis según el régimen de atención en salud, permite observar que, en Jamundí, el 88% son no afiliados, mientras en el Valle este porcentaje es del 35%. Tabla 78 y figura 41

Tabla 78. Atenciones en salud de población extranjera según régimen de afiliación comparativo Jamundí - Valle del Cauca. Año 2021

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en Jamundí	%	Total de migrantes con atenciones en salud en el Valle del Cauca	%	Concentración
Contributivo	159	5,0	16805	27,8	0,9%
Subsidiado	5	0,2	4007	6,6	0,1%
No afiliada	2821	88,0	21511	35,6	13,1%
Particular	18	0,6	9866	16,3	0,2%
Otro	202	6,3	7409	12,3	2,7%
En desplazamiento con afiliación	0	0,0	30	0,0	0,0%
En desplazamiento con afiliación	0	0,0	17	0,0	0,0%
En desplazamiento no asegurado	0	0,0	760	1,3	0,0%
Sin dato	0	0,0	0	0,0	0,0%
Total de migrantes atendidos	3205	100	60405	100	5,3%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.

Figura 36. Atenciones en salud de población migrante según régimen de atención. Jamundí - Valle del Cauca. Año 2021



Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.



Tabla 79. Atenciones en salud de población extranjera según país de procedencia, comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2021

Jamundí	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Valle del Cauca	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2021	Proporción			2021	Distribución	2021
Jamundí	Brasil	0	0%	Valle del Cauca	Brasil	164	0%	0,0%
	Ecuador	6	0%		Ecuador	725	1%	0,8%
	Nicaragua	0	0%		Nicaragua	44	0%	0,0%
	Otros	42	1%		Otros	9937	17%	0,4%
	Panamá	0	0%		Panamá	210	0%	0,0%
	Perú	0	0%		Perú	293	1%	0,0%
	República Bolivariana de Venezuela	3077	97%		República Bolivariana de Venezuela	37848	65%	8,1%
	Sin identificador de país	62	2%		Sin identificador de país	8901	15%	0,7%
	Total	3187	100%		Total	58122	100%	5,5%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.

La siguiente tabla muestra la situación de Jamundí, en cuanto a población extranjera, el 34% es atendido por consulta externa y un 29% por procedimientos. Tabla 76

Tabla 80. Atenciones en salud de población extranjera según tipo de consulta, comparativo Jamundí – Valle del Cauca. Año 2021

Jamundí	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos Entidad territorial		Total Migrantes atendidos Valle del Cauca		Concentración Entidad territorial
		2021	Distribución	2021	Distribución	2021
Entidad territorial	Consulta Externa	2.601	34%	36.593	29%	7,1%
	Servicios de urgencias	546	7%	10.897	9%	5,0%
	Hospitalización	556	7%	11.114	9%	5,0%
	Procedimientos	2.220	29%	45.655	37%	4,9%
	Medicamentos	1.535	20%	18.235	15%	8,4%
	Nacimientos	175	2%	2.494	2%	7,0%
	Total	7.633	100%	124.988	100%	6,1%

Fuente: Consultas en salud de población extranjera atendida en Colombia según circular 029 de 2017.

2.2.8. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Tabla 81. SemafORIZACIÓN de los eventos de notificación obligatoria en Jamundí 2007 – 2020



Causa de muerte	Valle del Cauca año 2020	Letalidad Jamundí año 2020	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Intoxicaciones																				
Intoxicaciones	1,22	1,33	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↗	↘			
Zoonosis y vectores																				
Leptospirosis	0,00	0,00	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	
Dengue	0,07	0,53	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	
Malaria falciparum	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malaria vivax	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trasmisibles																				
Materno perinatal																				
Sifilis gestacional	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sifilis congénita	2,47	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Transmisión aérea y contacto directo																				
Infección respiratoria aguda	0,43	0,31	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	-	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	17,77	18,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	
Letalidad de tuberculosis extrapulmonar	9,55	40,00	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↘	
Letalidad de Tuberculosis farmacorresistente	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Letalidad de tuberculosis pulmonar	6,71	5,08	-	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	
Meningitis tuberculosa	11,63	66,67	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	-	↘	
Transmisión sexual y sanguínea																				
Hepatitis distintas a A	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasas de incidencia PDSP																				
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	687,48	272,07	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	6,36	3,84	-	-	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	
Tasa de incidencia de leptospirosis	0,04	0,00	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	-	
Tasa de incidencia de Chagas	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de sifilis congénita	1,73	1,61	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↗	

*indicador sobre nacidos vivos por 1000. ** población menor de 5 años por 100.000


Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO.

Profundización en los indicadores significativamente mayores en Jamundí en comparación con el Valle del Cauca

Tuberculosis extrapulmonar

En el municipio de Jamundí, la tuberculosis se ha concentrado en la población privada de la libertad, en cuanto a la tuberculosis extrapulmonar es mayor que el riesgo del Valle del Cauca.


Figura 37. Casos de tuberculosis extrapulmonar en Jamundí 2017 – 2020



Portal SIVGILA – Instituto Nacional de Salud

Sífilis congénita

El comportamiento de la sífilis congénita ha sido fluctuante, en los últimos 4 años se ha registrado una tendencia al aumento, lo que requiere de mayores esfuerzos en la prevención de este evento, realizando educación en la población sexualmente activa y la captación temprana de las mujeres gestantes al control prenatal,



Portal SIVGILA – Jamundi.




2.2.8.1. IRAG por virus nuevo

Los datos de este apartado son preliminares y provienen del cubo Segcovid, corresponde a todos los casos reportados positivos independiente del tipo de prueba realizada.

Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo

En el municipio de Jamundí se identificaron 8.597 personas infectadas por COVID-19. El 52,8% son mujeres. La pirámide poblacional de la morbilidad por IRAG por virus nuevo permite observar que en Jamundí la proporción de mujeres afectadas entre 30 y 49 años es mayor que la observada en el Valle del Cauca. La pirámide es de tipo regresivo, pues los adultos mayores y la población de menor edad representan las menores proporciones de infección. Figura 45

Figura 38. Pirámide poblacional de morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre



Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud.

Tabla 82. Índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre



Índice Demográfico	Año 2021	
	JAMUNDÍ	VALLE DEL CAUCA
Poblacion total	8.597	385.802
Poblacion Masculina	4.055	185.093
Poblacion femenina	4.542	200.709
Relación hombres:mujer	89,28	92,22
Razón niños:mujer	5	4
Índice de infancia	6	5
Índice de juventud	22	24
Índice de vejez	10	12
Índice demografico de dependencia	19,37	20,06
Índice de dependencia infantil	7,62	5,57
Índice de dependencia mayores	11,75	14,50
Índice de Friz	24,35	21,40

Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud.

Tabla 83. Interpretación de los índices demográficos de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En JAMUNDÍ para el año 2021 por cada 89 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 92 casos de COVID-19 en hombres, había 100 casos de COVID-19 en mujeres
Razón niños mujer	En JAMUNDÍ por cada 5 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil (15-49años) con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA por cada 4 niños y niñas (0-4años) con COVID -19, había 100 mujeres en edad fértil con COVID -19
Índice de infancia	En JAMUNDÍ de 100 personas con COVID - 19, 6 correspondían a población hasta los 14 años con COVID - 19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 5 personas con COVID -19
Índice de juventud	En JAMUNDÍ de 100 personas con COVID - 19, 22 correspondían a población de 15 a 29 años con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 24 personas con COVID -19
Índice de vejez	En JAMUNDÍ de 100 personas con COVID - 19, 10 correspondían a población de 65 años y más con COVID -19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 12 personas con COVID -19
Índice demografico de dependencia	En JAMUNDÍ de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19, había 19 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) con COVID - 19, mientras que para VALLE DEL CAUCA este grupo poblacional fue de 20 personas con COVID - 19
Índice de dependencia infantil	En JAMUNDÍ, 8 personas menores de 15 años con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID - 19 , mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 6 personas con COVID - 19
Índice de dependencia mayores	En JAMUNDÍ, 12 personas de 65 años y más con COVID - 19 dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años con COVID -19 , mientras que para VALLE DEL CAUCA fue de 14 personas con COVID - 19
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID - 19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven con COVID - 19, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida con COVID - 19. Lo cual quiere decir que en Jamundí la población afectada es mayoritariamente envejecida

Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud.



En el Valle del Cauca el 25,57% de las personas contagiadas por Covid-19 tenía al menos una comorbilidad, **Para el caso de Jamundí el porcentaje es del 21,68%**. La diabetes presenta una mayor proporción en el Valle (5,26%) en comparación con Jamundí (3,84%).

Tabla 504. Comorbilidades asociadas a la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre

JAMUNDÍ	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad JAMUNDÍ		VALLE DEL CAUCA	Tipo de Comorbilidad	Comorbilidad VALLE		Concentración
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
JAMUNDÍ	Artritis	23	0,27	VALLE DEL CAUCA	Artritis	1.124	0,29	0,0205
	Asma	182	2,12		Asma	6.419	2,18	0,0216
	Cáncer	62	0,72		Cáncer	3.324	0,86	0,0187
	Comorbilidades (al menos una)	1864	21,68		Comorbilidades (al menos una)	98.647	25,57	0,0189
	Diabetes	330	3,84		Diabetes	20.307	5,26	0,0163
	Enfermedades Huérfanas	7	0,08		Enfermedades Huérfanas	643	0,17	0,0109
	EPOC	199	2,31		EPOC	10.197	2,64	0,0195
	ERC	171	1,99		ERC	9.691	2,51	0,0176
	Hipertensión	914	10,63		Hipertensión	51.728	13,41	0,0177
	Sobrepeso y Obesidad	732	8,51		Sobrepeso y Obesidad	40.052	10,38	0,0183
	Terapia Reemplazo Renal	25	0,29		Terapia Reemplazo Renal	1.015	0,26	0,0246
	VIH	25	0,29		VIH	1.478	0,38	0,0169
	Mayor de 59	983	11,43		Mayor de 59	54.408	14,10	0,0181
	Total	8.597			Total	385.802		0,0223

Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud.

El 3,2% de los que enfermaron por Covid-19 en el Valle del Cauca estuvieron hospitalizados, este porcentaje es mayor al observado en Jamundí, el 2,7%.

Tabla 515. Ámbito de la atención de la morbilidad por IRAG por virus nuevo municipio Jamundí 2021. Corte al 14 de septiembre

JAMUNDÍ	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		VALLE DEL CAUCA	Ámbito de atención	Total de casos según ámbito		Concentración de casos según ámbito
		2021	Proporción			2021	Proporción	2021
JAMUNDÍ	Consulta Externa	0	0,0	VALLE DEL CAUCA	Consulta Externa	0	0,0	0,0000
	Cuidado Intensivo	105	1,2		Cuidado Intensivo	6996	1,8	0,0150
	Cuidado Intermedio	25	0,3		Cuidado Intermedio	2008	0,5	0,0125
	Domiciliaria	6	0,1		Domiciliaria	282	0,1	0,0213
	Hospitalización	229	2,7		Hospitalización	12355	3,2	0,0185
	No Reportado	8501	98,9		No Reportado	379114	98,3	0,0224
	Otro	0	0,0		Otro	12	0,0	0,0000
	Urgencias	26	0,3		Urgencias	1818	0,5	0,0143
Total	8.597		Total	385.802		0,0223		

Fuente: Segcovid - Ministerio de Salud.



2.2.9. Análisis de la población en condición de discapacidad

A continuación, se realiza la descripción de la población del municipio de Jamundí, en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad y la proporción y número de personas según cada tipo de discapacidad con fecha de corte agosto de 2022. Posteriormente, se analiza el número de personas según el sexo y el grupo de edad quinquenal, incluyendo la pirámide. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías: el sistema nervioso; la piel; los ojos; los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

Tabla 52. Casos y porcentajes de las alteraciones permanentes en Jamundí. Acumulado agosto 12 de 2022

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	913	54,61
El sistema nervioso	845	50,54
Los ojos	592	35,41
La voz y el habla	442	26,44
Los oídos	325	19,44
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	312	18,66
La digestión, el metabolismo, las hormonas	193	11,54
El sistema genital y reproductivo	148	8,85
La piel	110	6,58
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	73	4,37
Ninguna		0,00
Total	1672	

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.


Tabla 53. Personas en situación de discapacidad según tipo de discapacidad en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Acumulado agosto de 2022

Grupo de edad	Año	
	2021	
	Hombres	Mujeres
Total	930	730
0-4	10	8
5-9	30	19
10-14	37	49
15-19	43	27
20-24	55	30
25-29	79	34
30-34	40	35
35-39	41	32
40-44	44	40
45-49	38	32
50-54	38	32
55-59	47	39
60-64	50	49
65-69	36	41
70-74	40	46
75-79	46	36
80 Y MÁS	256	181

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.



Figura 39. Pirámide de las personas en situación de discapacidad en Jamundí – Valle. Acumulado agosto 12 de 2022



Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.10. Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Ahora, en la siguiente tabla se presentan las prioridades de la morbilidad. Tabla 84

Tabla 54. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, y eventos de notificación obligatoria

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador en Jamundí	Valor del indicador en el Valle	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles en adolescencia	58,78%	60,49%	Variable	009
	2. Enfermedades no transmisibles en personas mayores de 60 Años en mujeres	80,59	84,10	Aumento	009
	3. Condiciones maternas y perinatales en la juventud en mujeres	18,34	20,08	Aumento	008



	4. Lesiones en la adolescencia en hombres	16,39	12,43	Fluctuante	012
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades infecciosas y parasitarias en hombres	60,06	39,21	Aumento	009
	2. Condiciones Maternas en mujeres	92,73	91,88	Aumento	008
	3. Enfermedades cardiovasculares en hombres	23,09	29,04	Aumento	001
Alto costo	1. Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide	2,42	0,27	Disminución	007
Notificación obligatoria ENOS	1. Letalidad por Tuberculosis extrapulmonar (2020)	40	9,55	Aumento	009
	2. Letalidad por Meningitis tuberculosa (2020)	67	11,6	Disminución	009
	3. Letalidad por Sífilis congénita	100,00	25,37	Disminución	009
Discapacidad	1. Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2021)	52,83%	49,47%	Estable	000
	2. Sistema Nervioso (2021)	38,44%	40,99%	Estable	000
	3. Los ojos (2021)	17,39%	45,55%	Estable	000

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones de morbilidad

La morbilidad atendida por grandes causas permitió priorizar las consultas por enfermedades no transmisibles en los grupos de adolescencia y juventud, pues fueron los grupos de causas con un mayor incremento en el año 2021 respecto al 2020, además es un grupo en el cual no debería estar aumentando este tipo de evento, pues están en la plenitud de sus vidas, aunque es importante que el sistema de salud detecte de manera oportuna este tipo de eventos, es preocupante que a tan temprana edad de los pacientes se estén registrando estos eventos, esto muestra que los estilos de vida no son los más óptimos y conlleva a tener que reforzar la educación y estrategias en salud pública para posicionar la disminución del consumo de bebidas azucaradas, procesadas, grasas, disminuir consumo de sal y aumentar actividad física al aire libre y consumo de frutas y verduras en la población. De la misma forma, se priorizaron las condiciones perinatales en la juventud en mujeres, pues presentó un importante incremento en 2021.

Dentro de los subgrupos de causas de morbilidad en el componente de enfermedades infecciosas y parasitarias quienes obtienen la mayor tasa para el año 2021, también se observó un incremento en las deficiencias



nutricionales.

También se registró un incremento en las condiciones maternas. En las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, seguido por las Enfermedades musculoesqueléticas. Para el grupo de lesiones son los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas quienes presentan la principal tasa, seguido de las lesiones no intencionales.

En el municipio la principal causa en primera infancia, en infancia, adolescencia, juventud, adultez y en la vejez sobre morbilidad mental son los Trastornos mentales y del comportamiento seguido por Epilepsia.

Para el caso de las enfermedades de alto costo, se priorizó la tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide es un valor que está muy por encima del valor departamental marcando en rojo en el semáforo.

En los eventos de notificación obligatoria se prioriza un evento: Letalidad por Tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis Todas las formas y Meningitis Tuberculosa.

Por último, se priorizaron 3 tipos de discapacidad; una de ellas presenta valores por encima del valor departamental: discapacidad del movimiento de manos, piernas, cuerpo. Los otros tipos de discapacidad priorizada es la discapacidad del sistema nervioso y de los ojos, pero presenta valores inferiores al departamental, pero se prioriza debido al alto porcentaje de afectación de este entre el total de discapacidades.

2.2.11. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta.

2.2.11.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Condiciones de vida

Solo la cobertura de alcantarillado se encuentra estadísticamente por debajo del indicador del departamento del Valle. En la comparación urbana – rural, se observa con sorpresa que la zona rural del municipio presenta mayor cobertura de alcantarillado que la zona urbana. Estos datos fueron corroborados y son los que están disponibles, aunque cuesta creer tal situación. Tabla 85 y 86.

Tabla 55. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida municipio de Jamundí - Valle del Cauca



Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca	Jamundí
Cobertura de servicios de electricidad* (Año 2019)	97,8	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020) **	95,3	88,59
Cobertura de alcantarillado (Año 2020) **	90,90	72,17
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) Año 2020 ***	7,84	6,45
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE) (Año 2018)	4,90	3,80
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE) (Año 2018)	6,00	2,10

*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL)

**Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales

*** Subsistema de Información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP. ****DANE 2018

Tabla 90. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida municipio de Jamundí - Valle del Cauca

Determinantes intermediarios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad (Año 2019)	100	100,00
Cobertura de acueducto (Año 2020)	87,12	100,00
Cobertura de alcantarillado (Año 2020)	68,6	99,99

*Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL).

**Fuente: Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y distritales.

Disponibilidad de alimentos

En cuanto a los nacidos vivos con peso inferior a 2500 gramos para Jamundí se registraron 10.3% superior al porcentaje departamental, lo cual exige fortalecer programas de salud pública tendientes a un mayor cuidado de las mujeres gestantes y acciones que promuevan una mayor adherencia a la lactancia materna para los niños en esta condición.

Tabla 91. Determinantes intermedios en salud relacionados con la disponibilidad de alimentos municipio de Jamundí 2006 – 2020

Determinantes intermediarios de la salud	Valle del Cauca 2020	Jamundí 2020	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	8,82	10,31	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘		

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

Condiciones de trabajo



Según los datos del Censo DANE 2018, en el 67,5% de los hogares del Valle del Cauca hay empleo informal, este porcentaje es mayor al porcentaje de Antioquia (66,4%); **en Jamundí es de 78,5%**. Igualmente, el trabajo infantil alcanza un 2,1% en el Valle del Cauca, siendo mayor al Departamento de Antioquia (1,7%); **en Jamundí es del 0,8%**.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 93. Determinantes intermedios en salud relacionados con condiciones y factores psicológicos y culturales municipio de Jamundí 2006 - 2020

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Jamundí	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) por 100.000 habitantes. Año 2021	24,83	16,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar contra la mujer (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) por 100.000 habitantes. Año 2021	20,67	17,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗

Fuente: Medicina Legal.

Sistema sanitario

Tabla 94. Determinantes intermedios en salud relacionados con el sistema sanitario municipio Jamundí - Valle del Cauca

Determinantes intermedios de la salud	Valle del Cauca	Jamundí	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE) año 2018	5,9	2,10																	↗		
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE) año 2018	2,4	2,40																	↗		
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS) año 2021	98,4	80,80				↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	79,7	89,50	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↗



Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	77,6	46,10	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	78,2	46,03	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS) año 2021	79,4	44,15	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗	↗
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE) año 2020	86,3	10,30	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) año 2020	99,1	90,12	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) año 2020	99,3	99,46	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↘	↘

Fuente: Sispro-Ministerio de Salud.

Tabla 95. número de afiliados población negro(a) o mulato(a) o afrocolombiano(a) o afrodescendiente. años 2012 – 2017, valle del cauca

Sexo	AÑO						Total
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Femenino	84	87	97	91	86	76	521
Masculino	45	64	65	61	54	52	341
TOTAL	129	151	162	152	140	128	862

Cobertura de la vacunación contra el COVID - 19

En el municipio de Jamundí cuya población DANE es de 168.079, se han aplicado primera dosis a 62.938 personas, únicas dosis a 4.492 y segunda dosis a 36.841 personas, con una cobertura de vacunación contra COVID-19 del 25% al 9 de diciembre. Este valor es inferior al valor departamental (48%). Dosis por aplicar 50.225.

Tabla 96. Cobertura de la Vacunación Contra el COVID- 19, municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Corte al 9 de diciembre

Municipio	Pob. DANE	% Avance 1ras dosis + Únicas			% Avance 2das dosis + Únicas			% Avance 3ras dosis + Únicas		
		Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de reporte (Registro diario)	Municipio de reporte (MinSalud)
Alcalá	14.375	81%	82%	80%	76%	76%	75%	44%	44%	44%
Andalucía	22.716	78%	79%	74%	69%	70%	60%	29%	30%	33%
Ansermanuevo	17.409	81%	80%	82%	73%	71%	68%	38%	35%	38%
Argelia	5.205	101%	94%	104%	86%	81%	89%	41%	41%	35%



Bolívar	15.798	81%	81%	80%	73%	74%	78%	32%	33%	32%
Buga	129.639	74%	75%	72%	65%	65%	65%	30%	28%	34%
Bugalagrande	24.597	87%	87%	82%	77%	78%	74%	27%	30%	26%
Caicedonia	28.674	80%	81%	75%	77%	78%	76%	44%	45%	42%
Cali	2.264.748	87%	86%	85%						
Calima	18.364	74%	74%	72%	77%	73%	75%	31%	30%	30%
Candelaria	94.736	73%	74%	75%	60%	61%	57%	22%	23%	22%
Cartago	138.042	73%	74%	75%	66%	67%	66%	34%	34%	33%
Dagua	49.279	65%	65%	65%	58%	58%	57%	27%	27%	26%
El Águila	8.608	91%	91%	93%	87%	87%	74%	48%	49%	48%
El Cairo	6.541	98%	99%	102%	96%	97%	94%	68%	72%	68%
El Cerrito	57.441	76%	82%	75%	66%	73%	65%	31%	33%	30%
El Dovio	8.662	120%	120%	130%	108%	107%	93%	48%	47%	47%
Florida	58.273	72%	73%	71%	60%	61%	60%	21%	22%	21%
Ginebra	23.174	77%	76%	71%	70%	69%	70%	31%	31%	32%
Guacarí	33.759	87%	85%	89%	70%	70%	76%	29%	31%	28%
Jamundí	168.079	57%	63%	51%	46%	52%	41%	21%	23%	18%
La Cumbre	16.598	74%	73%	71%	66%	64%	65%	26%	26%	25%
La Unión	34.685	77%	77%	81%	70%	70%	74%	35%	35%	40%
La Victoria	11.931	96%	97%	90%	88%	89%	84%	40%	41%	40%
Obando	12.107	93%	87%	92%	91%	85%	80%	53%	50%	52%
Palmira	356.259	73%	72%	69%	63%	62%	64%	31%	31%	31%
Pradera	48.424	69%	71%	69%	61%	62%	61%	34%	34%	33%
Restrepo	15.386	94%	93%	91%	83%	82%	79%	32%	33%	31%
Riofrío	15.546	113%	109%	120%	97%	96%	95%	37%	41%	37%
Roldanillo	36.984	72%	85%	72%	63%	76%	61%	24%	25%	23%
San Pedro	17.297	120%	117%	114%	106%	104%	99%	42%	45%	41%
Sevilla	41.374	90%	89%	91%	80%	79%	80%	41%	41%	40%
Toro	14.466	95%	96%	91%	87%	88%	84%	41%	42%	40%
Trujillo	19.084	88%	86%	84%	75%	75%	70%	29%	29%	28%
Tuluá	220.032	67%	68%	67%	59%	59%	56%	31%	31%	30%
Ulloa	5.410	103%	103%	134%	92%	92%	99%	56%	55%	60%
Versalles	6.987	98%	99%	94%	93%	94%	92%	44%	45%	44%
Vijes	12.953	83%	81%	81%	77%	75%	74%	35%	36%	34%
Yotoco	16.284	94%	95%	90%	88%	89%	81%	47%	48%	46%
Yumbo	110.683	75%	73%	64%	59%	59%	52%	28%	27%	26%
Zarzal	42.635	80%	80%	79%	71%	71%	70%	37%	36%	35%
Valle del Cauca	4.243.244	75%	76%	73%	65%	66%	63%	31%	31%	31%

Fuente: Secretaría departamental de Salud del Valle del Cauca.



Prestación de servicios

A continuación, se describe el número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitadas por servicios en Jamundí para el año 2021. Tabla 92

Tabla 97. Servicios habilitados en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca año 2021

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular	2	2	2	2	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico	1	1	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	10	10	9	8	10	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	5	8	8	7	8	12	12
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	3	3	3	3	3	4	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio de patología	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	5	4	4	4	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	7	7	7	6	7	7	7
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	7	8	8	8	11	11	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	9	10	8	6	5	9	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	7	6	5	6	7	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	6	5	4	4	4	4	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	12	13	11	11	13	15	18
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	4	6	6	6	7	8	8
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	2	2	2	2	3	4	4
	CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología	1	1	1	1	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía cardiovascular					1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general		3	4	4	4	5	5	5
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial						1	2	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral		1	1	2	2	3	2	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética						1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía vascular					1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria		4	7	6	5	7	7	7



Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología	3	3	3	3	4	4	6
Número de IPS habilitadas con el servicio de dolor y cuidados paliativos						1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia	4	5	6	6	8	8	11
Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	10	13	12	11	13	13	15
Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia	6	6	5	5	5	5	5
Número de IPS habilitadas con el servicio de fonaudiología y/o terapia del lenguaje	3	5	4	4	4	4	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de gastroenterología							1
Número de IPS habilitadas con el servicio de geriatría						1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia	8	10	10	9	13	14	15
Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología	1	1	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar	5	6	6	6	8	11	11
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación	1	1	1	1	1	2	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	21	21	18	15	17	19	21
Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	8	9	9	9	12	13	14
Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología	1	1					
Número de IPS habilitadas con el servicio de neurología							1
Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	10	11	10	9	11	13	15
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	13	14	12	11	14	14	15
Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría	2	3	4	4	4	5	6
Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología	2	3	3	2	2	2	2
Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría	4	4	4	3	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia	6	7	7	7	9	8	9
Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología	2	2	3	2	4	5	6
Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología	4	3	3	3	3	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad	1	1	1	1	2	3	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría	7	10	11	10	13	14	14
Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia	4	4	4	4	6	5	6
Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología	18	19	16	13	15	17	18
Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría	8	6	4	3	2	3	5
Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral	3	3	3	3	4	3	4
Número de IPS habilitadas con el servicio de reumatología					1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional	6	7	5	4	4	4	3
Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria	5	5	4	4	4	4	4



	Número de IPS habilitadas con el servicio de urología	2	2	2	2	3	3	3
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional de paciente crónico	5	5	3	2	2	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	2	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de hospitalización en unidad de salud mental	2	2	2	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación hospitalaria consumidor de sustancias psicoactivas				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación parcial consumidor de sustancias psicoactivas				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de internación parcial en hospital	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría o unidad de salud mental	1	1	1	1	1	1	1
	NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			5			
OTROS SERVICIOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención a consumidor de sustancias psicoactivas	3	4	4	3	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente agudo	1	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico con ventilador				1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador	1	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas	4	5	5	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención prehospitalaria		1	1	1	2	2	2
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	3	5		5	6	6	6
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	8	6	6	6	6	6	6
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	6	7	6	6	9	10	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	7	8	7	7	9	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	8	10	9	8	10	10	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	8	9	8	7	9	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	7	8	7	7	9	10	10
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	8	8	7	7	9	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	6	7	6	6	9	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	4	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	7	6	5	4	4	4	3



	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	2	3	3	3	5	5	5
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	2	2	2	2	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	5	6	6	6	8	9	9
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	9	9	9	9	12	13	13
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	6	5	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	4	3	2	2	2	2	2
QUIRURGICOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial					1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ortopédica	1	1	1	1	2	2	2
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética							1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía urológica	1	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	3	3	3	3	3	3	3
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial medicalizado			1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Registro de prestadores habilitados. SISPRO.

Otros indicadores sanitarios

Tabla 56. Otros indicadores sanitarios en Jamundí año 2021

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,06	0,07	0,03	0,06	0,07	0,05	0,26
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,06	0,07	0,04	0,06	0,08	0,06	0,29
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,12	0,11	0,11	0,14	0,17	0,13	0,67
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	1,92	1,38	0,96	0,89	0,90	0,73	0,86

Fuente: Registro de prestadores habilitados. SISPRO.

2.2.11.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Pobreza



El índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta las siguientes 15 variables: logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, dependencia económica, empleo formal, aseguramiento en salud, barreras de acceso a servicios de salud, acceso a fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas, materiales inadecuados de pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico.

En Jamundí el 14,9% de la población es pobre según el indicador compuesto de pobreza multidimensional; 28,8% en zona rural y 11,3% en la zona urbana. En el Valle del Cauca el porcentaje de pobreza total es 13,6%, lo cual indica que en Jamundí el porcentaje de pobreza es más alto que en el Valle; igualmente en el Valle es 22,3% en zona rural y 12,3% en zona urbana, es decir el porcentaje de pobreza es más alta en Jamundí tanto en zona urbana como rural en comparación con el Valle. Si se hace la comparación con el total de Colombia el porcentaje total de pobreza es 19,1%, lo cual indica que Jamundí tiene mejores condiciones de vida que el promedio de Colombia.

Tabla 99. Pobreza multidimensional. Municipios del Valle del Cauca. Año 2018

MUNICIPIO	Analfabetismo	Trabajo infantil	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo informal	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
ALCALA	18,7	1,5	72,1	1,7	7,1	31,9	6,9	6,4	3,9	10,6	2,7	13,7	7,0	14,8	86,2	31,9	31,5	33,1
ANDALUCIA	8,6	0,5	52,0	1,2	0,5	37,4	4,5	2,1	2,2	2,4	1,4	11,2	2,8	11,1	80,0	15,3	13,9	20,8
ANSERMANUEVO	17,4	1,7	76,6	2,4	3,0	30,8	5,8	4,4	5,0	1,5	2,1	15,9	19,6	13,1	85,9	31,3	26,1	40,4
ARGELIA	21,4	3,0	77,5	1,7	1,5	27,1	6,4	14,6	4,5	2,8	0,3	16,5	24,2	10,4	92,4	36,2	23,6	49,8
BOLIVAR	16,8	1,9	69,9	3,0	1,1	30,9	5,5	16,1	5,0	2,4	2,3	14,1	15,1	13,3	89,9	29,7	13,9	35,6
BUENAVENTURA	14,1	1,3	48,3	5,1	4,5	43,5	10,2	32,4	5,2	15,7	1,0	24,2	26,3	22,2	88,6	41,0	35,6	67,4
BUGA	6,4	0,5	40,9	1,1	4,2	22,3	4,8	1,1	1,9	0,5	0,6	12,1	1,6	13,7	76,9	12,3	10,8	22,2
BUGALAGRANDE	14,1	0,9	58,2	1,8	5,7	28,7	4,3	8,8	2,4	5,5	4,7	16,7	11,7	14,3	79,3	25,8	13,5	39,3
CAICEDONIA	14,7	1,2	64,0	1,1	7,5	29,3	5,7	5,3	2,8	2,6	0,6	11,9	6,8	13,3	86,4	24,6	19,9	46,9
CALI	4,4	0,6	33,0	1,9	4,1	21,1	4,8	1,5	2,8	0,6	0,3	11,3	0,9	17,7	75,3	11,9	11,7	17,0
CALIMA	10,1	1,0	60,6	1,4	8,8	27,2	6,3	3,4	3,4	5,7	1,6	13,7	12,1	15,3	83,9	25,7	22,0	33,4
CANDELARIA	8,2	0,7	46,4	2,0	2,6	25,0	3,6	2,4	3,6	1,0	1,3	12,2	5,3	16,0	76,6	15,5	14,2	15,9
CARTAGO	8,4	0,6	48,2	1,3	6,8	25,7	4,3	1,5	2,4	0,9	0,5	11,9	1,6	14,7	81,3	16,6	16,4	25,7
DAGUA	12,4	1,1	66,0	2,1	4,6	28,9	5,3	13,4	4,6	2,5	4,7	15,5	14,7	14,3	86,4	28,4	22,3	30,5
EL AGUILA	20,6	3,4	78,2	1,3	2,1	29,7	4,9	35,7	4,4	8,1	0,8	23,1	29,2	9,6	93,5	43,5	24,2	51,4
EL CAIRO	16,6	2,6	76,0	2,1	4,7	25,0	4,7	24,3	3,6	3,2	1,3	17,5	24,1	11,4	92,3	35,8	21,8	45,8
EL CERRITO	9,8	0,6	50,5	1,9	2,8	25,0	4,6	1,3	4,1	0,4	0,4	11,4	2,4	14,3	76,2	15,2	14,4	16,6



MUNICIPIO	Analfabetismo	Trabajo infantil	Bajo logro educativo	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	Barreras de acceso a servicios de salud	Desempleo de larga duración	Hacinamiento crítico	Inadecuada eliminación de excretas	Inasistencia escolar	Material inadecuado de paredes exteriores	Material inadecuado de pisos	Rezago escolar	Sin acceso a fuente de agua mejorada	Sin aseguramiento en salud	Trabajo informal	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
EL DOVIO	21,3	2,8	72,3	2,7	12,3	31,6	8,0	11,9	6,4	5,6	3,4	22,4	9,6	8,8	90,9	37,2	25,0	56,1
FLORIDA	11,3	0,8	52,4	1,7	3,6	27,1	5,3	2,2	3,2	1,5	4,1	12,4	3,6	14,8	79,6	18,9	16,4	24,6
GINEBRA	7,5	1,1	53,0	1,2	0,6	21,9	4,4	1,9	3,1	1,8	1,3	13,5	4,4	13,5	80,0	14,7	8,0	20,1
GUACARI	10,6	0,6	52,4	1,4	3,3	28,9	5,8	1,9	2,7	1,3	2,3	11,0	2,0	14,1	77,2	16,0	15,6	16,7
JAMUNDI	5,7	0,8	38,6	2,1	2,4	24,6	4,4	2,1	4,1	2,2	2,6	13,4	3,8	17,7	78,5	14,9	11,3	28,8
LA CUMBRE	12,3	1,0	61,6	1,4	14,3	23,0	4,4	5,7	2,8	5,1	5,7	12,6	12,5	11,7	85,5	25,3	20,1	26,7
LA UNION	10,0	1,1	59,4	1,3	11,1	28,3	6,5	3,7	5,4	1,7	1,8	16,1	3,6	12,1	87,1	22,5	20,2	34,3
LA VICTORIA	15,6	1,2	61,6	1,3	2,2	28,8	4,7	3,0	3,9	1,1	0,8	13,1	5,1	15,2	83,8	22,9	18,8	33,7
OBANDO	17,2	1,3	69,9	2,2	5,2	34,1	7,1	7,6	4,4	4,2	3,4	13,5	14,6	14,4	81,9	31,2	24,9	48,8
PALMIRA	5,3	0,4	40,3	1,5	1,5	25,0	3,0	0,5	3,3	0,4	0,7	12,4	1,0	15,2	78,9	11,5	10,8	13,8
PRADERA	15,1	0,9	56,9	1,5	8,0	30,6	9,3	2,9	3,6	1,2	2,4	15,1	4,9	14,1	77,9	24,8	24,0	31,0
RESTREPO	12,5	1,3	60,4	1,5	0,8	27,9	6,5	4,3	3,2	2,8	2,0	10,1	5,2	14,1	84,1	20,7	16,8	29,0
RIOFRIO	15,1	1,2	66,6	1,2	2,5	28,7	4,2	7,4	3,3	2,9	4,6	11,7	14,0	10,9	83,2	23,2	16,2	29,0
ROLDANILLO	9,1	0,8	51,1	1,0	3,7	26,9	4,1	3,6	2,4	0,7	1,1	13,0	4,0	12,3	83,3	16,5	13,0	27,0
SAN PEDRO	11,3	0,8	56,8	1,6	4,4	30,6	4,5	1,7	2,3	1,2	1,9	11,2	3,6	12,7	78,0	18,0	13,4	21,7
SEVILLA	14,6	1,0	67,0	1,1	2,8	31,9	5,7	5,7	3,3	5,0	1,0	14,2	9,7	12,1	88,9	27,4	23,8	39,8
TORO	18,1	1,7	70,7	2,1	4,4	30,1	6,3	11,9	5,3	1,8	2,4	18,6	6,7	12,4	89,1	32,1	26,2	45,2
TRUJILLO	17,4	2,4	72,3	1,4	6,4	30,2	5,8	17,3	3,6	4,3	2,5	17,6	18,9	10,5	90,4	34,9	25,4	43,3
TULUA	7,5	0,7	44,6	1,4	2,9	25,7	4,1	1,4	2,6	0,9	0,9	11,5	2,1	13,9	80,4	13,7	11,6	24,5
ULLOA	16,5	0,9	69,7	1,2	0,9	27,9	5,2	2,5	3,6	7,8	1,1	12,2	4,8	15,5	85,4	24,2	19,5	28,3
VERSALLES	15,5	1,6	68,9	1,4	5,7	36,0	3,8	15,2	5,0	3,8	0,8	14,4	11,2	7,9	88,7	30,6	15,9	46,8
GUADALAJARA DE BUGA	11,7	0,4	58,4	1,8	0,7	27,7	6,3	2,8	1,6	2,0	2,9	9,5	8,9	12,1	79,6	19,0	13,0	33,2
YOTOCO	11,5	1,1	58,0	1,6	6,8	25,8	5,9	3,7	5,1	1,2	1,9	13,9	12,8	13,5	79,1	20,8	17,0	25,3
YUMBO	7,5	0,6	44,3	1,8	2,7	24,3	7,6	1,3	3,4	3,8	2,9	13,8	3,7	16,0	76,0	15,6	15,3	18,0
ZARZAL	10,8	0,6	47,5	1,1	4,0	28,3	5,2	1,5	2,3	1,5	0,7	14,1	1,8	11,8	76,8	17,2	15,8	21,5
TOTAL VALLE	6,1	2,1	39,4	8,0	6,5	12,1	5,7	5,9	2,0	2,5	0,7	23,8	4,3	10,2	67,5	13,6	12,3	22,3
COLOMBIA	10,0	2,0	44,5	8,3	6,2	12,1	8,3	11,6	3,1	2,7	6,2	27,4	11,7	11,0	72,7	19,1	13,2	38,6

Fuente: DANE 2018.

Cobertura de Educación y analfabetismo

Ninguno de los indicadores de educación presenta valores estadísticamente peores en Jamundí en comparación con el Valle. Tabla 94



Tabla 100. Analfabetismo y tasa de cobertura bruta de educación de Jamundí, 2005 – 2021

Indicadores	Valle del Cauca	Jamundí	Comportamiento																		
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE) 2018	7,1	5,70			↗																
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN) 2021	90,71	97,18	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN) 2021	100,41	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↗
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN) 2021	88,42	82,14	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↗

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.



3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizaron la priorización en salud, para esto se hizo el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados. A continuación, se presentan los problemas priorizados de acuerdo a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública Tabla 101

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Tabla101. Priorización de los problemas de salud en Jamundí

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Baja cobertura de alcantarillado	000
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema circulatorio x 100.000 personas	001
	3. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares	001
	6. Tasa ajustada de Mortalidad por Neoplasias x 100.000 mujeres	007
	7. Tasa ajustada de Mortalidad por tumor maligno de estómago x 100.000 hombres	007
	8. Tasa ajustada de Mortalidad por Enfermedades isquémicas del corazón por 100.000 personas	001
	9. Tasa ajustada de Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares por 100.000 personas	001
	10. Tasa ajustada de Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias por 100.000 personas	001
3.Seguridad Alimentaria	Morbilidad por deficiencias nutricionales	003
4. Convivencia social y salud mental	1. Tasa de causas externas x 100.000 hombres	012
	2. Tasa ajustada de homicidios x 100.000 personas	012
	3. Tasa ajustada de accidentes de tránsito x 100.000 personas	012
	4.Morbilidad por Condiciones neuropsiquiátricas	004
	5. Morbilidad por Epilepsia en juventud	004
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama x 100.000 mujeres	007
	3. Tasa de mortalidad neonatal en menores de cinco años	008
	4. Tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años	008
	5. Tasa de mortalidad en la niñez en menores de cinco años	008
	6. Tasa de mortalidad infantil en menores de un año zona rural	008
	7. Condiciones perinatales en primera infancia	008
	8. Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide	007
	6. Vida saludable y enfermedades	1. Tasa ajustada de Mortalidad por infecciones respiratorias agudas x 100.000 hombres



transmisibles	2. Letalidad por Tuberculosis extrapulmonar	009
	3. Bajas Coberturas administrativas de vacunación con triple viral.	009
	4. Bajas Coberturas administrativas de vacunación con BCG.	009
	7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Porcentaje de comorbilidad en mortalidad por COVID-19
8. Salud y ámbito laboral	2. Riesgo de inundaciones	SD
	1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal.	011
9. Gestion diferencial en poblaciones vulnerables	1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y cuerpo (2021)	000
	2. Discapacidad del Sistema Nervioso (2021)	000
	3. Discapacidad de Los ojos (2021)	000
	1. Proporción de atenciones por consulta externa en población extranjera	SD
10. Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria	1. Morbilidad por Condiciones mal clasificadas (2020)	SD
	2. Baja cobertura de afiliación en salud	000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla102. Ruta de indicadores disponibles para construcción de Análisis de Situación en Salud 2021

Ruta de indicadores disponibles para construcción de Asis 2021				
GRUPO DE INDICADORES	AÑOS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE	ÚLTIMO AÑO DE REFERENCIA	FUENTES	OBSERVACIONES
Demografía	2005 - 2021	2021	Proyecciones Censo DANE 2005 y Registro Único de Víctimas	Se toma como fuente las proyecciones del Censo Dane 2018
Mortalidad	2005 - 2020	2020	Estadísticas Vitales DANE	
Morbilidad (consultas)	2009 - 2021	2021	Registro Individual de prestación de Servicios (RIPS) - Ministerio de Salud	
Morbilidad (Eventos de alto costo)	2007 - 2021	2021	Cuenta de alto costo y Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de precursores)	2011 - 2021	2021	Ministerio de salud y Protección Social (Cuenta de alto costo y SIVIGILA)	
Morbilidad (Eventos de Notificación obligatoria)	2007 - 2020	2020	Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y Estadísticas Vitales DANE	Solo indicadores de letalidades y tasas de incidencia
Morbilidad (Discapacidad)	Acumulado Julio de 2021		Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	



Determinantes sociales	2005 – 2021	2021	Dirección Nacional de Planeación, CENSO 2018 (DANE), Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de electricidad, Documento Forensis 2020 (Medicina Legal), Servicios habilitados 2020 (Ministerio de Salud), Coberturas de educación 2018 (Ministerio de Educación)	
------------------------	-------------	------	--	--

Fuente: Elaboración propia.



Anexos 1. Caracterización Entidades Promotoras de Planes de Beneficios (EAPB)

En el siguiente apartado se han priorizado los siguientes indicadores así:

1. Afiliación por EAPB
2. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Razón de mortalidad materna, Mortalidad CA mama, Mortalidad CA útero, Mortalidad perinatal
3. Morbilidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Bajo peso al nacer
4. Determinantes para EAPB del subsidiado y contributivo: Control prenatal, Parto institucional

Tabla 1. Afiliación por EAPB

Geografía/EAPB	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
EPS041 - NUEVA EPS SA	0,02	0,34
EPSIC3 - ASOCIACION DE INDIGENAS DEL CAUCA A I C	0,07	0,77
EPS008 - COMPENSAR	0,07	0,26
EPS017 - FAMISANAR	0,17	0,31
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	0,34	2,32
EPS042 - EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	0,71	
ESSC24 - COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DE	1,97	20,74
EPS002 - SALUD TOTAL	3,18	0,71
EPS016 - COOMEVA	4,31	0,61
EPS005 - SANITAS	5,76	0,69
EPS010 - EPS SURA	6,32	1,14
EPS012 - COMFENALCO VALLE	6,85	1,55
EPS037 - NUEVA EPS	7,54	1,61
EPS018 - SOS	9,89	1,63

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDUA, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH

Tabla 2. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Razón de mortalidad materna – Jamundí año 2020



Geografía/EAPB	Contributivo	Subsidiado
COLOMBIA	65,78	65,78
VALLE DEL CAUCA	38,50	38,50
JAMUNDÍ	0,00	0,00
EPS002 - SALUD TOTAL	0,00	0,00
EPS005 - SANITAS	0,00	0,00
EPS008 - COMPENSAR	0,00	0,00
EPS010 - EPS SURA	0,00	0,00
EPS012 - COMFENALCO VALLE	0,00	0,00
EPS016 - COOMEVA	0,00	0,00
EPS017 - FAMISANAR	0,00	0,00
EPS018 - SOS	0,00	0,00
EPS037 - NUEVA EPS	0,00	0,00
EPS041 - NUEVA EPS SA	0,00	0,00
EPS044 - MEDIMAS Contributivo	0,00	0,00
EPSIC3 - ASOCIACION DE INDIGENAS DEL CAUCA A I C	0,00	0,00
EPSIC5 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EP	0,00	0,00
ESSC18 - ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE S	0,00	0,00
ESSC24 - COOSALUD ESS	0,00	0,00
COOPERATIVA DE SALUD Y DE ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	0,00	0,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDU, Proyecciones DANE, CAC-ERC, CAC-VIH

Tabla 3. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Mortalidad CA mama, Jamundí año 2020

Geografía/EAPB	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
EPS018 - SOS	29,72	0,00
EPS037 - NUEVA EPS	33,07	0,00
EPSI03 - AIC-EPSI-I		143,58

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDU, Proyecciones DANE

Tabla 4. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Mortalidad CA cuello uterino, Jamundí año 2020

Geografía/EAPB	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
EPS037 - NUEVA EPS	17,01	
EPS002 - SALUD TOTAL	76,21	
ESS024 - COOSALUD E.S.S.		7,68
ESS062 - ASMET SALUD		66,97

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDU, Proyecciones DANE

Tabla 5. Mortalidad para EAPB del subsidiado y contributivo: Mortalidad perinatal, Jamundí año 2020

Geografía/EAPB	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
EPS018 - SOS	6,21	
EPS012 - COMFENALCO VALLE	13,89	
EPS044 - MEDIMAS Contributivo	45,45	7,68
EPS045 - MEDIMAS Movilidad	333,33	66,97
ESS024 - COOSALUD E.S.S.		24,10



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDU, Proyecciones DANE

Tabla 6. Porcentaje de bajo peso al nacer por EAPB Jamundí año 2021. Regímenes contributivo y subsidiado

EAPB	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	33,33	12,90
EPS037 - NUEVA EPS	18,03	14,29
EPS018 - SOS	14,77	17,65
EPS016 - COOMEVA	14,06	25,00
EPS042 - EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	13,33	13,33
EPS010 - EPS SURA	12,24	0,00
ESSC24 - COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DE	9,76	11,53
EPS002 - SALUD TOTAL	6,38	0,00
EPS012 - COMFENALCO VALLE	5,56	16,67
EPS005 - SANITAS	5,41	9,09
EPS008 - COMPENSAR	0,00	50,00
EPS017 - FAMISANAR	0,00	33,30
EPSIC3 - ASOCIACION DE INDIGENAS DEL CAUCA A I C	0,00	11,54

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDU, Proyecciones DANE

Tabla 7. Gestantes con cuatro controles prenatales o más por EAPB – Jamundí año 2021. Regímenes Contributivo y subsidiado

Geografía/EAPB	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO
EPS002 - SALUD TOTAL	93,62	88,89
EPS005 - SANITAS	89,19	90,91
EPS008 - COMPENSAR	100,00	75,00
EPS010 - EPS SURA	95,92	95,24
EPS012 - COMFENALCO VALLE	94,44	94,44
EPS016 - COOMEVA	95,31	87,50
EPS017 - FAMISANAR	100,00	33,33
EPS018 - SOS	91,48	94,12
EPS037 - NUEVA EPS	80,33	57,14
EPS042 - EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	100,00	89,81
EPSIC3 - ASOCIACION DE INDIGENAS DEL CAUCA A I C	100,00	89,29
ESSC24 - COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DE	90,24	50,00
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	88,89	96,77

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDU, Proyecciones DANE

Tabla 8. Parto institucional por EAPB – Jamundí año 2021. Regímenes Contributivo y subsidiado



Geografía/EAPB	CONTRIBUTIVO		SUBSIDIADO	
ESSC24 - COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DE	97,56	97,56	99,19	99,19
EPS002 - SALUD TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EPS005 - SANITAS	100,00	100,00	100,00	100,00
EPS008 - COMPENSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
EPS010 - EPS SURA	97,87	97,87	100,00	100,00
EPS012 - COMFENALCO VALLE	100,00	100,00	100,00	100,00
EPS016 - COOMEVA	98,44	98,44	100,00	100,00
EPS017 - FAMISANAR	100,00	100,00	100,00	100,00
EPS018 - SOS	98,24	98,24	100,00	100,00
EPS037 - NUEVA EPS	100,00	100,00	100,00	100,00
EPS042 - EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO	100,00	100,00	100,00	100,00
EPSIC3 - ASOCIACION DE INDIGENAS DEL CAUCA A I C	100,00	100,00	84,62	84,62
ESSC62 - ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET S	100,00	100,00	100,00	100,00

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD), RIPS, Registro de EEV, BDU, Proyecciones DANE